

FEIST BUREAUX
2 place Parmentier
92200 Neuilly S/S
Téléphone 0146242295
contact@feist-bureau.com
www.feist-bureau.com



COLUMBIA

meuble de bureau

COLUMBIA

Une offre unique de produits certifiés, disponibles sur stock et destinés à l'aménagement global de vos espaces de travail.

COLUMBIA est un département de la société CLEN, fabricant français de mobilier de bureau depuis près de 60 ans.

COLUMBIA est basée à Collégien (77).
Nous disposons de bâtiments modernes, conçus pour le stockage et la distribution de matériels de bureau.
COLUMBIA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Notre réseau de Partenaires est à votre écoute pour vous assurer des aménagements de qualité.



DES PRODUITS DE QUALITÉ

Nos gammes de mobilier sont conçues et développées par CLEN. L'ensemble de nos produits répond aux normes Européennes et nos principales gammes sont certifiées NF OEC et NF Environnement.



DISPONIBLES SUR STOCK

La grande majorité des produits présentés dans ce catalogue est disponible sur stock indiqué par ce logo :



UNE OFFRE GLOBALE UNIQUE

Nos collections Accueil, Environnement Informatique, Séparation d'Espaces, Environnement du Bureau, Rangement, Tables de Réunion, Collectivité et Sièges sont coordonnées aux gammes de Bureaux. Les catalogues CLEN, MANADE et MOBIMÉTAL complètent cette offre en parfaite harmonie.

L'ASSURANCE D'UN CONSEIL & D'UN SERVICE PERFORMANT

Nos Partenaires Distributeurs, répartis sur l'ensemble du territoire, sont spécialisés dans l'aménagement de bureaux. Ils pourront vous conseiller afin d'optimiser votre investissement et vous garantir un niveau de prestation élevé. Nous disposons, en appui technique, de deux bureaux d'études intégrés afin de mieux répondre à vos attentes.



VOTRE PARTENAIRE À PROXIMITÉ :

- / UNE ÉCOUTE
- / UN CONSEIL
- / UN AMÉNAGEMENT DE QUALITÉ

UN CENTRE LOGISTIQUE EFFICACE

GESTION OPTIMALE DES STOCKS

COLUMBIA s'appuie sur une gestion informatisée optimale des stocks à toutes les étapes du processus : de la réception à la préparation de commandes, les opérations sont agiles, optimisées et connectées.

11 600 M² DE STOCKAGE

COLUMBIA dispose d'un centre logistique de 11 600 m² basé à Collégien (77). La grande majorité des produits présentés au catalogue est disponible sur stock.



SPÉCIALISTE DU SIÈGE

Fort de son expérience dans l'aménagement des espaces de bureau, COLUMBIA se distingue aujourd'hui par une offre de sièges très complète. Au fil des années, COLUMBIA a développé des modèles exclusifs intégrant à la fois un design de qualité et des atouts techniques pour une meilleure ergonomie. Une équipe est dédiée à l'assemblage des sièges sur le site de Collégien (77).

3 SITES DE PRODUCTION SPÉCIALISÉS EN FRANCE

COLUMBIA dispose de 3 unités de fabrication réparties en région Centre, spécialisées dans la transformation de matériaux diversifiés : Acier, Aluminium, Bois & Plastique. Cette très forte intégration garantit une haute qualité des produits ainsi qu'une grande fiabilité des stocks. Les outils de production sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001.

CLen

21 500 M²
à Saint-Benoît-la-Forêt (37)

**Conception et fabrication
de mobilier de bureau**

 **96%**
FABRICATION
FRANÇAISE
AU CŒUR
DE LA FORÊT



mobimétal

6 000 M²
à Levroux (36)

**Fabrication d'armoires
de rangement**

Fabrication
99%
Française



Sd
PRODUCTION

6 000 M²
à Roëze-sur-Sarthe (36)

**Fabrication d'accessoires,
de luminaires,
tapissage de sièges**





UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

Nous sommes pleinement engagés dans un processus de développement durable. COLUMBIA est certifiée ISO 14001.

La totalité de nos approvisionnements en Bois dispose d'une certification PEFC promouvant la gestion durable des forêts.

Nous utilisons des composants ou matières premières proches de nos unités de production et de stockage. L'ensemble de nos produits répond aux normes Européennes et pour certains aux exigences NF OEC et NF Environnement.



Nos composants
bois proviennent
de forêts gérées
durablement.



NOUS SOUTIENONS
LE PACTE MONDIAL



Nous nous soucions de la provenance de nos produits et de leur avenir. Une démarche citoyenne est suivie dans le but de respecter l'environnement du mieux possible.



Columbia adhère également à l'éco-organisme Valdélia vous garantissant ainsi la collecte et le recyclage de vos meubles usagés.

06 BUREAUX

90 ACCUEIL

96 ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

106 SÉPARATION D'ESPACE

126 ENVIRONNEMENT DU BUREAU

148 RANGEMENT

192 TABLES RÉUNION & COLLECTIVITÉ

220 SIÈGES

286 NUANCIERS

bureaux



ASKA p.8



PREM'S p.22



TÉOS p.34



ÉLISE + p.44



ALTIM + p.56



TIM + p.62



TIM'UP p.72



AVÈNE + p.80




Spécialement étudiée pour de nouveaux modes d'organisation, la gamme ASKA offre de nombreuses solutions d'aménagement ainsi qu'un large choix de piétements et finitions. La ligne mi-bois mi-acier d'inspiration scandinave inscrit le bureau dans une approche à la fois esthétique et ergonomique. Des solutions de connectique facilite votre travail au quotidien.




Poste de Direction

Poste L 200 x P 100 cm, pieds inclinés bois
Piétement Noir / Bois, plan Chêne Authentique.



Bench


4 postes droits L 160 cm, pieds inclinés bois
Écrans de séparation KE finition Step Melange Grenat, L 140cm
1 carter de câble (en option)
Piétements Blanc / Bois, plans Sable
Armoires acier à portes battantes Blanc / Peuplier Sablé.





Bench avec classeur latéral

2 postes droits L 160 cm, pieds inclinés métal
 Écrans de séparation KE, finition Step Savora, L 160 cm
 2 classeurs latéraux et niches bois Blanc / Tweed
 Piétements et plans Blanc.



Une connectique accessible

Les tops access vous permettent d'accéder très facilement aux boîtiers prises logés dans la goulotte sous les plateaux. Branchez et débranchez en toute simplicité ! En option, voir Environnement informatique.



Top Access

Voir Environnement informatique.



Table Haute
Hauteur 104,5 cm
Plateau L 180 x P 80 cm
Piétement et plan Blanc





Table Standard
Plateau L 180 x P 80 cm
Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel




Postes multimédia


Le poste Multimédia permet d'organiser des réunions en petit comité avec la possibilité de se connecter et de diffuser des présentations sur écran. Vos réunions seront propices à la convivialité et à l'efficacité. En mode assis ou debout, 2 dimensions de tables, un mur acoustique, une connectique intégrée (Top Access et goulotte).

En option : boîtiers prises, support écran adapté et électrification verticale, voir Environnement informatique.

Composition du panneau acoustique :
2 panneaux de particules forte densité épaisseur 10 mm,
2 épaisseurs de mousse de Mélangine 5 mm
collées de chaque côté, soit 10 mm.
Le tout recouvert de Tissu (au choix).



Poste multimédia
Poste hauteur 104,5 cm, 5 personnes
L 180 x P 120 / 90 cm
Top Access et goulotte intégrés
Piétement et plan Blanc
Panneau acoustique (Voir Séparation d'espace)





Piètements

Piètements carrés 45 x 45 mm, en Acier peint époxy, équipés de vérins de réglage (course 1 cm).

3 types de piètements :

- Pied droit Métal (fixe ou réglable),
- Pied incliné Métal (fixe),
- Pied incliné Bois (fixe), en Frêne massif verni transparent (à associer idéalement aux finitions de plateaux CHA ou CFN).

2 hauteurs : Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm.

5 largeurs de piètements : pour postes individuels (70, 80 ou 100 cm) et pour postes partagés (141 ou 161 cm).


Poutre structurelle 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

Top access, voir Environnement informatique.

Fixe hauteur 104,5 cm (hauteur sous plateau 102 cm).

3 Poutres structurelles 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

3 finitions en stock



Piètements Postes individuels (70, 80 ou 100 cm)



Piètements Postes partagés (141 ou 161 cm)



Plateaux Stratifié antibactérien



Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS.

5 finitions en stock



Plateaux, profondeur 70 cm

Référence Prix € HT É.C. € HT

L 120 x P 70 cm

	Pieds droits fixes	ASD 127	410	3,36
	Pieds inclinés Métal	ASI 127	415	3,21
	Pieds inclinés Bois	ASB 127	640	3,02

L 140 x P 70 cm

	Pieds droits fixes	ASD 147	430	3,72
	Pieds inclinés Métal	ASI 147	435	3,57
	Pieds inclinés Bois	ASB 147	660	3,39

L 160 x P 70 cm

	Pieds droits fixes	ASD 167	450	4,18
	Pieds inclinés Métal	ASI 167	455	4,03
	Pieds inclinés Bois	ASB 167	680	3,85

Multipostes, profondeur 70 cm

Référence Prix € HT É.C. € HT

Postes L 120 cm

	Pieds droits fixes	ASD2 127	730	6,06
	Pieds inclinés fixes	ASI2 127	750	5,92
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 127	925	5,87

	Pieds droits fixes	ASD4 127	1310	11,69
	Pieds inclinés fixes	ASI4 127	1325	11,55
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 127	1505	11,49

	Pieds droits fixes	ASD6 127	1890	17,32
	Pieds inclinés fixes	ASI6 127	1900	17,18
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 127	2085	17,12

Postes L 140 cm

	Pieds droits fixes	ASD2 147	770	6,78
	Pieds inclinés fixes	ASI2 147	790	6,64
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 147	965	6,59

	Pieds droits fixes	ASD4 147	1390	13,13
	Pieds inclinés fixes	ASI4 147	1405	12,99
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 147	1585	12,94

	Pieds droits fixes	ASD6 147	2010	19,49
	Pieds inclinés fixes	ASI6 147	2020	19,35
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 147	2205	19,29

Postes L 160 cm

	Pieds droits fixes	ASD2 167	810	7,71
	Pieds inclinés fixes	ASI2 167	830	7,57
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 167	1005	7,51

	Pieds droits fixes	ASD4 167	1470	14,98
	Pieds inclinés fixes	ASI4 167	1485	14,84
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 167	1665	14,78

	Pieds droits fixes	ASD6 167	2130	22,26
	Pieds inclinés fixes	ASI6 167	2140	22,12
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 167	2325	22,06

Pour commander, ajouter dans l'ordre après la référence du plateau, la finition du plateau, la finition du piétement acier et éventuellement le top access.

Plateaux, profondeur 80 cm

Référence Prix € HT É.C. € HT

L 80 x P 80 cm

	Pieds droits fixes	ASD 08	385	2,85
	Pieds droits réglables	ASR 08	595	3,06
	Pieds inclinés Métal	ASI 08	390	2,71
	Pieds inclinés Bois	ASB 08	655	2,51

L 120 x P 80 cm

	Pieds droits fixes	ASD 12	425	3,70
	Pieds droits réglables	ASR 12	635	3,91
	Pieds inclinés Métal	ASI 12	430	3,56
	Pieds inclinés Bois	ASB 12	695	3,37

L 140 x P 80 cm (disponible en version Top Access)

	Pieds droits fixes	ASD 14	445	4,11
	Pieds droits réglables	ASR 14	655	4,32
	Pieds inclinés Métal	ASI 14	450	3,97
	Pieds inclinés Bois	ASB 14	715	3,77

L 160 x P 80 cm (disponible en version Top Access)

	Pieds droits fixes	ASD 16	465	4,59
	Pieds droits réglables	ASR 16	675	4,80
	Pieds inclinés Métal	ASI 16	470	4,45
	Pieds inclinés Bois	ASB 16	735	4,26

L 180 x P 80 cm

	Pieds droits fixes	ASD 18	485	5,00
	Pieds droits réglables	ASR 18	695	5,21
	Pieds inclinés Métal	ASI 18	490	4,86
	Pieds inclinés Bois	ASB 18	755	4,66

Accueil L 180 x P 80 cm

	Pieds droits fixes	ASD 1809	540	5,28
	Pieds droits réglables	ASR 1809	750	5,49
	Pieds inclinés Métal	ASI 1809	545	5,14
	Pieds inclinés Bois	ASB 1809	810	4,94

L 200 x P 100 cm

	Pieds droits fixes	ASD 2010	605	6,64
	Pieds droits réglables	ASR 2010	815	6,85
	Pieds inclinés Métal	ASI 2010	610	6,50
	Pieds inclinés Bois	ASB 2010	875	6,31

Retour, pour profondeur 80 cm

Référence Prix € HT É.C. € HT

Retour L 80 cm

	Pied fixe	AS 86	170	1,58
	Pied réglable	ASR 86	200	1,58

	Retour pour caisson porteur (L 80 cm) Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, voir Rangement			
	Fixe	AS 86 CP	120	1,28

Multipostes, profondeur 80 cm

Référence Prix € HT É.C. € HT

Postes L 120 cm

	Pieds droits fixes	ASD2 12	750	6,69
	Pieds inclinés fixes	ASI2 12	770	6,58
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 12	1000	6,52
	Pieds droits fixes	ASD4 12	1350	12,89
	Pieds inclinés fixes	ASI4 12	1370	12,78
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 12	1600	12,73
	Pieds droits fixes	ASD6 12	1950	19,10
	Pieds inclinés fixes	ASI6 12	1970	18,98
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 12	2200	18,93

Postes L 140 cm (disponible en version Top Access)

	Pieds droits fixes	ASD2 14	790	7,50
	Pieds inclinés fixes	ASI2 14	810	7,39
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 14	1040	7,34
	Pieds droits fixes	ASD4 14	1430	14,52
	Pieds inclinés fixes	ASI4 14	1450	14,41
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 14	1680	14,35
	Pieds droits fixes	ASD6 14	2070	21,53
	Pieds inclinés fixes	ASI6 14	2090	21,42
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 14	2320	21,36

Postes L 160 cm (disponible en version Top Access)

	Pieds droits fixes	ASD2 16	830	8,47
	Pieds inclinés fixes	ASI2 16	850	8,36
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 16	1080	8,30
	Pieds droits fixes	ASD4 16	1510	16,45
	Pieds inclinés fixes	ASI4 16	1530	16,34
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 16	1760	16,28
	Pieds droits fixes	ASD6 16	2190	24,43
	Pieds inclinés fixes	ASI6 16	2210	24,32
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 16	2440	24,26

Postes L 180 cm

	Pieds droits fixes	ASD2 18	870	9,28
	Pieds inclinés fixes	ASI2 18	890	9,16
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 18	1120	9,11
	Pieds droits fixes	ASD4 18	1590	18,06
	Pieds inclinés fixes	ASI4 18	1610	17,95
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 18	1840	17,89
	Pieds droits fixes	ASD6 18	2310	26,85
	Pieds inclinés fixes	ASI6 18	2330	26,74
	Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 18	2560	26,68

Top Access



Le Top access permet un accès rapide et direct à la goulotte d'électrification. Assorti à la finition de la structure, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Stock sur plateaux rectangulaires équipés d'un Top Access : L 140 et L 160 cm en profondeur 80cm, uniquement en (BM) et (CFN). Boîtier prises en option, voir Environnement Informatique.

Plus-value


Référence Prix € HT É.C. € HT

Top Access	TA	40	N.C.
------------	----	-----------	------

Autres solutions avec Top Access ou Boîtier Prises, voir Environnement Informatique.

Table Carrée (Sur délai)

Référence Prix € HT É.C. € HT

	Pieds droits fixes	ASD TC 16	795	8,47
	Pieds inclinés Métal	ASI TC 16	800	8,09
	Pieds inclinés Bois	ASB TC 16	1035	8,04


Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.




VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ
FINITION ÉPOXY



Épaisseur 1 mm



VOILE DE FOND MÉLAMINÉ
ASSORTI AU PLATEAU



Épaisseur 8 mm

Référence Prix €HT É.C. €HT

Largeur 70 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 12, ASI 12, ASB 12, ASD 127, ASI 127, ASB 127

Métal perforé	VF 07 ..	85	0,26
Bois	VF 07 BOIS ..	85	0,31

Largeur 110 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 14, ASI 14, ASB 14, ASD 147, ASI 147, ASB 147

Métal perforé	VF 11 ..	105	0,38
Bois	VF 11 BOIS ..	100	0,36

Largeur 130 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 16, ASI 16, ASB 16, ASD 167, ASI 167, ASB 167

Métal perforé	VF 13 ..	115	0,44
Bois	VF 13 BOIS ..	105	0,41

Largeur 150 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 18, ASI 18, ASB 18, ASD 1809, ASI 1809, ASB 1809, ASD 2010, ASI 2010, ASB 2010

Métal perforé	VF 15 ..	125	0,51
Bois	VF 15 BOIS ..	110	0,46

STRUCTURES ET PIÈTEMENTS



Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une goulotte horizontale en Métal peint époxy, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Goulottes simples pour postes individuels

L 80cm	GOP 08	36	0,15
L 120 cm	GOP 12	50	0,27
L 140 cm	GOP 14	57	0,34
L 160 cm	GOP 16	64	0,40
L 180 cm	GOP 18	71	0,47
L 200 cm	GOP 20	78	0,53



Goulottes doubles pour postes partagés

L 120 cm	ASM 12	145	0,69
L 140 cm	ASM 14	165	0,80
L 160 cm	ASM 16	185	0,92
L 180 cm	ASM 18	205	1,03



Verticalement

Référence Prix €HT É.C. €HT

Chemin de câbles articulé

En plastique blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) avec socle en acier et capot injecté.

CABR	53	N.C.
------	----	------



Montée de câbles individuelle (sauf pied incliné bois)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) équipée d'aimants.

AS CA	40	0,26
-------	----	------



Carter de câbles pour Pied intermédiaire (4 ou 6 postes)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60)

AS CPI 141	220	1,95
AS CPI 161	220	2,08



5 GARANTIE ans



* Sauf CHA

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux. Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence Prix €HT É.C. €HT


Obturateur rectangulaire

Pour plateau épaisseur 25 mm ASKA, (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)

OBTU R H24 ..	2.00	0,02
---------------	------	------

Ecrans Acoustiques

Voir chapitre Séparation d'espace






Modulaire et ergonomique, la gamme PREM'S bénéficie d'un très large choix de plateaux. Son piétement fixe ou réglable en hauteur, s'adapte ainsi aux besoins de l'utilisateur.




Poste de Direction

Poste compact 90° intégral L 200 cm,
1 caisson métal hauteur bureau profondeur 60 cm,
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Piètement Anthracite et plans Chêne de Fil Naturel.




Retours et extensions latérales



Bench


2 postes droits L 160 cm,
1 extension latérale,
1 écran de séparation modulaire, finition Step Saphir, L 160 cm
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.





Bench


2 postes droits L 180 cm,
2 écrans de séparation modulaire, finition Tonal Rubis, L 160 cm
2 dessertes et niches,
Piétements Anthracite et plans Blanc



Bench Quadruple

4 postes compacts 90° symétriques,
4 écrans de séparation KE tissu, finition Tonal Poudre et Rubis, L 140 cm
Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.

Existents en 2 dimensions :
L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm
L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm



Bench Triple
3 postes compacts 120° symétriques
3 écrans de séparation ISOLA (voir Manade),
L100 cm, finition Savora (ST05)







Table de réunion tonneau

Pour 6 / 8 personnes.
Piétement Corolle Blanc
Plan 180 x 110 cm Chêne de Fil Naturel.



Réglable en hauteur
de 65 à 85 cm
(sauf pied court)

Réglable en hauteur
2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,
2 écrans de séparation KE mélaminé, L 80 cm.
Pieds réglables en hauteur Blanc et plans Chêne de Fil Naturel.

Piètements

En Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm,
En forme de "L" pour le dégagement latéral ou pied court.

Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)

Réglable en hauteur : 65 à 85 cm

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :



Pied long L 73 cm

Fixe ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm
Pour l'ensemble de la gamme

Pied court L 58 cm

Pour le poste droit L 120 x P 60 cm,
le poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm
et la Table Tonneau L 180 x P 110 cm

3 Structures au choix



Poutre **Porteuse**

Voile de fond **Métal**

Voile de fond **Bois**

3 finitions en stock



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux.

(3 sur le Compact 90° Symétrique, Quadruple), pour le passage des câbles.

5 finitions en stock



Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :

Voile de fond Structurel (pour la structure avec voile de fond)

En métal, finition assortie au piétement

En mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond optionnel (pour la structure avec poutre porteuse)

Fixation sous plateau avec 2 équerres coordonnées à la structure,
hauteur 34 cm (espace entre plateau et voile de fond : 2 cm).



Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 12, PRPE 120 SY

Métal perforé	VF 07 ..	85	0,26
Bois	VF 07 BOIS ..	85	0,31

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
PRPE 14, PRPE 1414 SY.

Métal perforé	VF 11 ..	105	0,38
Bois	VF 11 BOIS ..	100	0,36

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G,
PRPE 9020 D/G

Métal perforé	VF 13 ..	115	0,44
Bois	VF 13 BOIS ..	105	0,41

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G

Métal perforé	VF 15 ..	125	0,51
Bois	VF 15 BOIS ..	110	0,46

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur
plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions
de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour
des obturateurs coordonnés.

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 25 mm PREM'S (Blanc 19, Argent 22 ou Anthracite 27)	OBTU R H24 ..	2.00	0,02
-------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------	------

Électrification

Verticalement

Le piétement est équipé d'une goulotte verticale
largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.



Horizontalement

Chaque structure peut être équipée en option, d'une Goulotte
horizontale. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie
des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. En Métal,
peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)



Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Goulotte pour poutre

Longueur de la goulotte			
80 cm	GOP 08	36	0,15
120 cm	GOP 12	50	0,27
140 cm	GOP 14	57	0,34
160 cm	GOP 16	64	0,40
180 cm	GOP 18	71	0,47

Goulotte pour voile de fond Métal

Longueur de la goulotte			
80 cm	GOM 08	35	0,10
120 cm	GOM 12	45	0,18
140 cm	GOM 14	50	0,20
160 cm	GOM 16	55	0,24
180 cm	GOM 18	60	0,26

Goulotte pour voile de fond Bois

Longueur de la goulotte			
80 cm	GOB 08	35	0,09
120 cm	GOB 12	45	0,15
140 cm	GOB 14	50	0,20
160 cm	GOB 16	55	0,23
180 cm	GOB 18	60	0,27


Postes droits

Référence Prix €HT É.C. €HT

Poste droit L 120 cm

	Poutre	PRPE 126	380	3,33
----------------------------------------------------------------------------------	--------	----------	------------	------


Poste droit L 80 cm

	Poutre	PRPE 08	365	3,14
	Voile de fond Métal	PRME 08	390	3,20
	Voile de fond Bois	PRBE 08	415	3,32

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 08	480	3,78
	Voile de fond Métal	PRMER 08	505	3,91
	Voile de fond Bois	PRBER 08	530	4,03

Poste droit L 120 cm

	Poutre	PRPE 12	405	4,00
	Voile de fond Métal	PRME 12	430	4,11
	Voile de fond Bois	PRBE 12	455	4,26

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 12	520	4,64
	Voile de fond Métal	PRMER 12	545	4,83
	Voile de fond Bois	PRBER 12	570	4,97


Poste droit L 140 cm

	Poutre	PRPE 14	425	4,40
	Voile de fond Métal	PRME 14	440	4,55
	Voile de fond Bois	PRBE 14	475	4,77

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 14	540	5,05
	Voile de fond Métal	PRMER 14	565	5,26
	Voile de fond Bois	PRBER 14	590	5,49


Poste droit L 160 cm

	Poutre	PRPE 16	445	4,89
	Voile de fond Métal	PRME 16	470	5,02
	Voile de fond Bois	PRBE 16	495	5,28

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 16	560	5,53
	Voile de fond Métal	PRMER 16	585	5,73
	Voile de fond Bois	PRBER 16	610	5,99


Poste droit L 180 cm

	Poutre	PRPE 18	465	5,29
	Voile de fond Métal	PRME 18	490	5,46
	Voile de fond Bois	PRBE 18	515	5,77

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 18	580	5,93
	Voile de fond Métal	PRMER 18	605	6,18
	Voile de fond Bois	PRBER 18	630	6,48

Poste Accueil L 180 cm

	Poutre	PRPE 1809	520	5,57
	Voile de fond Métal	PRME 1809	545	5,75
	Voile de fond Bois	PRBE 1809	570	6,05

Avec pied réglable en hauteur


	Poutre	PRPER 1809	635	6,22
	Voile de fond Métal	PRMER 1809	660	6,46
	Voile de fond Bois	PRBER 1809	665	6,76

Postes Compacts

Référence Prix €HT É.C. €HT

Compact 90° L 160 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.


	Poutre	PRPE 9016 (D/G)	505	5,40
	Voile de fond Métal	PRME 9016 (D/G)	530	5,54
	Voile de fond Bois	PRBE 9016 (D/G)	555	5,80

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 9016 (D/G)	620	6,05
	Voile de fond Métal	PRMER 9016 (D/G)	645	6,25
	Voile de fond Bois	PRBER 9016 (D/G)	640	6,51

Compact 90° L 180 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.


	Poutre	PRPE 9018 (D/G)	535	5,78
	Voile de fond Métal	PRME 9018 (D/G)	560	5,96
	Voile de fond Bois	PRBE 9018 (D/G)	585	6,26

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 9018 (D/G)	650	6,43
	Voile de fond Métal	PRMER 9018 (D/G)	675	6,67
	Voile de fond Bois	PRBER 9018 (D/G)	660	6,97

Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure Droite ou Gauche)

	Poutre	PRPE 1616	630	6,58
	Voile de fond Métal	PRME 1616	655	6,71
	Voile de fond Bois	PRBE 1616	680	6,97

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 1616	780	7,31
	Voile de fond Métal	PRMER 1616	820	7,48
	Voile de fond Bois	PRBER 1616	800	7,74

Compact 90° Symétrique retour 60

(L 140 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)


	Poutre	PRPE 1414 SY	635	5,41
-------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------	------------	------

Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)

	Poutre	PRPE 1616 SY	715	6,92
-------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------------	------------	------

Compact 90° intégral

	Poutre	PRPE 9020 (D/G)	560	6,17
	Voile de fond Métal	PRME 9020 (D/G)	585	6,31
	Voile de fond Bois	PRBE 9020 (D/G)	610	6,57

Avec pied réglable en hauteur

	Poutre	PRPER 9020 (D/G)	675	6,82
	Voile de fond Métal	PRMER 9020 (D/G)	700	7,02
	Voile de fond Bois	PRBER 9020 (D/G)	700	7,28

Compact 120° Symétrique retour 80

(L 120 cm - Structure symétrique)

	Poutre	PRPE 120 SY	705	5,85
-------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------	------------	------

Tables

Référence Prix €HT É.C. €HT




Table ronde

Pied Corolle (plateau Ø100 cm)	PRE TR 102	485	4,79
Pied Corolle (plateau Ø120 cm)	PRE TR 122	525	5,63





Table tonneau

2 Pieds Corolle (L 180 cm)	PRE TT2C 1811	940	10,11
----------------------------	---------------	------------	-------



Extensions (Fournies avec platine)

Angle de liaison 90°

	Avec pied fixe	PRE A90	270	1,99
	Avec pied réglable en hauteur	PRER A90	305	2,11


Demi-lune

	Avec pied fixe	PRE 65	170	1,51
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 65	205	1,56

Demi-ovale Frontale / Latérale

	Avec pied fixe	PRE 165	230	2,27
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 165	265	2,32

Extension Frontale / Latérale

	Avec pied fixe	PRE E 165	250	2,27
	Avec pied réglable en hauteur	PRER E 165	285	2,32

Retours (fournis avec platine)

Retours

	L 50 cm, avec pied fixe	PRE 56	140	1,11
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 56	175	1,16
	L 80 cm, avec pied fixe	PRE 86	160	1,54
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 86	195	1,60
	L 100 cm, avec pied fixe	PRE 106	175	1,78
	Avec pied réglable en hauteur	PRER 106	210	1,84

Retours pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir Rangement).

	L 50 cm	PRE 56 CP	100	0,84
	L 80 cm	PRE 86 CP	120	1,28
	L 100 cm	PRE 106 CP	135	1,52

Pieds de renfort

Référence Prix €HT É.C. €HT

Pour Compacts 90° sans retour

Avec pied fixe	TI PRH	42	0,24
Avec pied réglable en hauteur	TI REG	77	0,30

5 ans GARANTIE




* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX





Sobre et élégante, la gamme TÉOS répond aux tendances architecturales des espaces de travail. Idéal pour un pôle de travail fonctionnel, le piétement fixe ou réglable en hauteur, associé à une poutre structurale, confère au produit une excellente rigidité. Un large choix de plateaux offre de multiples solutions d'aménagement.



Poste de Direction
Poste L 200 x 100 cm,
Desserte Bois,
Piètement Noir et Plan Chêne Authentique.






Table de Réunion
Table carrée L 160 x P 161 cm
Piètement Blanc et plan Sable.






Bench
 2 postes droits L 160 cm,
 1 écran de séparation KE tissu L 140 cm, finition Cumin (STM05)
 2 classeurs latéraux hauteur bureau,
 2 niches bois,
 Piétements et plans Blanc.



Bench x6
 6 postes droits L 160 cm,
 3 écrans de séparation KE (frontaux), L 160 cm,
 Finition Zinc (AC03)
 4 écrans de séparation KE (intermédiaires), L 80 cm,
 Finition Orage (AC05)
 6 caissons mobiles compact bois L 32 cm,
 Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.



Structures et piétements

Piétements carrés 5 x 5 cm, en Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.

Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou **réglable en hauteur** de 65 à 85 cm.

2 largeurs de piétements :

80 cm pour Postes individuels,

161 cm pour Postes partagés.

Goulottes structurales en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).
Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.

3 finitions en stock



19 22 60



Montage rapide

Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.

Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.



5 finitions en stock



BM SA PS CHA CFN

Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VF : 2 cm).



Épaisseur 1 mm

**VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ
FINITION ÉPOXY**



19 22 60



Épaisseur 8 mm

**VOILE DE FOND MÉLAMINÉ
ASSORTI AU PLATEAU**



BM SA PS CHA CFN

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :

TE 12, TE 120 SY

Métal perforé	VF 07 ..	85	0,26
Bois	VF 07 BOIS ..	85	0,31

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :

TE 14

Métal perforé	VF 11 ..	105	0,38
Bois	VF 11 BOIS ..	100	0,36

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :

TE 16, TE 9016 D/G

Métal perforé	VF 13 ..	115	0,44
Bois	VF 13 BOIS ..	105	0,41

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :

TE 18, TE 1809, TE 9018 D/G, TE 2010

Métal perforé	VF 15 ..	125	0,51
Bois	VF 15 BOIS ..	110	0,46

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Large Goulotte intégrée semi-ouverte pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.




Verticalement

En option, Goulotte en Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) à fixer sur les pieds TÉOS. À la fois amovible et largement dimensionnée.

Se clipse sur le piétement.

Ref. TE MC : **32 €HT**



Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 25 mm TEOS (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)	OBTU R H24 ..	2.00	0,02
-----------------------------------------------------------------------	---------------	-------------	------

Postes droits profondeur 80 cm

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Poste droit L 80 cm

	Pieds fixes	TE 08	375	3,36
	Pieds réglables	TER 08	480	3,69


Poste droit L 120 cm

	Pieds fixes	TE 12	415	4,53
	Pieds réglables	TER 12	520	4,54

Poste droit L 140 cm

	Pieds fixes	TE 14	435	4,96
	Pieds réglables	TER 14	540	4,94

Poste droit L 160 cm

	Pieds fixes	TE 16	455	5,43
	Pieds réglables	TER 16	560	5,79


Poste droit L 180 cm

	Pieds fixes	TE 18	475	5,85
	Pieds réglables	TER 18	580	6,21

Poste droit L 200 cm

	Pieds fixes	TE 2010	565	7,39
	Pieds réglables	TER 2010	675	7,63

Poste Accueil L 180 cm

	Pieds fixes	TE 1809	535	6,13
	Pieds réglables	TER 1809	640	6,03


Tables

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Table Carrée (Délai 4 semaines)

	Pieds fixes	TE TC 16	695	9,35
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------	------------	------

Table Tonneau


	Pieds fixes	TE TT2C 1811	920	9,39
------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	------------	------

Postes Compacts profondeur 80 cm

Référence **Prix** €HT É.C. €HT


Compact 90° L 160 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.


	Pieds fixes	TE 9016 (D ou G)	510	5,95
	Pieds réglables	TER 9016 (D ou G)	615	6,31

Compact 90° L 180 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

	Pieds fixes	TE 9018 (D ou G)	540	6,34
	Pieds réglables	TER 9018 (D ou G)	645	6,98

Compact 120° Symétrique retours 80 L 208 cm

	Pieds fixes	TE 120 SY	820	6,55
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	------------	------

Retours / Extensions (Fournis avec platine)

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Retour L 80 cm

	Pied fixe	TE 86	170	1,58
	Pied réglable	TER 86	205	1,61

Retour pour caisson porteur (L 80 cm)

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 (voir rangement)

	Fixe	TE 86 CP	120	1,28
-------------------------------------------------------------------------------------	------	----------	------------	------

Extension latérale


	Pied fixe	TE EXT 161	245	2,13
	Pied réglable	TER EXT 161	280	2,16

Multipostes, profondeur 80 cm


Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Pieds fixes

Postes L 120 cm

	x 2 120 x 161 cm	TE2 12	670	8,27
	x 4 240 x 161 cm	TE4 12	1240	15,42
	x 6 360 x 161 cm	TE6 12	1810	22,57



Postes L 140 cm

	x 2 140 x 161 cm	TE2 14	710	9,12
	x 4 280 x 161 cm	TE4 14	1320	17,12
	x 6 420 x 161 cm	TE6 14	1930	25,12

Postes L 160 cm

	x 2 160 x 161 cm	TE2 16	750	10,07
	x 4 320 x 161 cm	TE4 16	1400	19,01
	x 6 480 x 161 cm	TE6 16	2050	27,96

Postes L 180 cm

	x 2 180 x 161 cm	TE2 18	790	10,91
	x 4 360 x 161 cm	TE4 18	1480	20,69
	x 6 540 x 161 cm	TE6 18	2170	30,48

Pied de renfort carré

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Pour compacts sans retour

Fixe	TI PKH	50	0,29
Réglable	TI PKR	85	0,31

5 ans GARANTIE




* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX







Modulaire et fonctionnelle, la gamme ÉLISE + dispose d'arguments économiques et techniques, elle saura s'adapter naturellement à votre contexte de travail. La stabilité de son pieds, fixe ou réglable, vous permet d'ajuster facilement la hauteur de votre poste de travail. Un large choix de plateaux est disponible pour la gamme.



^
Poste de Direction
 Poste droit L 180 cm
 équipé d'un voile de fond bois.
 Piétement fixe Argent et plan Blanc.




>
Poste d'Accueil
 Poste accueil L 180 cm
 Desserte bois,
 Piétement fixe Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.





Poste Individuel

1 poste compact fixe 90° L 160 cm,
 1 retour L 80 cm pour caisson hauteur bureau,
 1 caisson hauteur bureau métal,
 1 voile de fond bois.
 Piétement Blanc et plans Chêne Authentique.



Variante avec 3ème niveau




Poste Individuel Réglable en hauteur

1 poste droit L 160 cm, réglable en hauteur,
 1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm, (voir Clen)
 1 classeur latéral, hauteur 115 cm,
 Finitions Blanc et Muscari.




Réglable en hauteur
de 67 à 82 cm






Bench Double

2 postes droits L 160 cm,
1 écran de séparation KE tissu, L 140 cm
Finition Savora (STM05) et Bleu Givré (STM10)
1 caisson mobile bois 3T blanc avec coussin d'assise Bleu Givré (STM10)
1 caisson hauteur bureau avec niches
Piétements Noir et plans Blanc.



Bench Double

2 postes droits L 160 cm,
1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm, finition Narcisse
1 caisson mobile 3 tiroirs métal,
Finition Blanc.





Plateaux Stratifié antibactérien



Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
 Épaisseur 25 mm.
 Chant droit ABS plaqué 2 mm.
 2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux
 (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.


5 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements : montant vertical en tube d'Acier galbé.
 Embase en tube d'Acier elliptique vissé sur le montant vertical.
 Équipés de vérins de réglage 0 à 1 cm.
Piétements fixes hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou **réglables en hauteur de 67 à 82 cm.**
 Carter de piétements amovibles pour le câblage vertical.
 Goulottes structurelles en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).
 Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.

4 finitions en stock



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22), Anthracite (27) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VDF : 2 cm).



Référence Prix €HT É.C. €HT

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
 ELE 12, ELE 120 SY

Métal perforé	VF 07 ..	85	0,26
Bois	VF 07 BOIS ..	85	0,31

Largeur 110 cm

Pour la référence (Poste fixe et réglable) :
 ELE 14

Métal perforé	VF 11 ..	105	0,38
Bois	VF 11 BOIS ..	100	0,36

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
 ELE 16, ELE 9016 D/G, ELE 1616 SY, ELE 1616, ELE 9018 CB D/G,
 ELE 9020 D/G

Métal perforé	VF 13 ..	115	0,44
Bois	VF 13 BOIS ..	105	0,41

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
 ELE 18, ELE 1809, ELE 9018 D/G

Métal perforé	VF 15 ..	125	0,51
Bois	VF 15 BOIS ..	110	0,46

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Large goulotte intégrée semi-ouverte pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22), Anthracite (27) ou Noir (60).
 Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm.
 Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.
 La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

Verticalement

Passage de câbles intégré dans le pied et facilement accessible grâce au carter intérieur amovible.



Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
 Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 25 mm ELISE + (Blanc 19, Argent 22, Anthracite 27 ou Noir 60)	OBTU R H24 ..	2.00	0,02
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------	------

Postes droits profondeur 80 cm

Référence Prix €HT É.C. €HT


Poste droit L 80 cm

	Pieds fixes	ELE 08	310	3,02
	Pieds réglables	ELER 08	380	3,11


Poste droit L 120 cm

	Pieds fixes	ELE 12	350	3,95
	Pieds réglables	ELER 12	420	4,25


Poste droit L 140 cm

	Pieds fixes	ELE 14	370	4,37
	Pieds réglables	ELER 14	440	4,67


Poste droit L 160 cm

	Pieds fixes	ELE 16	390	4,83
	Pieds réglables	ELER 16	460	5,15

Poste droit L 180 cm

	Pieds fixes	ELE 18	410	5,26
	Pieds réglables	ELER 18	480	5,57


Poste Accueil L 180 cm

	Pieds fixes	ELE 1809	470	5,53
	Pieds réglables	ELER 1809	540	5,85


Postes Compacts profondeur 80 cm

Référence Prix €HT É.C. €HT


Compact 90° ⁽¹⁾ L 160 cm

	Pieds fixes	ELE 9016 (D ou G)	445	5,35
	Pieds réglables	ELER 9016 (D ou G)	515	5,66


Compact 90° ⁽¹⁾ L 180 cm

	Pieds fixes	ELE 9018 (D ou G)	475	5,74
	Pieds réglables	ELER 9018 (D ou G)	545	6,06


Compact 90° Symétrique retours 80 cm L 160 cm - Structure Droite ou Gauche

	Pieds fixes	ELE 1616 ..	570	6,51
	Pieds réglables	ELER 1616 ..	670	6,88


Compact 90° courbe ⁽¹⁾ L 180 cm - structure 160 cm Droite ou Gauche

	Pieds fixes	ELE 9018 CB (D ou G)	475	5,70
	Pieds réglables	ELER 9018 CB (D ou G)	545	6,01

Compact 90° intégral ⁽¹⁾ L 200 cm - structure 160 cm Droite ou Gauche

	Pieds fixes	ELE 9020 (D ou G)	495	6,12
	Pieds réglables	ELER 9020 (D ou G)	565	6,43


Compact 120° Symétrique retour 80 cm L 208 cm

	Pieds fixes	ELE 120 SY	755	5,90
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------	------------	------

(1) Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

Tables

Référence Prix €HT É.C. €HT



Tables rondes

Pied corolle (Ø 100 cm)	ELE TR 102	485	4,45
Pied corolle (Ø 120 cm)	ELE TR 122	525	5,23




Table tonneau 2 pieds corolle L 180 cm

Pied corolle (Ø 120 cm)	ELE TT2C 1811	940	9,39
-------------------------	---------------	------------	------



Extensions (Fournies avec platine)

Référence Prix €HT É.C. €HT



Angle de liaison 90°

Pied fixe	ELE A90	270	2,14
Pied réglable	ELER A90	305	2,18



Demi-lune

Pieds fixes	ELE 65	170	1,58
Pieds réglables	ELER 65	205	1,64



Demi-ovale frontale

Frontale, Pieds fixes	ELE F165	230	2,27
Frontale, Pieds réglables	ELER F165	265	2,33



Demi-ovale latérale

Latérale, Pieds fixes	ELE L165	230	2,42
Latérale, Pieds réglables	ELER L165	265	2,48



Extension

Pieds fixes	ELE E 165	250	2,42
Pieds réglables	ELER E 165	285	2,47

Pied de renfort

Référence Prix €HT É.C. €HT

Pour compacts sans retour

Fixe	TI PRH	42	0,24
Réglable	TI REG	77	0,30

Retours (Fournis avec platine)

Référence Prix €HT É.C. €HT

Retours pieds fixes

L 50 cm	ELE 56	140	1,11
L 80 cm	ELE 86	140	1,54
L 100 cm	ELE 106	175	1,78



Retours pieds réglables

L 50 cm	ELER 56	175	1,16
L 80 cm	ELER 86	195	1,60
L 100 cm	ELER 106	210	1,84



Retours pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm (voir Rangement)

L 50 cm	ELE 56 CP	100	0,84
L 80 cm	ELE 86 CP	120	1,27
L 100 cm	ELE 106 CP	135	1,51

5 ans GARANTIE



* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÈTEMENTS



PLATEAUX






ALTIM+ : l'assurance d'une ergonomie optimale au bureau avec ce poste réglable en hauteur électriquement. À l'aide d'un boîtier de commande sous le plateau vous pourrez varier la position assis ou debout à votre convenance.



Réglage en hauteur
de 65 à 125 cm

Poste Individuel Réglable en hauteur

1 poste droit L 160 cm,
1 panneau écran L 140 cm,
Finition Saphir (Step ST15),
Piétement Noir et plan Peuplier Sablé.




Réglage en hauteur
de 65 à 125 cm



Boîtier de commande électrique
intégré (standard).

Poste Double Réglable en hauteur

1 poste droit double L 160 cm,
1 panneau écran L 140 cm,
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.






Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
 Épaisseur 25 mm.
 Chant droit ABS plaqué 2 mm.
 Plateaux incurvés sur l'arrière pour le passage des câbles.



5 finitions en stock



Boîtiers de commande électrique

Un Boîtier de commande électrique permet de régler très simplement le bureau et de varier les postures.
 Ce bureau permet un réglage en hauteur Up & Down de 65 à 125 cm (sous plateau).
 Il est équipé d'un système de sécurité anticollision en cas d'obstacle rencontré pendant le réglage.

En option, Boîtier digital avec 4 mémoires de position, Réf. AL C4M : 60 € HT



Boîtier intégré (standard)



Boîtier digital (en option)

Structures et piétements

Structure individuelle : 2 piétements symétriques, colonne L 9 x P 6 cm.
 Embouts finition Gris pour structure blanche, Noir pour structure noire.

Structure double : 4 colonnes L 9 x 6 et 2 poutres latérales H 7,5 x L 5,5 cm.

Piétement réglable : en hauteur électriquement de 65 à 125 cm (sous plateau), vitesse : 40 mm / seconde.

En Acier revêtement époxy.

Vérins de réglage de 0 à 1,5 cm.

Poutre structurelle en Acier revêtement époxy, étudiée pour la gestion des câbles.



2 finitions en stock



19 60

5 ans GARANTIE



* Sauf CHA

Panneaux écrans

Les panneaux écrans ont été spécialement conçus pour la gamme ALTIM. Les caractéristiques des panneaux sont identiques à la gamme KE.

Hauteur du panneau 71,5 cm.

Pour Postes individuels ou doubles en duo avec fixation par équerres sous le plateau : hauteur au dessus du plateau, 50 cm.
 Pour Postes doubles mono cloison : hauteur fixe totale depuis le sol, 115 cm (fixation par équerres sur la structure).



Électrification

Horizontalement :

La poutre structurelle permet la circulation et le stockage du boîtier de commande et de ses câbles d'alimentation.

En option, goulotte largement dimensionnée et articulée (H 11,5 x P 13,5 cm), à fixer sous le plan de travail.

Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.

En Métal, peint époxy Blanc (19) ou Noir (60).

La sortie des câbles peut s'effectuer par l'incurvé sur l'arrière des plateaux.

Référence Prix € HT É.C. € HT

Pour la référence : **ALTR 14, ALR2 14**

Goulotte L 85 cm AL GO 14 **85** 0,49

Pour la référence : **ALTR 16, ALR2 16**

Goulotte L 105 cm AL GO 16 **100** 0,60

Pour la référence : **ALTR 18, ALR2 18**

Goulotte L 125 cm AL GO 18 **115** 0,72

Verticalement :



En option, vertèbre articulée en Plastique injecté Blanc (19) ou Noir (60) avec socle en Acier, capot injecté.

Pour Postes réglables : Réf. AL CABR : 60 € HT

Postes individuels

Référence Prix € HT É.C. € HT

Postes individuels Réglables

	L 140 x P 80 cm	ALTR 14	1045	8,62
	L 160 x P 80 cm	ALTR 16	1060	9,05
	L 180 x P 80 cm	ALTR 18	1075	9,44

Postes doubles

Référence Prix € HT É.C. € HT

Postes doubles Réglables

	L 140 x P 169 cm	ALTR2 14	2130	14,11
	L 160 x P 169 cm	ALTR2 16	2160	14,99
	L 180 x P 169 cm	ALTR2 18	2190	15,77

Panneaux écrans

Référence Prix € HT A Prix € HT B + É.C. € HT


Panneaux

L 120 cm pour poste L 140 cm	AL KE 14	265	305	2,38
L 140 cm pour poste L 160 cm	AL KE 16	290	335	2,77
L 160 cm pour poste L 180 cm	AL KE 18	330	380	3,17

Équerres de fixation

Postes individuels ou double	AL EQR S	35	35	0,17
Postes doubles mono cloison	AL EQR M	75	75	0,25

TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



19 60

PLATEAUX



BM SA PS CHA CFN




Tim +, une gamme de bureaux à la fois simple et performante, se décline en trois versions de piétements. Faites-vous plaisir en composant vous-même votre bureau !




Poste d'Accueil

Plateau compact 90° accueil L 180 cm,
4 pieds coniques,
Caisson hauteur bureau métal,
Top pour caisson hauteur bureau,
Pieds Blanc et plan Peuplier Sablé.



Bench Double


2 plans droits L 160 cm,
6 pieds coniques,
1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm (voir Clen),
2 classeurs latéraux,
Pieds coniques blancs et plans Chêne de Fil Naturel.







Bench Triple

3 postes compacts 120° symétriques
 13 pieds ronds,
 1 extension,
 3 écrans de séparation KE tissu, L 120 cm,
 Finition Lichen (STM21)
 Pieds et plans Blanc.




Bench Quadruple

90° symétriques
 4 postes compacts,
 8 pieds ronds,
 4 écrans de séparation KE,
 tissu L 100 cm,
 Pieds Blancs,
 et plans Peuplier Sablé.



Ensemble de réunion Tim +
 2 plans L 160 cm, 2 extensions,
 12 pieds ronds.
 Piètement Argent et plans Chêne de Fil Naturel.




Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 30 mm, angles arrondis rayon 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs de forme ovale en ABS intégrés sur tous les bureaux
(sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles (3 sur le 120° symétrique).



5 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.

2 Formes de pieds au choix :

- Pied Rond : ø 6 cm.
- Pied Conique ø 5,5 / 8 cm.

3 Types de pieds pour chacune des formes :

- Pied Fixe, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm).
- Pied Mobile, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm), avec roulette à frein.
- Pied Réglable de 62 à 82 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.



3 finitions en stock



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

3 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.




VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ
FINITION ÉPOXY



Épaisseur 1 mm



VOILE DE FOND MÉLAMINÉ
ASSORTIE AU PLATEAU



Épaisseur 8 mm

Référence Prix €HT É.C. €HT

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14

Métal perforé	VF 07 ..	85	0,26
Bois	VF 07 BOIS ..	85	0,31

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TI 16, TI 9016 D/G

Métal perforé	VF 11 ..	105	0,38
Bois	VF 11 BOIS ..	100	0,36

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TI 18, TI 9018 D/G

Métal perforé	VF 13 ..	115	0,44
Bois	VF 13 BOIS ..	105	0,41

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Obturateur elliptique

pour plateau épaisseur 30 mm TIM+ (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)	OBTU ELLIP ..	2.00	0,02
-----------------------------------------------------------------------	---------------	------	------

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).

La goulotte est indispensable pour tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm



Référence Prix €HT É.C. €HT

Goulottes

Pour les références : TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14

Largeur 70 cm	TI GO 07	48	0,26
---------------	----------	----	------

Pour les références : TI 16, TI 9016 D/G

Largeur 110 cm	TI GO 11	65	0,36
----------------	----------	----	------

Pour les références : TI 18, TI 9018 D/G

Largeur 130 cm	TI GO 13	75	0,47
----------------	----------	----	------

Verticalement

2 options au choix :

Chemin de câble vertical en Métal peint époxy.

Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Se clipse sur les pieds ronds ø 6 cm.	TI MC	34	N.C.
--------------------------------------------------------------------------------	-------	----	------



Vertèbre articulée en Plastique injecté.

Socle en Acier peint époxy, Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).	CABR	53	N.C.
------------------------------------------------------------------------	------	----	------



1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits

Référence Prix €HT É.C. €HT

Poste droit Profondeur 60 cm
L 100 x P 60 cm TI 106 **120** 1,82

Poste droit Profondeur 80 cm
L 80 x P 80 cm TI 08 **120** 1,90

L 120 x P 80 cm TI 12 **165** 2,78

L 140 x P 80 cm TI 14 **180** 3,25

L 160 x P 80 cm (1) TI 16 **195** 3,71

L 180 x P 80 cm (1) TI 18 **210** 4,17

Compacts

Référence Prix €HT É.C. €HT

Compacts 90° D/G⁽¹⁾. Retour 60 cm
L 160 x P 115 cm⁽¹⁾ TI 9016 D/G : **260** 4,34

L 180 x P 115 cm⁽¹⁾ TI 9018 D/G **280** 4,76

Compact 90° Symétrique. Retour 60 cm
L 125 x P 125 / 60 cm TI 1212 SY **225** 2,38

Compact 120° Symétrique. Retour 80 cm
Encombrement L 209 x P 126 cm
L 120 x P 120 / 80 cm TI 120 SY **345** 3,78

(1) Tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm doivent impérativement recevoir une goulotte de câblage adaptée. Voir page précédente.

(2) Possibilité de remplacer le / les pieds par un caisson porteur profondeur 60 cm. Voir Rangement.

Extensions

Référence Prix €HT É.C. €HT

Retours⁽²⁾ (fournis avec platine)
L 80 x P 60 cm⁽²⁾ TI 86 **120** 1,41

L 100 x P 60 cm⁽²⁾ TIR 106 **140** 1,81

Demi-Lune
L 80 x P 60 cm TI DL **100** 1,20

Extension 161
L 161 x P 50 cm TI EXT 161 **145** 1,68

Extension 170
L 170 x P 83 cm TI EXT 170 **205** 2,66

Extension trapèze
L 173 x P 100 cm TI TRA 1731 **225** 4,93



5 GARANTIE ans



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



Réunion (plateau sans obturateur)

Référence Prix €HT É.C. €HT

Plans Droits
L 80 x P 80 cm TI 08 **120** 1,90

L 120 x P 80 cm TIR 12 **160** 2,78

L 140 x P 80 cm TIR 14 **175** 3,25

L 160 x P 80 cm TIR 16 **190** 3,71

L 180 x P 80 cm TIR 18 **205** 4,17

Extension trapèze
L 173 x P 100 cm TI TRA 1731 **225** 4,93

Extension 170
L 170 x 83 cm TI EXT 170 **205** 2,66

Plan Carré
L 110 x P 110 cm TI TC 11 **180** 2,53

Plan Rond
Ø 120 cm TI TR 12 **195** 2,80

Plan Tonneau (raidisseur intégré)
L 200 x P 115 cm TI TT 2011 RAID **370** 6,19

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte et / ou face à face. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer vos écrans, un 3e niveau ou une extension latérale. Avec une extension latérale il y a toujours un intervalle entre deux plans.

Pieds

Référence Prix €HT É.C. €HT

Pieds ronds

Pied fixe	TI PRH	42	0,24
Pied mobile	TI ROULH	54	0,24
Pied réglable en hauteur	TI REG	77	0,30



Pieds coniques

Pied fixe	TIC PRH	78	0,34
Pied mobile	TIC ROULH	90	0,33
Pied réglable en hauteur	TIC REG	113	0,46



3 Complétez votre poste


Voiles de fond voir page précédente.
Câblage vertical et horizontal voir page précédente.




Élément caractéristique de la gamme TIM'UP : son entretoise en partie supérieure chromée. Équipée de plateaux stratifiés en épaisseur 36 mm, TIM'UP possède de nombreuses solutions de personnalisation ce qui en fait un poste d'encadrement ou une table de réunion originaux.



Réunion
 Plan réunion carré L 160 x P 160 cm,
 4 pieds ronds,
 Piétement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Poste d'Accueil
 Plan droit accueil L 200 x P 110 cm,
 4 pieds ronds,
 Voile de fond bois L 150 cm,
 Caisson compact bois L 32 cm,
 Piétement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 36 mm, angles droits.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles.
5 finitions en stock.



5 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage chromés 0 à 2 cm.
Entretoise en partie supérieure chromée.

2 Formes de pieds au choix :

- **Pied Carré Fixe** : 6 x 6 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm).

- **Pied Rond Fixe** : ø 7 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm) ou Pied Rond Réglable de 66 à 77 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.



3 finitions en stock



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.



Référence Prix €HT É.C. €HT

Largeur 70 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TU 14

Métal perforé	VF 07 ..	85	0,26
Bois	VF 07 BOIS ..	85	0,31

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TU 16

Métal perforé	VF 11 ..	105	0,38
Bois	VF 11 BOIS ..	100	0,36

Largeur 130 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TU 18

Métal perforé	VF 13 ..	115	0,44
Bois	VF 13 BOIS ..	105	0,41

Largeur 150 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TU 2010, TU 2011

Métal perforé	VF 15 ..	125	0,51
Bois	VF 15 BOIS ..	110	0,46

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 36 mm TIM UP (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)	OBTU R H29 ..	2.00	0,02
----------------------------------------------------------------------	---------------	------	------

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).



Référence Prix €HT É.C. €HT

Goulotte largeur 70 cm

Pour la référence : TU 14

Largeur 70 cm	TI GO 07	48	0,26
---------------	----------	----	------

Pour la référence : TU 16

Largeur 110 cm	TI GO 11	65	0,36
----------------	----------	----	------

Pour la référence : TU 18

Largeur 130 cm	TI GO 13	75	0,47
----------------	----------	----	------

Pour la référence : TU 2010, TU 2011

Largeur 150 cm	TI GO 15	85	0,48
----------------	----------	----	------

Verticalement

Il se clipse sur les 2 Pieds Rond ou Carré. En Acier peint époxy.

Chemin de câbles vertical pour pied rond



Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).
TU MCR 07 42 N.C.

Chemin de câbles vertical pour pied carré



Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).
TU MCC 22 N.C.

1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

	Poste droit. Profondeur 80 cm
L 80 x P 80 cm	TU 08 150 2,24
	L 140 x P 80 cm
	TU 14 210 3,89
	L 160 x P 80 cm
	TU 16 230 4,45
	L 180 x P 80 cm
	TU 18 250 5,01
	Poste droit. Profondeur 100 cm (raidisseur intégré)
L 200 x P 100 cm	TU 2010 395 7,55
	Poste Droit Accueil. Prof. 110 cm (raidisseur intégré)
L 200 x P 110 cm	TU 2011 RAID 435 7,62

Extensions (Fournies avec platine)

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

	Retour 80
L 80 x P 60 cm	TU 86 130 1,74
	Retour 100
L 100 x P 60 cm	TU 106 150 2,16
Réunion	
Référence Prix €HT É.C. €HT	
	Carré
L 160 x P 160 cm	TU 1616 430 8,90
	Ronde
Équipée d'un pied colonne rond avec embase Ø 65 cm.	
Ø 120 cm	TU TR 12 565 6,77
	Tonneau (raidisseur intégré)
L 200 x P 110 cm	TU TT 2011 435 7,46

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer des Écrans de séparation.

Pieds

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Pied carré fixe	TU PCH	85	0,43
Pied rond fixe	TU PRH	82	0,41
Pied rond réglable en hauteur	TU REG	115	0,48



Carré Rond Rond Réglable Carré Rond Rond Réglable Carré Rond Rond Réglable

3 Complétez votre poste

Voiles de fond (voir page précédente).
Câblage vertical et horizontal (voir page précédente).



5 ans GARANTIE




* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX






Pensée à la fois pour la réunion et la direction, AVÈNE + réunit de nombreuses solutions de rangement autour du poste : dessertes, caissons et armoires coordonnés au bureau.




Poste de Direction

Poste rectangle pour desserte L 200 cm,
Desserte porteuse réversible,
Voile de fond bois,
Piètement Noir et plan Noisetier.






Réunion
Table de réunion tonneau L 360 cm,
12 à 14 personnes,
Piétement Blanc et plan Sable.



Réunion
Table de réunion tonneau L 200 cm,
6 à 8 personnes,
Piétements Blanc et plan Peuplier Sablé.




Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 36 mm, angles droits.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs carrés en ABS finition Chromé ou Noir,
intégrés sur tous les bureaux.



3 finitions en stock



Structures et piétements

Piétements Arche fermée mécanosoudés, fixes, H 74 cm.
Structure en acier peint époxy composée de 2 poutres
(5 x 2 cm) reliant les piétements elliptiques 7,6 x 2,5 cm.
Embase horizontale équipée de vérins de réglage 0 à 1 cm.

3 finitions en stock



Accessoires NOIR



En standard la gamme Avène + est équipée d'accessoires
finition Chrome. Pour coordonner ces accessoires à une
structure Noir, optez pour les composants suivants :

Référence Prix €HT É.C. €HT

Obturateur Noir

(Prix unitaire) AVN OBTU 60 6 0,03

Poignée pour caisson, desserte et armoires Noir

(Prix unitaire) POI AVN 60 10 0,03

Pied pour desserte et armoires Noir

(Prix unitaire) PIED AVN 60 19 0,03

Voile de fond

Panneau mélaminé 3 finitions assorties au plateau
Épaisseur 8 mm.
Équerres métal : Blanc (19), Argent (22), ou Noir Mat (60).



Référence Prix €HT É.C. €HT

Largeur 130 cm

Pour la référence : AVN 18

Mélaminé AVF 13 115 0,41

Largeur 150 cm

Pour les références : AVN 2010, AVN 2010 DP, AVN 2011,
AVN 2011 DP

Mélaminé AVF 15 125 0,46

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une goulotte
horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers
électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les
obturateurs des plateaux. Goulotte largement dimensionnée,
à accrocher sur la structure, dans ce cas le voile de fond est
en retrait.

En métal peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir Mat (60)



Référence Prix €HT É.C. €HT

Goulottes

Pour la référence : AVN 18

Largeur 180 cm GOP 18 71 0,47

Pour les références :

AVN 2010, AVN 2010 DP, AVN 2011, AVN 2011 DP :

Largeur 200 cm GOP 20 78 0,53

Verticalement

Vertèbre articulée en plastique injecté.
Socle en acier peint époxy
Blanc (19), Argent (22) ou Noir Mat (60).


Chemin de câble vertical

CABR 53 N.C.




Postes

Référence Prix €HT É.C. €HT




Poste Rectangle (L 180 x P 80 cm)

Plateau Stratifié AVN 18 1045 7,05




Poste Rectangle (L 200 x P 100 cm)

Plateau Stratifié AVN 2010 1155 9,25




Poste Rectangle pour desserte (L 200 x P 100 cm)

Plateau Stratifié AVN 2010 DP 1055 8,48



Poste Rectangle Accueil (L 200 x P 110 cm)

Plateau Stratifié AVN 2011 1195 9,33



Poste Rectangle Accueil pour desserte (L 200 x P 110 cm)

Plateau Stratifié AVN 2011 DP 1095 8,90



Retour (L 100 x P 60 cm)

Plateau Stratifié (pied court avec 2 poutres)
AVN 106 650 3,48

Réunion :

Référence Prix €HT É.C. €HT



Table ronde hauteur 72 cm

Plateau Stratifié Ø 120 cm
(pied colonne rond avec embase Ø 65 cm)
AVN TR 122 565 6,77



Table de réunion Tonneau (L 200 x P 110 cm)

Plateau Stratifié AVN TT 2011 1335 9,62



Table de réunion Tonneau (L 360 x P 110 cm)

Plateaux Stratifié (réalisée avec 2 plateaux).
AVN TT 3611 2095 15,74

5 ans GARANTIE



* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



Classement coordonné

Caisson :

Mobile, 3 tiroirs simples.
Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence **Prix** €HT É.C. €HT



Caisson mobile 3 tiroirs

L 42 x P 56 x H 58,5 cm AVN CMB 3T **725** 6,00

Desserte Indépendante réversible

Composée de 2 éléments modulaires et réversibles :
Module 1 porte (+ 1 tablette) L 42 cm,
Module 3 tiroirs L 42 cm.
Dessus et dessous d'un seul tenant. Équipée de 4 pieds
et 4 poignées Chrome ou Noir. Vérins de mise à niveau. Serrures.
Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence **Prix** €HT É.C. €HT



Desserte indépendante réversible

L 84 x P 51 x H 57,5 cm AVN DI **1250** 10,35

Desserte Porteuse réversible

Composée de 3 éléments associés, modulaires et réversibles :

Module 2 portes (+ 1 tablette) L 80 cm,

Module 1 porte (+ 1 tablette) L 42 cm,

Module 3 tiroirs L 42 cm.

Dessus et dessous d'un seul tenant. Équipée de 4 pieds
et 6 poignées Chrome ou Noir. Vérins de mise à niveau. Serrures.

Niche avec passage de câbles sur le dessus et au dos,
dimensions utiles L 20 x H 51 x P 49 cm.

Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence **Prix** €HT É.C. €HT



Desserte porteuse réversible

L 183,5 x P 51 x H 57,5 cm AVN DP **1950** 15,56

Armoires Bois :

Réalisées en Mélangé, épaisseur 19 mm. L 100 x P 45 cm.
Charnières de très haute qualité avec amortisseurs de fermeture.
Poignées et pieds en aluminium Chrome ou Noir.
Serrure de sécurité avec passe sur demande.
Équipées de vérins.

2 types de tablettes au choix :

Mélangé 19 mm (finitions assorties aux plateaux, voir Gamme
"Avène+") ou Métal pouvant recevoir les Dossiers Suspendus, finition
Argent.

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Desserte hauteur 72 cm

Tablettes Bois AVD 10 2B **730** 6,66

Tablettes Métal AVD 10 2M **750** 6,23



Comptoir hauteur 101 cm

Tablettes Bois AVC 10 2B **840** 9,60

Tablettes Métal AVC 10 2M **880** 8,73



Armoirette hauteur 166 cm

Tablettes Bois AVB 10 2B **1150** 14,97

Tablettes Métal AVB 10 2M **1210** 13,23



Armoire hauteur 197 cm

Tablettes Bois AVA 10 2B **1330** 17,72

Tablettes Métal AVA 10 2M **1430** 15,54



Châssis télescopiques

Pour largeur 100 cm, L : 88 cm AB CT 10 **175** 0,67



Tablettes supplémentaires

Pour largeur 100 cm (Bois) AB 1T 10 **40** 0,99

Pour largeur 100 cm (Métal) AB TM 10 **60** 0,48






3 FINITIONS EN STOCK





5 GARANTIE ans





La gamme est composée de 2 types de modules :

Debout : L 140, 160, 180, et 200 cm, profondeur totale 87 cm. Hauteur totale 112 cm. Plateaux P 80 cm. Hauteur utile niche intérieure 35 cm.

Assis : L 100 cm. Profondeur 104 cm. Hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm).

Un module Retour L 80 X P 60 cm avec pied de renfort en Acier et vérins de réglage, complète la gamme.

- Plateaux et comptoir en Stratifié épaisseur 25 mm, autres parties en Méla miné épaisseur 19 mm
- Électrification intégrée sur les modules Debout (obturateurs et goulottes).
- Éclairage indirect LED en option, 1, 2 ou 3 bande(s) LED.
- Vérins de réglage pour la mise à niveau.

Conforme à la réglementation pour l'accueil des personnes à mobilité réduite PMR et UFR



Tablette supérieure Métal,
toujours Blanche

Hauteur utile
35 cm

Vérin de réglage

Pour commander, sélectionner la référence de votre module puis dans l'ordre : choisir la finition de la banque Méla miné (partie verticale), puis celle des plateaux Stratifié (plans de travail) et de la tablette d'accueil Stratifié.
La banque est disponible dans 3 finitions (BM, CFN ou CHA) et 8 finitions de tablette d'accueil.
Autres associations de finitions, nous consulter.


BANQUE BLANCHE (BM)



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié Narcisse (NAR)




Plateau Chêne Authentique (CHA)
Tablette d'Accueil Stratifié CHA



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Hortensia (HOR) et Chêne Authentique (CHA)

BANQUE CHÊNE AUTHENTIQUE (CHA)



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié Narcis (NAR)




Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Verveine (VER)



Plateau Chêne Authentique (CHA)
Tablette d'Accueil Stratifié Blanc (BM)
et Tweed (TW)

BANQUE CHÊNE DE FIL NATUREL (CFN)



Plateau Chêne de Fil Naturel (CFN)
Tablette d'Accueil Stratifié Verveine (VER)



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Blanc (BM)



Plateau Chêne de Fil Naturel (CFN)
Tablette d'Accueil Stratifié Tweed (TW)
et Muscari (MUS)

Adélis

Référence Prix € HT É.C. € HT

Modules Debout

L 140 x P 87 cm	ADD 14	1285	13,13
L 160 x P 87 cm	ADD 16	1345	14,08
L 180 x P 87 cm	ADD 18	1405	15,03
L 200 x P 87 cm	ADD 20	1465	15,98

Ensembles 2 modules Debout

L 140 : L 280 x P 87 cm	AD2D 14	2410	24,55
L 160 : L 320 x P 87 cm	AD2D 16	2530	26,45
L 180 : L 360 x P 87 cm	AD2D 18	2650	28,36
L 200 : L 400 x P 87 cm	AD2D 20	2770	30,26

Ensemble 1 module Debout (central) + 2 modules Assis

L 140 : L 336 x P 104 cm	AD1DC2A 14	2350	20,53
L 160 : L 356 x P 104 cm	AD1DC2A 16	2410	21,48
L 180 : L 376 x P 104 cm	AD1DC2A 18	2470	22,44
L 200 : L 396 x P 104 cm	AD1DC2A 20	2530	23,39

Ensembles 1 module Debout + 1 module Assis (D/G)

L 140 : L 238 x P 104 cm Droit	ADDAD 14	1760	16,53
L 160 : L 258 x P 104 cm Droit	ADDAD 16	1820	18,69
L 180 : L 278 x P 104 cm Droit	ADDAD 18	1880	19,81
L 200 : L 298 x P 104 cm Droit	ADDAD 20	1940	20,93
L 140 : L 238 x P 104 cm Gauche	ADDAG 14	1760	16,53
L 160 : L 258 x P 104 cm Gauche	ADDAG 16	1820	18,69
L 180 : L 278 x P 104 cm Gauche	ADDAG 18	1880	19,81
L 200 : L 298 x P 104 cm Gauche	ADDAG 20	1940	20,93

Ensembles 2 modules Debout + 1 module Assis (D/G)

L 140 : L 378 x P 104 cm Droit	AD2D1AD 14	2910	26,33
L 160 : L 418 x P 104 cm Droit	AD2D1AD 16	3030	28,22
L 180 : L 458 x P 104 cm Droit	AD2D1AD 18	3150	30,14
L 200 : L 498 x P 104 cm Droit	AD2D1AD 20	3270	32,04
L 140 : L 378 x P 104 cm Gauche	AD2D1AG 14	2910	26,33
L 160 : L 418 x P 104 cm Gauche	AD2D1AG 16	3030	28,22
L 180 : L 458 x P 104 cm Gauche	AD2D1AG 18	3150	30,14
L 200 : L 498 x P 104 cm Gauche	AD2D1AG 20	3270	32,04

Ensembles 2 modules Debout + 1 module Assis (central)

L 140 : L 376 x P 104 cm	AD2D1AC 14	2980	27,13
L 160 : L 416 x P 104 cm	AD2D1AC 16	3100	29,03
L 180 : L 456 x P 104 cm	AD2D1AC 18	3220	30,94
L 200 : L 496 x P 104 cm	AD2D1AC 20	3340	32,84

Module Retour symétrique L 80 x P 60 cm (profondeur utile 58 cm)

Retour (pied Blanc (19), panneau vertical et platine inclus)	ADR	360	2,91
--------------------------------------------------------------	-----	-----	------

Éclairage LED (pour comptoir)

1 bande LED (côté bas)	AD1LED	110	-
2 bandes LED (côtés verticaux)	AD2LED	145	-
3 bandes LED (côtés verticaux + côté bas)	AD3LED	180	-



PLATEAU STRATIFIÉ



TABLETTE D'ACCUEIL STRATIFIÉ



Sauf CHA



supports écrans



Plug & Play Duo p. 98

électrification & connections



Top Access p. 102



Boîtiers prises p. 103



Boîtiers prises indépendants p. 104



Câbles p. 104



Câblage vertical p. 104



Guide câbles p. 104

supports unités centrales



Support U.C.
orientable, coulissante
p. 105



Sup U.C. p. 105

PLUG & PLAY DUO

Design Studio Manade *Nouveau*

bras support écrans

La famille PLUG & PLAY DUO s'articule autour d'un ensemble de composants spécifiquement étudiés et conçus pour répondre aux exigences d'ergonomie de postes de travail.

Adepte de la simplicité, optez pour PLUG & PLAY DUO **dynamique**, élégant, fiable et compact.

À la recherche d'une configuration personnalisable et **évolutive** pour 1 à 3 écrans, PLUG & PLAY Duo évolution est la solution idéale.



Support écran orientable
Platine VESA "quick release"

Partie bras "dynamique".
Serrage du ressort (clé fournie)
2 guide-fil avec cache déclinable.



Partie bras "inclinée".
2 guide-fils et cache déclinable.




Réglage du ressort



Anneaux limiteur de rotation
à chaque articulation (amovible).
Angles 90° ou 360°

Pince ouverture 50 mm



Plug & Play Duo Dynamique

Plug & Play Duo Dynamique se caractérise par sa simplicité d'utilisation et sa fiabilité (testé selon ANSI/BFMA X5.5-2014). La structure à triple articulation avec bras dynamique assure amplitude, souplesse et fluidité de mouvement pour un confort d'utilisation optimal. La fixation à pince est compatible avec toutes nos gammes d'écrans de séparation. 2 goulottes déclinables. Pince ouverture 50 mm. Anneau limiteur de rotation à chaque articulation 360° ou 90° ou sans anneau, orientation libre.

2 ans GARANTIE

STOCK

Coque

BLC NO



Références Prix € HT

Support 1 écran Dynamique

Taille de l'écran maximum 30 pouces, 2 à 7,5 kg

1 bras incliné, 1 bras dynamique

PNPD 1 IR P IL 355




PLUG & PLAY DUO Évolution

Plug & Play Duo évolution se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse (testé selon ANSI/BFMA X5.5-2014).

Il se compose d'une colonne à 4 rainures dans lesquelles couissent les supports. Ces derniers sont proposés sans bras, avec bras droit simple, double ou avec bras dynamique (mécanisme à ressort réglable de 2 à 7,5 kg).

Les compositions 1 et 2 écrans proposées sur stock sont évolutives : la colonne peut accueillir jusqu'à 3 écrans sur une rangée en ajoutant des supports. Les bras peuvent être rallongés en commandant des liaisons supplémentaires pour adapter votre configuration si vous changez votre matériel informatique (nous consulter). La pince est compatible avec toutes nos gammes d'écrans de séparation. Goulotte ajustable et déclinable.

	Références	Prix € HT
Supports bras ressorts		
Conçus pour les postes avec écran de séparation. Taille de l'écran < 30 pouces, 2 à 7,5 kg		
1 écran	PNPD 1 SR P IL	355
2 écrans	PNPD 2 SR SR P IL	605



2 ans
GARANTIE

STOCK

Coque

BLC NO

Support sans bras


Taille de l'écran < 30 pouces, 12 kg maximum

	Référence	Prix € HT
1 écran	PNPD 1 SS P IL	210

Support bras droit

Taille de l'écran < 30 pouces, 12 kg maximum

1 écran bras simple	PNPD 1 SH P IL	265
1 écran bras double	PNPD 1 SHH P IL	320
2 écrans, bras doubles	PNPD 2 SHH SHH P IL	535



SOLUTIONS POUR ÉLECTRIFICATION ET CONNEXIONS

Columbia vous propose une sélection d'accessoires pour faciliter l'accès à vos prises et l'organisation des câbles. Notre bureau d'étude est à votre disposition pour valider l'intégration des différentes solutions proposées sur vos postes de travail ou tables de réunion.

Plus value pour découpe plateau (voir ci-contre). Délai 4 semaines. Un plan de fabrication vous sera transmis pour validation.

Top Access **3** GARANTIE ans **ST** **CK**



Top Access

En Aluminium et Plastique injectés, le Top Access permet un accès rapide et direct à la goulotte d'électrification. Il dispose d'un amortisseur de fermeture. Dimensions : L 30 x P 12 cm (dimensions utiles : L 22,5 x P 7,5 cm). Assorti à la finition de la structure Blanc (19) ou Argent (22), Noir (24). Ajouter le boîtier prise, câbles et goulotte.

Références **Prix** € HT
TAC 312 **40**



Top Access équipé d'un Boîtier prises.

2 prises courant fort, 1 USB A et 1 USB C (18 W - 5 V - 3,6 A), 2 RJ 45, L 28,8 x P 15 cm. Ajouter le câble d'alimentation (Réf. : BP A2 ou A3) et les câbles RJ 45. Voir pages suivantes.

Références **Prix** € HT
Blanc (BL), Noir (NO) TA BP 2 .. **375**

Boîtiers prises **3** GARANTIE ans **ST** **CK**



Boîtier prises USB A et C

En zamak. Ø 4,2 cm (17 W - 5 V - 3,4 A). Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 3,5 cm. Cordon d'alimentation 2 m intégré.

Références **Prix** € HT
Alu brossé (AL), Noir (NO) BLI02 .. **65**



Boîtier prises courant fort et USB A

Ø 7 cm ou Ø 10 cm avec cache de finition (12 W - 5 V - 2,2 A). Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 6 cm. Cordon d'alimentation 2 m intégré.

Références **Prix** € HT
Blanc (BL), Noir (NO) BPR22 .. **55**



Boîtier prises courant fort et USB A avec capots coulissants

L 12,5 / 19,2 x 9 cm. Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 6 cm (12 W - 5 V - 2,2 A). Cordon d'alimentation 2 m intégré.

Références **Prix** € HT
Blanc (BL), Noir (NO) BPRC22 .. **70**



Boîtier prises courant fort, USB A et C

L 12 x P 7 x H 6 cm (18 W - 5 V - 3,6 A). Fixation par pince de 10 à 36 mm. Cordon d'alimentation 2 m intégré.

Références **Prix** € HT
Blanc (BL), Noir (NO) BHUB01 .. **150**



Boîtiers prises avec capots coulissants

En Plastique injecté noir. 1 prise courant fort fourni avec son câble d'alimentation de 2 mètres et différentes compositions avec des prises USB A, USB C (18 W - 5 V - 3,6 A), RJ 45 ou HDMI.

Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 8 cm. Capots coulissants Blanc (BL) ou Noir (NO), à ajouter après la référence.

	Références	Prix € HT
1 courant fort / 2 USB A	BC01 ..	115
1 courant fort / 1 USB A / 1 USB C	BC11 ..	125
1 courant fort / 1 USB A / 1 RJ 45	BC12 ..	125
1 courant fort / 1 USB A / 1 HDMI	BC13 ..	145
1 courant fort / 1 RJ 45 / 1 HDMI	BC14 ..	155
1 courant fort / 1 USB C / 1 RJ 45	BC22 ..	130
1 courant fort / 1 USB C / 1 HDMI	BC23 ..	155
1 courant fort/2 USB C	BC24 ..	135


Plus-value pour découpe plateau (sur demande)

Les prix s'entendent pour une quantité de plateaux identiques.


De 1 à 9 plateaux	75
De 10 à 29 plateaux	55
De 30 plateaux et +	35



BP 4
Structure injectée



BP 32
Structure Aluminium



BP 4211
Structure Aluminium

Références Prix € HT

Boîtiers prises indépendants

Ajouter les câbles d'alimentation, de liaison ou informatique.

4 prises courant fort L 27,2 x l 5,2 x H 5,2 cm	BP 4	48
3 prises courant fort + 2 RJ 45 L 23 x l 6,3 x H 5 cm	BP 32	110
4 prises courant fort + 2 RJ 45 + 1 USB A + 1 USB C L 23 x l 6,3 x H 5 cm	BP 4211	170

Câbles pour boîtiers prises indépendants

Câbles d'alimentation

Longueur 2 mètres	BP A2	23
Longueur 3 mètres	BP A3	28

Câbles de liaison entre 2 boîtiers

Longueur 2 mètres	BP L2	23
-------------------	-------	----

Câbles informatiques RJ 45 droits (Catégorie 6)

Longueur 3 mètres	BP I3	16
-------------------	-------	----

Remontée verticale de câble en résille

Fermeture par zip Ø 2,5 cm.

Longueur 75 cm

Argent (AR) ou Noir (NO)	GVZ 75 ..	28
--------------------------	-----------	----

Longueur 110 cm

Argent (AR) ou Noir (NO)	GVZ 110 ..	35
--------------------------	------------	----

Longueur 150 cm

Argent (AR) ou Noir (NO)	GVZ 150 ..	42
--------------------------	------------	----

Vertèbres souples verticales

En Plastique injecté Blanc (BL), Argent (AR) ou Noir (NO). Avec socle en Acier peint époxy.

Longueur 75 cm

Pour postes fixes	CABR ..	53
-------------------	---------	----

Longueur 115 cm

Pour postes réglables électriquement	AL CABR ..	60
--------------------------------------	------------	----

Guide câbles


4 anneaux en plastique injecté Argent.

À fixer sous le plan de travail (vis fournies), pour canaliser vos câbles.

	CAB 4A	5
--	--------	---

SUPPORTS SUP UC

Compléments indispensables pour équiper votre poste de travail, les supports U.C. protègent vos matériels informatiques et facilitent leur usage.



A



B

C

Références Prix € HT É.C. € HT

Pivotant et coulissant

Support unité centrale verticale pivotant et coulissant. En Acier peint époxy. Il pivote à 360° sur son axe et coulisse jusqu'à 20 cm de l'avant à l'arrière. Fixation par vis sous le plan de travail.

Tenue de l'unité centrale assurée par sangles élastiques. L 12 x P 36 x H 48 cm.

Dimensions maximales utiles : L 18 x H 38 cm. Blanc (19), Argent (22), Noir (60) délai 4 semaines.

A

SUP UC V PC ..	150	0,10
----------------	-----	------

Support unité centrale verticale fixe

Support unité centrale verticale. En Acier peint époxy. Fixation par vis sous le plan de travail.

Tenue de l'unité centrale assurée par sangles élastiques.

B Petit modèle

L 12 x P 25 x H 45 cm. Blanc (19), Argent (22), Noir (60).

Dimensions utiles : L 9 x H 39 cm maxi / P 20 cm mini	SUP UC V PM ..	66	0,06
-------------------------------------------------------	----------------	----	------

C Modèle standard

L 27 x P 21 x H 50 cm. Blanc (19), Argent (22), Noir (60).

Dimensions utiles : L 15 x H 46 cm maxi / P 30 cm mini	SUP UC V ..	69	0,06
--------------------------------------------------------	-------------	----	------

2 GARANTIE ans

STOCK

19 22

60

2 GARANTIE ans

STOCK



panneaux & alcôves acoustiques



ADDENDA *p. 108*



ESCALE *p. 112*



SWELL *p. 114*




ÉCLIPSE *p. 116*

écrans acoustiques



BUTTERFLY *p. 110*



OASIS CLIP *p. 118*



KE *p. 120*

cloisons acoustiques



PALE *p. 111*



KE *p. 122*




KL *p. 124*



Résultats des mesures d'absorption du Panneau mural

La correction acoustique vise à absorber les ondes sonores pour renforcer l'intelligibilité de la parole en limitant la réflexion du son (phénomène de l'écho) et en atténuant la perception des bruits environnants.

Courbes extraites des rapports du FCBA N° 404/18/1231/ et 404/18/123/2 du 11/07/2018 (normes NF ISO 354 et NF EN ISO 11654).



— tableau Addenda 37 mm montage au sol
— tableau Addenda 64 mm montage au sol

Courbe extraite du rapport du FCBA n° 404/18/1231/ du 11/07/2018 (normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654)
Courbe extraite du rapport du FCBA n° 404/18/123/2, 11/07/2018 (normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654)

Panneaux acoustiques muraux fixations incluses

	Référence	Prix € HT	
		A	B
Épaisseur 37 mm			
60x60 cm	AD 1 MU 60 60	209	252
60x60 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 60 60	305	338
60x100 cm	AD 1 MU 60 100	311	359
60x100 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 60 100	391	439
60x120 cm	AD 1 MU 60 120	327	375
60x120 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 60 120	412	461
60x180 cm	AD 1 MU 60 180	428	530
60x180 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 60 180	578	675
100x60 cm	AD 1 MU 100 60	311	359
100x60 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 100 60	391	439
100x100 cm	AD 1 MU 100 100	396	445
100x100 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 100 100	509	568
100x120 cm	AD 1 MU 100 120	434	477
100x120 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 100 120	541	594
100x180 cm	AD 1 MU 100 180	691	739
100x180 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 100 180	814	867
120x60 cm	AD 1 MU 120 60	327	375
120x60 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 120 60	412	461

	Référence	Prix € HT	
120x100 cm	AD 1 MU 120 100	434	477
120x100 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 120 100	541	594
120x120 cm	AD 1 MU 120 120	461	509
120x120 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 120 120	578	637
120x180 cm	AD 1 MU 120 180	760	808
120x180 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 120 180	867	931
180x60 cm	AD 1 MU 180 60	428	530
180x60 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 180 60	578	675
180x100 cm	AD 1 MU 180 100	691	739
180x100 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 180 100	814	867
180x120 cm	AD 1 MU 180 120	760	808
180x120 cm résistant au feu*	AD F 1 MU 180 120	867	931
Épaisseur 64 mm			
60x60 cm	AD E MU 60 60	279	327
60x120 cm	AD E MU 60 120	412	482
120x60 cm	AD E MU 120 60	412	482
120x120 cm	AD E MU 120 120	568	659

* Classement de réaction au feu suivant la norme européenne EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009
Tissu Atlantic : classement B S2 d0 / Tissu Step et Step mélange : classement C S2 d0
** Seul le tissu Tonal (TN) n'est pas résistant au feu.

5 ans GARANTIE

Oeko-Tex Standard 100

PEFC


Délai 4 semaines

TISSUS

A AC* TN** B ST* STM*



Loola, voir Environnement du bureau



Composés de 3 ou 4 lames, les paravents Pale laissent respirer les espaces ouverts tout en délimitant des zones de confort et de circulation. Les lames pivotent chacune sur leur axe pour former une séparation en garantissant un haut niveau d'absorption. (voir acoustique Swell p.114). Elles sont toutes identiques, unies ou bicolores recto/verso.

Paravents panneaux en feutre PET ép.12 mm




	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Paravent 3 lames L 76,5 x p 30 x h 160 cm			
Pale 3 lames	PALE 3	840	2,42
Paravent 4 lames L 115 x p 30 x h 160 cm			
Pale 4 lames	PALE 4	1050	3,22

Délai 4 semaines

Délai 4 semaines

FEUTRE PET




STRUCTURE




Écrans de séparation panneaux en feutre PET ép.12 mm. Performances acoustiques page 115.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
A Écran simple L 94 x H 42 cm			
Butterfly Bombyx	BF 1 BO S	177	0,55
B Écran double L 76 x H 48 cm			
Butterfly Machaon	BF 2 MA S	198	0,56

FEUTRE PET



STRUCTURE





Alcôve murale Escale H 90 x L 80 x P 79 cm

Alcôve avec tablette en feutre PET absorbant épaisseur 12 mm et structure en acier thermolaqué.

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
Alcôve murale	ESCALE MU	865	2,96



Alcôve autoportante Escale H 190 x L 76 x P 77 cm

Alcôve avec tablette en feutre PET absorbant épaisseur 12 mm et structure en acier thermolaqué.


	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
Alcôve autoportante	ESCALE S	1275	5,25

Délai 4 semaines

ALCÔVE ET TABLETTE



STRUCTURE








Rideaux acoustiques

Panneaux en feutre PET épaisseur 2 x 12 mm.


Panneaux H 58 x L 58 cm

Câbles de suspensions L 200 cm, reliés par un jeu de sangles.
Suspension de 4 panneaux maximum de la même couleur.
Délai 4 semaines.

	Référence	Prix € HT
	SL SUV 2 58 58	450
	SL SUV 3 58 58	626
	SL SUV 4 58 58	787

Suspension acoustique lumineuse

Panneaux en feutre PET épaisseur 3 x 12 mm,
décor sur 1 face, 5 spots LED intégrés.
Délai 4 semaines

	Référence	Prix € HT
 58 x 116 cm	SL SUH 3 L 58 116	851



SOURCE


5 SPOTS LED 0,98 W, 130 LUMEN/W. INTENSITÉ LUMINEUSE .
À 1100 MM : 630 LUX. TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000°K.
 133 LM/W, 6,6 KWH/1000H



Panneaux acoustiques muraux

Panneaux adhésifs en feutre PET


	Référence	Prix € HT
4 motifs d'ondes différentes avec continuité du dessin d'un panneau à un autre.		
	Swell Onde 1 58 x 58 cm	
	Simple, épaisseur 12 mm	SL 1 1 58 58 AD 112
	Double, épaisseur 24 mm	SL 2 1 58 58 AD 177
	Swell Onde 2 58 x 58 cm	
	Simple, épaisseur 12 mm	SL 1 2 58 58 AD 112
	Double, épaisseur 24 mm	SL 2 2 58 58 AD 177
	Swell Onde 3 58 x 58 cm	
	Simple, épaisseur 12 mm	SL 1 3 58 58 AD 112
	Double, épaisseur 24 mm	SL 2 3 58 58 AD 177
	Swell Onde 4 58 x 58 cm	
	Simple, épaisseur 12 mm	SL 1 4 58 58 AD 112
	Double, épaisseur 24 mm	SL 2 4 58 58 AD 177
	Swell Onde 5 116 x 58 cm. 1 motif d'onde	
	Simple, épaisseur 12 mm	SL 1 5 116 58 AD 214
	Double, épaisseur 24 mm	SL 2 5 116 58 AD 348



Performances acoustiques

Fortement compressée, la structure fibreuse permet d'absorber le son de manière très efficace. Les panneaux Swell offrent une performance acoustique supérieure aux absorbants à épaisseur égale.

Courbes issues du rapport CTTM N° A200173 du 26/05/2020, normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11645.



Délai 4 semaines **FEUTRE PET**





Les panneaux sont livrés non évidés.
Ils peuvent l'être en usine avec une plus value.
Dans ce cas les découpes ne sont pas fournies.



Claustras & Panneaux Muraux L 110 cm

Pyla




..PYA.. ..PYB.. ..PYC..

La position des motifs est interchangeable

	Référence	Prix €HT
H 180 cm suspension plafond panneaux pleins	EC PY . 180 110 CA	535
H 180 cm suspension plafond panneaux évidés	EC PY . 180 110 CA DE	615
H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins	EC PY . 180 110 TR	610
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés	EC PY . 180 110 TR DE	690
H 180 cm fixation murale panneaux pleins	EC PY . 180 110 MU	675
H 180 cm fixation murale panneaux évidés	EC PY . 180 110 MU DE	755

Sakura



..SAA.. ..SAB.. ..SAC..

H 180 cm suspension plafond panneaux pleins	EC SA . 180 110 CA	557
H 180 cm suspension plafond panneaux évidés	EC SA . 180 110 CA DE	637
H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins	EC SA . 180 110 TR	632
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés	EC SA . 180 110 TR DE	712
H 180 cm fixation murale panneaux pleins	EC SA . 180 110 MU	697
H 180 cm fixation murale panneaux évidés	EC SA . 180 110 MU DE	777

Ginko



H 180 cm suspension plafond panneaux pleins	EC GIA 180 110 CA	535
H 180 cm suspension plafond panneaux évidés	EC GIA 180 110 CA DE	615
H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins	EC GIA 180 110 TR	610
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés	EC GIA 180 110 TR DE	690
H 180 cm fixation murale panneaux pleins	EC GIA 180 110 MU	675
H 180 cm fixation murale panneaux évidés	EC GIA 180 110 MU DE	755

Empreinte



H 110 cm suspension plafond panneaux pleins	EC EMA 110 110 CA	445
H 110 cm suspension plafond panneaux évidés	EC EMA 110 110 CA DE	488
H 110 cm suspension tringle bois panneaux pleins	EC EMA 110 110 TR	520
H 110 cm suspension tringle bois panneaux évidés	EC EMA 110 110 TR DE	563
H 110 cm fixation murale panneaux pleins	EC EMA 110 110 MU	585
H 110 cm fixation murale panneaux évidés	EC EMA 110 110 MU DE	628



H 180 cm suspension plafond panneaux pleins	EC EMA 180 110 CA	557
H 180 cm suspension plafond panneaux évidés	EC EMA 180 110 CA DE	637
H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins	EC EMA 180 110 TR	632
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés	EC EMA 180 110 TR DE	712
H 180 cm fixation murale panneaux pleins	EC EMA 180 110 MU	697
H 180 cm fixation murale panneaux évidés	EC EMA 180 110 MU DE	777



Suspension plafond.
Hauteur réglable
de 10 à 190 cm




Suspension tringle.
Hauteur réglable
de 10 à 190 cm



Fixation murale
et 4 équerres de fixation.
Distance du mur : 5 cm

FEUTRE PET

Délai 4 semaines





Écrans de séparation OASIS Clip panneaux en feutre PET ép. 12 mm

Délai 4 semaines

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Écran frontal voile de fond H 74 cm. 42 cm au dessus du plan			
L 120 cm	OA C 74 120 P	316	0,87
L 140 cm	OA C 74 140 P	354	0,90
L 160 cm	OA C 74 160 P	396	1,07
Écran de séparation individuel H 42 cm. Écran de séparation individuel sur pince simple			
L 120 cm	OA C 42 120 P	209	0,47
L 140 cm	OA C 42 140 P	252	0,58
L 160 cm	OA C 42 160 P	273	0,63
Écran frontal partagé H 42 cm. Écran de séparation partagé sur pince médiane			
L 120 cm	OA C 42 120 M	209	0,48
L 140 cm	OA C 42 140 M	252	0,60
L 160 cm	OA C 42 160 M	273	0,66

Écran de séparation latéral * H 42 cm. Hauteur totale 57 cm, 42 cm au dessus du plan, débord 25 cm			
L 93 cm pour plan P 70 cm	OA C 42 93 D25 P	209	0,40
L 103 cm pour plan P 80 cm	OA C 42 103 D25 P	220	0,40

* Non compatible avec la gamme Teos

FEUTRE PET



FIXATIONS





Écran KE sur poste individuel avec pinces simples




Pot à crayons finition Pamplemousse et son support Blanc


Écran KE sur postes doubles avec pinces médianes.



TISSUS



TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



SOCLES ET LIAISONS



Écrans Tissu Acoustique H 42 cm, épaisseur 34 mm

	Référence	Prix € HT		É.C. € HT
		A	B	
Écran frontal				
L 120 cm	KE ERTA 120	225	255	1,32
L 140 cm	KE ERTA 140	250	285	1,53
L 160 cm	KE ERTA 160	275	315	1,74
L 180 cm	KE ERTA 180	310	365	1,94

Écran latéral L 80 cm, épaisseur 25 mm


Droite	KE ERLD TA 80	250	280	1,60
Gauche	KE ERLG TA 80	250	280	1,60
Intermédiaire	KE ERL INT TA 80	250	280	1,60

Pinces de fixations (sauf pour écran latéral)

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Jeu de pinces simples pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN S	73	0,15
Jeu de pinces médianes pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	KE PIN M	59	0,12

Accessoires sur écrans KE tissu acoustique


Ajouter les finitions souhaitées après la référence



	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Pot à crayons & son support Le support du pot à crayons est disponible dans les 3 finitions Acier Le pot à crayons est proposé en Fumée (FU), Pamplemousse (PAM), ou Vert Plancton (VP).	WW PC ...	30	0,09
Bac à courrier	WW BC ..	32	0,17
Tablette sur cloison	WW TAB ..	48	0,20
Tableau magnétique	WW EC TB ..	32	0,11
Tableau écriture et magnétique	WW EC TEM	51	0,11



POLYSTYRÈNE CRISTAL




ACIER





Mousse de Mélangine

Panneau isolant



2 panneaux de particules forte densité épaisseur 10 mm, 2 épaisseurs de mousse de Mélangine 5 mm collées de chaque côté, soit 10 mm. Le tout recouvert de Tissu (au choix).



Liaison 90°



Liaison 180°

Cloisons H 160 cm, épaisseur 30 mm

Fixée sur un socle très stable en Acier peint époxy (inclus).

	Référence	Prix € HT		É.C. € HT
		A	B	
Cloisons				
L 80 cm	KES 1608 TA	470	550	6,74
L 120 cm	KES 1612 TA	670	770	9,86

Pièces de liaisons fixation simple sans outil

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT	
		A	B	
Liaison 90°				
Jeu de 2 équerres en Acier	KES LI90	17	-	-
Liaison 180°				
Jeu de 2 pièces en Acier	KES LI180	11	-	-

Écrans de séparation à poser* H 42 cm, épaisseur 30 mm

Fixé sur un jeu de 2 socles carrés 20 x 20 cm en Acier peint époxy (non inclus).

	Référence	Prix € HT		É.C. € HT
		A	B	
Écran				
L 120 cm	KE ERTA 120	225	255	1,32
L 140 cm	KE ERTA 140	250	285	1,53
L 160 cm	KE ERTA 160	275	315	1,74

Ajouter le jeu de 2 socles


20 x 20 cm	KES 02	58	0,42
------------	--------	----	------

5 ans GARANTIE



STOCK
SOCLES ET LIAISONS

TISSUS AUTRES FINITIONS
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



STOCK
TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Cloisons acoustiques en Tissu



1 panneau de particules forte densité épaisseur 10 mm, 2 épaisseurs de mousse de Méla miné 8 mm, collées de chaque côté, soit 16 mm le tout recouvert de Tissu au choix. Test réalisé par le FCBA N° 04 / PC / PHY / 3009-2 du 10 mars 2004.



Souplesse et flexibilité


Grâce à ses charnières, KL vous offre une grande liberté d'assemblage par 2, 3 ou 4 départs.



Règles d'assemblage

Pour une cloison : prévoir 2 pieds.
Pour chaque cloison supplémentaire reliée : Ajouter 1 pied.

Pas de pied dans les angles.



Tests réalisés par le FCBA : N° 03 / PC / PHY / 2136-1 - 02 / 10 / 2003, N° 04 / PC / PHY / 3009-2 - 10 / 03 / 2004

Cloisons Tissus H 160 cm

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Tissu acoustique		A	B
L 81 cm	KL 1608 TA	525	585
L 122 cm	KL 1612 TA	665	754
Tissu acoustique/Verre Transparent			
L 81 cm	KL 1608 TAV	570	645
L 122 cm	KL 1612 TAV	700	795

Cloisons Méla miné H 160 cm

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Méla miné			
L 81 cm	KL 1608 M	285	2,50
L 122 cm	KL 1612 M	395	3,57
Mixte Méla miné/Verre Transparent			
L 81 cm	KL 1608 MV	445	2,74
L 122 cm	KL 1612 MV	525	3,90

Cloisons Polycarbonate H 160 cm

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Polycarbonate			
L 81 cm	KL 1608 PC	395	1,04
L 122 cm	KL 1612 PC	465	1,51



Un vérin réglable est fourni avec chaque Cloison pour assurer la stabilité suivant les configurations réalisées.

Pieds stabilisateurs à ajouter

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
1	Pied stabilisateur L 46 x H 1,5 cm	KL PS	41
2	Kit nomade L 47 x H 9 cm	KL KIT ROUL	73

STRUCTURES ET PIEDS

STOCK DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Atlantic

AC01 AC03 AC06 AC09

TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Atlantic, Tonal

AC TN

B Step ou Step Melange

ST STM

MÉLA MINÉ AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

BM SA NAR HOR

MUS VER CFN CHA PS

Voir nuancier en fin de catalogue.

tri des déchets



PICK'UP p. 128



TRIBU p. 135

luminaires et suspension



LOOLA p. 136



COSYLITE p. 139



SCOOP p. 138

accessoires



YOUME p. 140



YOUME FEUTRE p. 141

portemanteaux



OLÉA p. 142



SHERWOOD p. 143



ALOÈS p. 146



YIN p. 145



MONTPARNASSE p. 144



KARAVAN p. 147

plantes



PICK'UP PLANTES p. 130



BACS À PLANTES p. 132



Système de tri composé de modules simples, doubles ou triples avec des compartiments de 30, 60 ou 90 litres. Vérins intégrés, hauteur 68 cm. Chaque module peut être équipé de roulettes (H 72 cm) à la place des vérins, sans supplément de prix : ajouter R derrière la référence. Fabriqué en acier thermolaqué. Répond aux normes pour l'équipement des I.G.H. (Immeubles Grande Hauteur).



Corbeille grande capacité

Bac à plantes Pick'Up pages suivantes.

	Référence	Prix €HT
Choix du Module de tri		
	Module 60 L L 30 x P 30 cm. <input checked="" type="checkbox"/> (19) ou (60)	PIC 60 SC 364
	Module 2 x 60 L L 60 x P 30 cm. <input checked="" type="checkbox"/> (19) ou (60)	PIC 2x60 SC 596
	Module 3 x 60 L L 90 x P 30 cm. <input checked="" type="checkbox"/> (19) ou (60)	PIC 3x60 SC 833
	Module 60 / 30 L L 45 x P 30 cm	PIC 60 30 SC 523
	Module 90 L L 45 x P 30 cm	PIC 90 SC 428
	Module 2 x 90 L L 90 x P 30 cm	PIC 2x90 SC 752
Couvercles pour Modules 60 L		
	Carré <input checked="" type="checkbox"/> (13), (14), (15) ou (33)	PIC C2 39
	Fente <input checked="" type="checkbox"/> (13), (14), (15) ou (33)	PIC C1 39
	Pivotant* <input checked="" type="checkbox"/> (13), (14), (15) ou (33)	PIC CP 150
	1 Rond Ø 10,8 cm <input checked="" type="checkbox"/> (13), (14), (15) ou (33)	PIC C6 39
	2 Ronds Ø 8 cm	PIC C3 39
	Articulé*	PIC CA 150
Couvercles pour Modules 30 L		
	Fente oblongue	PIC P4 39
Couvercles pour Modules 90 L		
	Rectangle	PIC R4 41
	Pivotant*	PIC RP 162
	Articulé*	PIC RA 162
	2 Ronds Ø 10,8 cm	PIC R6 41

	Référence	Prix €HT
Plots magnétiques		
Jeu de 2 Plots Magnétiques pour juxtaposition (à positionner en partie haute)	PIC MA	53
Sacs		
Rouleau de 20 Sacs de 110 L Pour Modules 30, 60 et 90 L	PIC SAC	40
Stickers H 110 x L 105 mm		
	Papier	PIC E1 7
	Bouteilles / Canettes	PIC E2 7
	Gobelets	PIC E3 7
	DIB (autres déchets)	PIC E4 7
	Stylos	PIC E5 7
	Grandes bouteilles	PIC E6 7
	Canettes	PIC E7 7
	Verre	PIC E8 7
	Piles	PIC E11 7
	Cartouches d'encre	PIC E13 7
	Capsules de café	PIC E14 7
	Masques	PIC E17 7

*Indiquer dans l'ordre le coloris de la partie mobile puis de la partie fixe.

STICKERS



STOCK
VOIR LES RÉFÉRENCES ET LES COLORIS SÉLECTIONNÉS DANS LE TABLEAU

CORPS ET COUVERCLES ACIER THERMOLAQUÉ
DÉLAI 3 SEMAINES





Bacs à plantes à garnir soi-même

	Référence	Prix € HT
Bacs H 68 cm		
1 compartiment carré H 68 x L 30 x P 30 cm	PIC 60 B1	428
2 compartiments carrés H 68 x L 60 x P 30 cm	PIC 2X60 B11	733
3 compartiments carrés H 68 x L 90 x P 30 cm	PIC3X60 B111	1029
1 compartiment rectangle H 68 x L 45 x P 30 cm	PIC 90 B3	497
2 compartiments rectangles H 68 x L 90 x P 30 cm	PIC 2X90 B33	896
Bacs H 34 cm		
1 compartiment carré H 34 x L 30 x P 30 cm	PIC 30 B1	342
2 compartiments carrés H 34 x L 60 x P 30 cm	PIC 2X30 B11	555
3 compartiments carrés H 34 x L 90 x P 30 cm	PIC 3X30 B111	694
1 compartiment rectangle H 34 x L 45 x P 30 cm	PIC 45 B3	417
2 compartiments rectangles H 34 x L 90 x P 30 cm	PIC 2X45 B33	607

Cache-pot

Le cache-pot est optionnel si vous optez pour un paillage qui masque les bords du pot.

pour bac à plantes carré	PIC B2	40
pour bac à plantes rectangle	PIC B4	47

La conception d'espaces de travail paysagés, selon un principe de cloisonnement végétal, apporte la sérénité nécessaire pour travailler mieux, être plus créatif, moins stressé. Associés aux panneaux acoustiques ADDENDA, les bacs à plantes PICK'UP créent des zones "Cocon" sans rompre la perspective de votre environnement.


Le cache-pot masque les bords du pot pour une finition esthétique. Il est en 2 parties pour faciliter la mise en place. Il est optionnel si vous optez pour un paillage.



Le bac est équipé d'un pot étanche pour recevoir les végétaux.



CORPS ET CACHE-POTS
Délai 3 semaines



BACS À PLANTES



PLANTES
plantes d'intérieur

Les plantes semi-naturelles ou artificielles apportent une ambiance biophilique et sereine à votre environnement de travail. La collection peut permettre de structurer vos espaces ouverts et apporter une décoration naturelle facile à entretenir.

Jardinière Basse L 56 x P 19 x H 20 cm - Délai 3 semaines



Herbe Juncus
plante H 20 cm, bac + plante H 40 cm

Référence **PLA JC 19** Prix € HT **395**

Jardinières Hautes L 56 x P 19 x H 37 cm



Oignon Grass
plante H 70 cm, bac + plante H 107 cm

Référence **PLA OG 36** Prix € HT **530**



Bambou semi-naturel
plante H 120 cm, bac + plante H 157 cm

Référence **PLA BA 36** Prix € HT **875**

Entretien

Spray pulvérisant 500 ml

Référence **PLA PE** Prix € HT **28**

Bacs plein pied L 30 x P 30 x H 57 cm



Oignon Grass
plante H 70 cm, bac + plante H 127 cm

Référence **PLA OG 57** Prix € HT **415**



Buis
plante H 30 cm, bac + plante H 87 cm

Référence **PLA BU 57** Prix € HT **570**



Bambou semi-naturel
plante H 120 cm, bac + plante H 177 cm

Référence **PLA BA 57** Prix € HT **590**



Sanseveria
plante H 70 cm, bac + plante H 127 cm

Référence **PLA SA 57** Prix € HT **830**

BACS ET JARDINIÈRES



BLC NO GRA



Nouveau PICK'UP avec porte pour faciliter l'extraction des sacs poubelle.



Corbeille de bureau

	Référence	Prix € HT
Corbeille de bureau 20 litres L 25 x P 25 x H 35 cm	PIC 20	145
Corbeille de bureau avec cache sac 20 litres L 25 x P 25 x H 35 cm	PIC 21	179
Rouleau de 50 sacs blancs 30 litres pour PIC 20 et PIC 21	PIC SAC 20	34

Corbeille de tri avec porte

Standard sur vérins, H 68 cm
Option roulettes, H 72 cm : ajouter "R" derrière la référence du module.

	Référence	Prix € HT
Module 1 x 60 Litres avec porte, 1 couvercle L 30 cm x P 30 cm		
Fente	PIC 60 P C1	728
Carré	PIC 60 P C2	728
2 ronds (Ø 8 cm)	PIC 60 P C3	728
Pivotant *	PIC 60 P CP	844
Articulé *	PIC 60 P CA	844


*La partie mobile du couvercle est coordonnée au corps.

Corbeille de tri des déchets

Le système Tribu permet de réaliser le tri des déchets et leur collecte avant recyclage.
Les corbeilles et les bacs sont proposés soit en Polypropylène (PP) ou Polypropylène recyclé Noir (PP 24).

	Référence	Prix € HT
Corbeille à papier 26 L L 24 x P 33 x H 25 cm Reçoit les documents A4 à plat afin de limiter leur volume. Modèle empilable. Comporte une poignée.	TR 10 PP (01) ou (24) TR 10 PP (29)	30 47
Couvercle pour corbeille à papier 26 L L 24,8 x P 27,5 cm	TR 11	21
Bac à déchets 9 L L 17 x P 24 x H 35 cm Se positionne à l'intérieur ou à l'extérieur de la corbeille 26 L (TR 10). Peut contenir deux bouteilles d'eau de 1,5 L, des journaux et revues. Empilables. Comporte une poignée.	TR 20 PP (01) ou (24) TR 20 PP (29)	22 30
Couvercle pour bac à déchets 9 L L 23,6 x P 15,6 cm	TR 40 (29, 55, 57, 48, 54, 14, 33, 13 ou 15) TR 40 (01 ou 24)	11 9

CORPS, COUVERCLES ET PORTES ACIER Délai 3 semaines




STICKERS voir page 129




CORBEILLE ET BAC STOCK



COUVERCLES Délai 3 semaines





Équipée d'une source LED dernière génération, Loola offre fonctionnalité et esthétique adaptés aux besoins spécifiques de votre espace. L'orientation flexible du flux lumineux permet d'éviter l'éblouissement, le variateur d'intensité lumineuse et le détecteur de présence participent au confort de son utilisation.

Lampes de bureau

	Référence	Prix €HT
Loola 1 Bras simple, L 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Sur socle	LOOLA 1 S 295
	<input checked="" type="checkbox"/> Sur pince	LOOLA 1 P 295
	Loola 2 Bras double, L 80 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Sur socle
<input checked="" type="checkbox"/> Sur pince	LOOLA 2 P 327	

	Référence	Prix €HT
Loola Mini Bras tube cintré L 26 x H 35 cm	Sur socle	LOOLA MINI 252
	Loola Straight Bras tube cintré L 58 x H 42 cm	Simple
	Tête bois	LOOLA W1 327
	Tête et socle bois	LOOLA W2 396

Sur Stock
Autres lampes, délai 3 semaines



SOURCE
LED intégrées 6,5 W, IRC 80, 3000°K
Variateur sensible (210 à 1400 lux), mémorisation de la valeur. Cellule de détection de mouvement
108 lm/W, 7 kwh/1000h

STRUCTURE ACIER

19
 60



Scoop joue la carte de la flexibilité pour une utilisation intuitive et ludique. Elle trouve sa place sur tout support métallique et s'oriente à 360°. Le variateur permet de régler l'intensité lumineuse entre éclairage d'ambiance et éclairage directionnel ajusté. En version rechargeable, elle fait preuve de mobilité en s'affranchissant des contraintes de câblage dans son utilisation quotidienne.

Lampe nomade

	Référence	Prix € HT
 Tête aimantée Ø 14 cm		
Alimentation sur fil	SCOOP MA	182
Batterie rechargeable (câble USB inclus)	SCOOP MA USB	198
 Tête aimantée sur pied H 39 cm, socle Ø 13,5 cm		
Alimentation sur fil	SCOOP S	257
Batterie rechargeable (câble USB inclus)	SCOOP S USB	273
 Tête aimantée sur pied courbe H 48 cm		
Alimentation sur fil	SCOOP SR	284
Batterie rechargeable (câble USB inclus)	SCOOP SR USB	300
 Tête aimantée sur équerre pour écran KE H 20 cm		
Alimentation sur fil	SCOOP MAD	209
Batterie rechargeable (câble USB inclus)	SCOOP MAD USB	225

FIXATIONS ACIER THERMOLAQUÉ



TÊTE ACIER THERMOLAQUÉ



SOURCE

SCOOP LED 3,5 W, IRC 90, 3000°K avec variateur / Alimentation sur fil 70 lm/W, 3,5 kwh/1000h

SCOOP USB LED 1,5 W, IRC 90, 3000°K avec variateur / Batterie rechargeable (USB)




Lampes avec abat-jour finition satinée, structure en acier thermolaqué. Ampoules fluorescentes ou à LED au choix (fournies).

Lampes de bureau


	Référence	satiné	Prix € HT	É.C. € HT
 Lampe sur socle H 66 cm, socle Ø 19,5 cm				
Abat-jour BLANC MA01				
FLUO 23 W	COSY S FL .. MA 01		193	0,13
LED 8 W	COSY S LED .. MA 01		193	0,10
Abat-jour COULEURS				
FLUO 23 W	COSY S FL .. MA ..		220	0,13
LED 8 W	COSY S LED .. MA ..		220	0,10
 Lampadaire H 180 cm				
Abat-jour BLANC 01				
FLUO 23 W	COSY LA FL .. 01		263	0,13
LED 8 W	COSY LA LED .. 01		263	0,10

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ



Délai 3 semaines

ABAT-JOUR PVC



Délai 3 semaines

SOURCE

AIG F LED (E27), IRC 80, 3000°K 101 lm/W, 8 kwh/1000h
AIG G FLUO (E27), IRC 80, 3000°K 64 lm/W, 23 kwh/1000h





La boîte à outils YouMe accompagne les collaborateurs nomades pour une gestion sereine de leur mobilité. Compartimentée, YouMe permet d'ordonner, transporter et déployer vos outils professionnels et personnels. Compacte et agile, elle trouve rapidement sa place sur un bureau, dans un casier ou sur une étagère. Disponible en ABS ou en Feutre PET.

Boîte à outils en ABS L 34 x H 30,2 x P 18 cm

	Référence	Poignée	Sangle	Feutrine	Étiquette	Prix €HT
Boîte						
Séparateur ABS	YM10			118
Séparateur ABS	YM10 ..	CH	..			134
Séparateur Feutrine	YM10	F..		150
Séparateur Feutrine	YM10 ..	CH	..	F..		166
Boîte + étiquette						
Séparateur ABS	YM10		E..	129
Séparateur ABS	YM10 ..	CH	..		E..	145
Séparateur Feutrine	YM10	F..	E..	161
Séparateur Feutrine	YM10 ..	CH	..	F..	E..	177

Pot à crayons	Référence	Prix €HT
YM 30 ..		14

Exemple de codification (modèle en stock)

Box	Poignée	Sangle	Feutrine	Étiquette
YM10 01	CH	27	F27	E01



STOCK YouMe Blanche avec poignée Bois, sangle Anthracite, séparateur avec feutrine Anthracite et porte étiquette Blanc.
 Réf. YM10 01 CH 27 F27 E01 **177 €HT**
 Autres finitions : délai 3 semaines

BOX INJECTÉE 01 24 54	POIGNÉE ALUMINIUM THERMOLAQUÉ 19 22 44 45 60 36 55 57 48 49 56 50 54 83	POIGNÉE BOIS CH (chêne)	SANGLE 01 24 27	FEUTRINE POLYESTER 25 27
ÉTIQUETTE 01 24	POT À CRAYONS Opagues: 01 24 54 Translucides: 73 71 70 72			



Boîte à outils en Feutre PET L 35,5 x H 30 x P 18 cm

	Référence	Poignée	Sangle	Séparateur	Étiquette	Prix €HT
Boîte						
Poignée Alu	YM20	F..		150
Poignée Bois	YM20 ..	CH	..	F..		166
Boîte + étiquette						
Poignée Alu	YM20	F..	E..	161
Poignée Bois	YM20 ..	CH	..	F..	E..	177

Pot à crayons	Référence	Prix €HT
YM 30 ..		14

Exemple de codification (modèle en stock)

Box	Poignée	Sangle	Séparateur
YM20 10	48	27	F13



STOCK YouMe Feutre Charbon avec poignée aluminium Mastic, sangle Anthracite, séparateur Feutre Albâtre.
 Réf. YM20 10 48 27 F13 **150 €HT**
 Autres finitions : délai 3 semaines

POIGNÉE ALUMINIUM THERMOLAQUÉ 19 22 44 45 60 36 55 57 48 49 56 50 54 83	POIGNÉE BOIS CH (chêne)	SANGLE 01 24 27
BOX FEUTRE ET SÉPARATEUR 08 18 19 15 10 03 13 05	ÉTIQUETTE 01 24	POT À CRAYONS Opagues: 01 24 54 Translucides: 73 71 70 72



Un mariage réussi entre les patères en Hêtre Naturel verni et la structure en acier thermolaqué.



STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ



PATÈRES BOIS



Patère L. 8 x H. 12,6 cm. Charge maximum 9 kg



	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Patère Magnétique	OLEA MA	48	0,08



Portemanteaux Ø 34 x H. 172 cm

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Portemanteaux 6 patères	OLEA 6	155	0,69
Portemanteaux 6 patères avec porte-parapluie	OLEA 6 PP	173	0,73

Patères

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Patère Magnétique. L. 10 x H. 13,9 cm. Charge max. 9 kg	SW MA	56	0,04
2 Patères. L. 27 x H. 5,5 cm	SW M2	52	-
3 Patères. L. 44 x H. 10 cm	SW M3	74	-
5 Patères. L. 78 x H. 10 cm	SW M5	109	-


Portemanteaux H 166 cm, socle Ø 34 cm

6 patères	SW A6	231	0,74
6 patères, porte-parapluie	SW A6 PP	241	0,81
6 patères orientables, mât bi-matière	SW B6	295	0,76
6 patères orientables, mât bi-matière avec porte-parapluie	SW B6 PP	316	0,83

STRUCTURE
ACIER THERMOLAQUÉ



PATÈRES BOIS



structure finition 19 ou 60
avec patères 42



Autres combinaisons :
délai 3 semaines




Les lignes de Montparnasse, inspirées de l'architecture industrielle, dessinent les contours d'un objet au charme intemporel. Sa structure légère, en tube d'acier cintré, habille tous les intérieurs, de l'open space le plus épuré aux ambiances les plus typées. Il reçoit 12 cintres, positionnés dans les encoches. La plateforme en tôle perforée allie finesse et robustesse.

ACIER THERMOLAQUÉ



60

Autres finitions délai 4 semaines



Vestiaire

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
 Vestiaire avec tablette inférieure L 62 x H 171 x P 35 cm	MP V	696	0,96

Cintres



 Lot de 6 cintres Capacité vestiaire : 12 cintres	MP C6 G	114	0,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	------



Patères

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
 Patère Magnétique L 10 x H 13 x P 6 cm	YIN MA	54	0,02
 1 Patère Murale L 10 x H 6 x P 6 cm	YIN M1	35	-
 2 Patères Murales L 28 x H 6 x P 6 cm	YIN M2	48	-
 3 Patères Murales L 46 x H 6 x P 6 cm	YIN M3	63	-
 5 Patères Murales L 82 x H 7 cm	YIN M5	88	-

Portemanteaux H 160 cm, socle Ø 34 cm


 5 patères	YIN	197	0,26
5 patères avec porte-parapluie	YIN PP	222	0,30

L'histoire du portemanteau Yin est celle d'une belle rencontre. Sous le crayon d'Emmanuel Gallina, la tôle d'acier prend la forme d'un objet finement ouvragé en 3 dimensions, grâce à notre expertise du travail de l'acier.



STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ





Grand classique de l'univers tertiaire, le programme ALOÈS propose une variété de portemanteaux qui répondent aux divers besoins des entreprises et collectivités : portemanteaux sur pied, patères magnétiques et murales.

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ



PATÈRES BOIS



structure finition 19, 22 ou 60 avec patères 42



Autres combinaisons : délai 3 semaines



Patères

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
Patère Magnétique L 8 x H 12,6 cm	ALOES MA	51	0,03
2 Patères Murales L 25 x H 7 cm	ALOES M2	41	-
3 Patères Murales L 42 x H 7 cm	ALOES M3	64	-
5 Patères Murales L 76 x H 7 cm	ALOES M5	98	-

Portemanteaux H 170 cm, socle Ø 36 cm

6 patères avec porte-parapluie, mât monobloc	ALOES MB	190	0,57
----------------------------------------------	----------	-----	------



Léger et nomade, le vestiaire Karavan s'inscrit dans une tradition d'accueil qui valorise l'image de vos locaux. Son design a été particulièrement axé autour de la notion de confort. Réalisé en feutre PET, il constitue à la fois un espace de rangement fonctionnel, un séparateur d'espace mobile élégant et une solution acoustique performante qui absorbe les bruits ambiants. Coque et tablette en feutre PET acoustique ép. 12mm, structure en acier thermolaqué.




Vestiaire acoustique H 163 x L 100 x P 59 cm

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
Vestiaire sur roulettes	KARAVAN	1500	4,32

Cintres Montparnasse Design BL119 pour Manganèse Editions

Lot de 6 cintres Capacité vestiaire : 18 cintres	MP C6 G	114	0,14
-----------------------------------------------------	---------	-----	------



Délai 4 semaines

caissons



Mobiles EVO
Métal p.150



Mobiles Métal p.152



Compact Métal p.152



Fixes Métal p.154



Mobiles EVO
Bois p.156



Mobiles & Fixes
Bois p.158



Compact
Bois p.158

classeurs latéraux



Classeurs Bois
p.160

niche et desserte



Niches Bois
p.162



Desserte Bois
p.163



Casiers Bois
p.164

armoires



Portes Battantes
Bois p.168



Portes Battantes
Acier p.174



Portes Coulissantes
Acier p.178



Rideaux
p.180



Rehausses
Bibliothèques p.184



Options Armoires
Acier p.186

étagères



Arnage p.190

CAISSONS EVO métal



Dossiers suspendus



Effets personnels



Plumier intégré

Caissons Evo métal

2 versions : 2 tiroirs, 3 tiroirs.

Réalisés en tôle d'Acier ép. 8/10e peint époxy. Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.

Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières invisibles).

Glissières à billes sur tiroirs pour dossiers suspendus ou effets personnels et à galets sur tiroirs plats.

Ouverture à 100% sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45kg.

Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.

Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Caisson Mobile 3 tiroirs).

Ouverture sélective des tiroirs.

Fermeture à clé pliante, munie d'une serrure interchangeable (passe sur demande).

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
 Caisson mobile 2 tiroirs L 42,2 x P 54,2 x H 53,5 cm	CM EVO 2T	280	0,71
 Caisson mobile 3 tiroirs L 42,2 x P 54,2 x H 53,5 cm	CM EVO 3T	280	0,76
<i>Options :</i>			
Clé passe	CLE PASS	15	N.C.
Clé barillet	CLE BARILLET	15	N.C.
Serrure	SERRURE CAISSONS	15	N.C.
Top de caisson	IDCE EVO 53	60	0,52
Coussin d'assise Bondai	CM EVO AST 25 B	80	0,22
Coussin d'assise AC/TN	CM EVO AST 25 AC ou TN	90	0,22
Coussin d'assise ST/STM	CM EVO AST 25 ST ou STM	100	0,22

STOCK

ASSISE TISSU




Délai 4 semaines

ASSISE TISSU



STOCK

TOP BOIS



STOCK

CORPS ACIER




Voir nuancier en fin de catalogue



3 ans GARANTIE



CAISSONS MOBILES *métal*



CAISSON COMPACT *métal*



3 versions : 2 tiroirs, 3 tiroirs ou Compact.
 Réalisés en tôle d'Acier ép. 8/10e peint époxy. Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
 Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières invisibles, sauf Caisson Compact).
 Glissières à billes sur tous les tiroirs avec amortisseur de fermeture. Tirette-plumier sur Caisson Compact.
 Ouverture à 100% sur les tiroirs pour dossiers suspendus et Caisson Compact, résistance 45kg.
 Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
 Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Caisson Mobile 3 tiroirs).
 Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons (Sauf Caisson Compact 1 tiroir).
 Fermeture à clé pliante, serrure interchangeable (passe sur demande).

Caisson compact métal

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
A Caisson mobile Compact L 32 x P 54 x H 54 cm. Faible encombrement. Dimensions utiles du grand tiroir : L 23 x P 49 x H 25 cm, équipé en partie inférieure d'un châssis permettant soit de classer vos dossiers suspendus, soit de ranger vos effets personnels.	CMF 32	310	0,67

Coussin d'assise Tissu pour Caisson Mobile Compact

Largeur 32 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).

Coussin d'assise Bondai	CMF 32 AST 30 B	75	0,21
Coussin d'assise Atlantic / Tonal	CMF 32 AST 30 AC ou TN	85	0,21
Coussin d'assise Step / Step Mélange	CMF 32 AST 30 ST ou STM	95	0,21

Caissons mobiles métal

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
B Caisson mobile 2 tiroirs L 42 x P 54 x H 54 cm. 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus ou effets personnels. Plumier intégré. 5 ^{ème} roulette.	CMF 2T	365	0,76

C Caisson mobile 3 tiroirs L 42 x P 54 x H 54 cm. 3 tiroirs plats. Plumier intégré.	CMF 3T	365	0,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	------

Coussin d'assise Tissu pour Caisson 2 et 3 tiroirs


Largeur 42 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissé de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).

Coussin d'assise Bondai	CMF AST 30 B	82	0,22
Coussin d'assise Atlantic / Tonal	CMF AST 30 AC ou TN	92	0,22
Coussin d'assise Step / Step Mélange	CMF AST 30 ST ou STM	102	0,22

Top de finition Bois pour Caisson 2 et 3 tiroirs

Largeur 42 cm. Stratifié ép. 25 mm

IDCE 54	67	0,51
---------	----	------



Voir nuancier en fin de catalogue

CAISSONS FIXES métal



A



B

Caissons fixes métal

2 profondeurs sont proposées : 60 ou 80 cm. Disponibles dans 3 finitions.
 Réalisés en tôle d'Acier épaisseur 8/10e peint époxy.
 Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
 Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes, invisibles).
 Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45 kg.
 Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
 Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti basculement.
 Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons.
 Fermeture à clé pliante, serrure interchangeable (passe sur demande).

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
A Caisson Hauteur de Bureau profondeur 60 cm *			
L 42 x P 54 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables. Plumier intégré. 5ème roulette.			
	CHBF 60 3T	430	1,14
Tops de finition pour Caissons indépendants 60 cm			
Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié ép. 25 mm	IDCE 60	72	0,68
Pour la gamme TIM+. Stratifié ép. 30 mm	TI TDC 60	80	0,81
B Caisson Hauteur de Bureau profondeur 80 cm *			
L 42 x P 76 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables. Plumier intégré. 5ème roulette.			
	CHBF 80 3T	550	1,47
Tops de finition pour Caissons indépendants 80 cm			
Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié ép. 25 mm	IDCE 80	82	0,90
Pour la gamme TIM+. Stratifié ép. 30 mm	TI TDC 80	90	1,08
Pour les gammes : TIM'UP et AVÈNE. Stratifié ép. 36 mm	TU TDC 80	100	1,28

* Dessus de Caisson perforé (4 trous) pour la fixation des Retours ou des Tops.





Caissons Evo bois

Les Caissons Bois Mélangés sont parfaitement coordonnés aux gammes de bureaux et classement. Disponibles dans 5 finitions, leur conception monobloc vous garantit un niveau de qualité élevé. Réalisés en Mélangé ép. 19 mm. Ouverture des tiroirs avec préhension frontale grâce à des poignées injectées. Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes pour les tiroirs dossiers suspendus ou effets personnels et à galets pour tiroirs plats). Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45 kg. Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg. Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T). Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons. Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable (passe sur demande).

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
 Caisson mobile 2 tiroirs L 42 x P 56 x H 58,5 cm	CMBL EVO 2T	250	3,47
 Caisson mobile 3 tiroirs L 42 x P 56 x H 58,5 cm	CMBL EVO 3T	250	3,77
Option			
Clé passe	CLE PASS	15	N.C.
Clé barillet	CLE BARILLET	15	N.C.
Serrure	SERRURE CAISSONS	15	N.C.
Coussin d'assise Bondai	CMBL EVO AST 25 B	85	0,22
Coussin d'assise AC / TN	CMBL EVO AST 25 AC ou TN	95	0,22
Coussin d'assise ST / STM	CMBL EVO AST 25 ST ou STM	105	0,22


3 ans GARANTIE



Effets personnels



Plumier intégré



Voir nuancier en fin de catalogue

CAISSONS FIXES & MOBILES *bois*



CAISSON COMPACT *bois*



A B C D E

Les Caissons Bois sont parfaitement coordonnés aux gammes de bureaux. Disponibles dans 5 finitions, leur conception monobloc vous garantit un niveau de qualité élevé. Réalisés en Méla miné épaisseur 19 mm. Ouverture des tiroirs avec préhension frontale grâce à des poignées en Aluminium. Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes avec amortisseurs de fermeture, invisibles). Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus ou effets personnels, résistance 45 kg. Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg. Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T). Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons. Fermeture à clé pliante, munie d'une serrure interchangeable (passe sur demande).

Poignées Line Noir à l'unité
réf. CB LINE NO : 4 € HT

Caisson compact bois

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
A Caisson mobile Compact Bois L 32 x P 56 x H 48,5 cm. Faible encombrement. Dimensions utiles : L 23 x P 49 x H 25 cm. Équipé en partie inférieure d'un châssis permettant soit de classer les dossiers suspendus, soit de ranger vos effets personnels.	CMBL 32 1T	280	3,23
Option Coussin d'assise Tissu Largeur 32 cm, mousse épaisseur 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).			
Coussin d'assise Bondai	CMBL 32 AST 30 B	80	0,21
Coussin d'assise AC / TN	CMBL 32 AST 30 AC ou TN	90	0,21
Coussin d'assise ST / STM	CMBL 32 AST 30 ST ou STM	100	0,21


Caissons mobiles bois

B Caisson mobile 2 tiroirs L 42 x P 56 x H 58,5 cm. 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.	CMBL 2T	320	3,64
C Caisson mobile 3 tiroirs L 42 x P 56 x H 58,5 cm. 3 tiroirs plats. Plumier intégré.	CMBL 3T	320	3,82
Option Coussin d'assise Tissu Largeur 42 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).			
	CMBL AST 30 B	87	0,22
	CMBL AST 30 AC ou TN	97	0,22
	CMBL AST 30 ST ou STM	107	0,22

Caissons hauteur bureau bois

D Caisson Hauteur de Bureau profondeur 60 cm * L 42 x P 54 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables.	CHBBL 60 3T	385	4,75
Tops de finition pour Caissons indépendants 60 cm Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm	IDCE 60	72	0,68
Pour la gamme TIM+. Stratifié épaisseur 30 mm	TI TDC 60	80	0,81
E Caisson Hauteur de Bureau profondeur 80 cm * L 42 x P 76 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables.	CHBBL 80 3T	475	5,93
Tops de finition pour Caissons indépendants 80 cm Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm	IDCE 80	82	0,90
Pour la gamme TIM+. Stratifié épaisseur 30 mm	TI TDC 80	90	1,08
Pour les gammes : TIM'UP et AVÈNE. Stratifié épaisseur 36 mm	TU TDC 80	100	1,28

* Dessus de Caisson perforé (4 trous) pour la fixation des Retours ou des Tops.



Voir nuancier en fin de catalogue

CLASSEURS LATÉRAUX *bois*



Tablette supérieure métal

A

B

Ouverture droite
ou gauche grâce
à son dos réversible

LATÉRAL BOIS
classseurs

Classeurs latéraux bois

2 hauteurs sont proposées : H 115 cm pour un maximum de rangement ou H 73 cm pour augmenter la surface de votre plan de travail.
Réalisé en Mélangé épaisseur 12, 19 et 25 mm.
Corps du Classeur en finition Argent (AR), Blanc (BM) ou Noir (NO).
Façade proposée dans 6 finitions avec poignée en Aluminium.
Ouverture 100 % du bloc tiroir, résistance 60 kg.
Glissières à billes invisibles avec guides téflon et 5ème roulette anti basculement.
Équipé de 2 tablettes Métal pour dossiers suspendus et 1 socle Mélangé.
Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable à passe (sur demande).
Vérins réglables.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
A Classeur latéral hauteur bureau * L 45 x P 80 x H 70,5 cm	CBTHB 1T	950	7,80
Tops de finition pour Classeur latéral hauteur bureau			
Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm	IDCE 80 45	82	0,90
Pour la gamme TIM+.	TI TDC 80 45	90	1,08
Pour la gamme TIM'UP et AVÈNE. Stratifié épaisseur 36 mm	TU TDC 80 45	100	1,28
B Classeur latéral hauteur 115 cm L 45 x P 80 x H 115 cm.	CBTH 1T	1050	11,03
Tablette supérieure Métal pour classeur H 115 cm Pour dossiers suspendus	CBT TM MOD	55	0,26


* Dessus de Classeur perforé (4 trous) pour la fixation des Tops.




3 ans GARANTIE



FAÇADE DE TIROIRS BOIS



TOP BOIS



CORPS BOIS



NICHE bois



Niche Bois

La Niche Bois permet un rangement au-dessus ou juxtaposé au poste de travail. Une dimension unique, L 80 x P 45 x H 46.5 cm, pouvant s'adapter sur nos meubles en profondeur 80 cm : un classeur latéral hauteur bureau, un caisson hauteur bureau ou une desserte.

Hauteur utile de la niche 41,5 cm.


En mélaminé épaisseur 25 mm.

Pour commander, précisez la finition du dessous puis celle du dessus/côtés et dos.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
L 80 X P 45 X H 46.5 cm			
La Niche comprend le dessus, le dessous, les côtés et le dos.			
L 80	CHBBN 80	265	3,14

Délai 4 semaines

NICHE BOIS



DESSERTTE bois




Desserte Bois

Chaque compartiment est équipé d'une serrure. Réalisée en Mélaminé épaisseur 19 mm. Composée d'une porte battante avec sa tablette et d'un bloc de 3 tiroirs simples avec serrure centralisée. 5 finitions Bois au choix (monocouleur). Délai 4 semaines.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
L 84 X P 51 X H 57.5 cm			
3 Tiroirs	DI 51 3T	550	8,75

Délai 4 semaines

DESSERTTE BOIS



Poignées Line Noir à l'unité
réf. CB LINE NO : 4 € HT




3 ans GARANTIE



Délai 4 semaines

DESSERTTE BOIS







Casiers

Cette gamme de casiers est parfaitement coordonnée aux armoires bois à portes battantes, voir page suivante.

En Méla miné épaisseur 25, 19 et 16 mm.

Les portes sont équipées de serrures à clé pliante (barillet interchangeable et passe sur demande). Porte-étiquette intégré.

Top de finition : 3 dimensions, à commander impérativement selon le nombre de colonnes juxtaposées.

3 finitions de corps et 10 finitions de portes et tops au choix.

Dimensions utiles

d'un casier simple L 46 x P 41 x H 46 cm,

d'un casier double L 46 x P 41 x H 93 cm,

d'un casier triple L 46 x P 41 x H 141 cm,

d'un casier quadruple L 46 x P 41 x H 189 cm.



Porte-étiquette
En Acier Argent

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
 Colonne 2 casiers			
L 50 x P 45 x H 101 cm	ABCA 101 2P	510	5,12
 Colonne 1 casier double			
L 50 x P 45 x H 101 cm	ABCA 101 1P	430	5,12
 Colonne 3 casiers			
L 50 x P 45 x H 149 cm	ABCA 149 3P	690	7,67
 Colonne 1 porte et 2 tablettes Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle			
L 50 x P 45 x H 149 cm	ABCA 149 1P	530	7,68
 Colonne 1 casier + 1 casier double			
L 50 x P 45 x H 149 cm	ABCA 149 2P	610	7,68
 Colonne 4 casiers			
L 50 x P 45 x H 197 cm	ABCA 197 4P	870	10,23
 Colonne 2 casiers + 1 casier double			
L 50 x P 45 x H 197 cm	ABCA 197 3P	790	10,23
 Colonne 1 casier + 1 porte et 2 tablettes Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle			
L 50 x P 45 x H 197 cm	ABCA 197 2P	710	10,23
 Colonne 2 casiers doubles			
L 50 x P 45 x H 197 cm	ABCA 197 2PG	710	10,23
 Colonne 1 porte et 3 tablettes Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle			
L 50 x P 45 x H 197 cm	ABCA 197 1P	640	10,23

À la commande, précisez la finition
des portes de bas en haut.

Options

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
Cintres	FILO S G	20	0,13
Tringle (porte-cintres)	AB TRINGLE	16	N.C.
Tablettes	ABCA TAB	32	N.C.

Serrure à code

En métal finition Argent : L 86 x H24 mm.

Délai 4 semaines.



	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
	ABCA SC1	35	N.C.

Tops de finition

A commander impérativement en fonction du nombre de colonnes juxtaposées. En Stratifié, ép. 25 mm

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
1 colonne (L 50 cm)			
	ABCA TOP 50	65	0,59
2 colonnes (L 100 cm)			
	ABCA TOP 100	90	1,17
3 colonnes (L 150 cm)			
	ABCA TOP 150	115	1,76


STOCK

CORPS BOIS



STOCK

PORTES ET TOPS BOIS







Propositions de Configurations



Réalisées en panneaux épaisseur 19 et 25 mm. Corps des armoires en finition Argent, Blanc.
Tops et portes en Méla miné proposés dans 10 finitions. Poignées en Aluminium.
Tablettes en Méla miné épaisseur 25 mm. Tablettes Métal pour dossiers suspendus.
Charnières de très haute qualité avec amortisseurs de fermeture.
Portes vitrées en Verre "Sécurité" translucide ép. 6 mm.
Vérins réglables de l'intérieur et serrure de sécurité (passe sur demande).

	Référence	Prix € HT	É.C.	€ HT
Armoires				
H 197 x P 45, 6 niveaux (5 tablettes)				
	L 800 bois ABA 08 1B	400		11,81
	L 800 métal ABA 08 1M	525		10,13
	L 1000 bois ABA 10 1B	445		14,01
	L 1000 métal ABA 10 1M	595		11,84
	L 1200 métal ABA 12 1M	695		13,67
H 197 x P 45, 6 niveaux (5 tablettes)				
	L 800 bois ABA 08 2B	685		14,76
	L 800 métal ABA 08 2M	810		13,08
	L 1000 bois ABA 10 2B	745		17,72
	L 1000 métal ABA 10 2M	895		15,54
	L 1200 métal ABA 12 2M	995		18,11
H 197 x P 45, 6 niveaux (4 tablettes)				
	L 800 bois ABA 08 3B	580		12,83
	L 800 métal ABA 08 3M	705		11,48
	L 1000 bois ABA 10 3B	630		15,27
	L 1000 métal ABA 10 3M	780		13,53
H 197 x P 45, 6 niveaux (4 tablettes)				
	L 800 bois ABA 08 6B	940		15,20
	L 800 métal ABA 08 6M	1065		13,85
	L 1000 bois ABA 10 6B	1045		18,21
	L 1000 métal ABA 10 6M	1195		16,47
Vestiaire				
H 197 x P 45, 2 tablettes. Porte cintres				
	L 50 - ABA 05 1	550		8,97

	Référence	Prix € HT	É.C.	€ HT
Armoires				
H 166 x P 45, 5 niveaux (4 tablettes)				
	L 800 bois ABB 08 1B	350		10,02
	L 800 métal ABB 08 1M	450		8,67
	L 100 bois ABB 10 1B	385		11,88
	L 100 métal ABB 10 1M	505		10,14
H 166 x P 45, 5 niveaux (4 tablettes)				
	L 800 bois ABB 08 2B	605		12,48
	L 800 métal ABB 08 2M	705		11,13
	L 100 bois ABB 10 2B	660		14,97
	L 100 métal ABB 10 2M	780		13,23
H 166 x P 45, 5 niveaux (3 tablettes)				
	L 800 bois ABB 08 3B	530		11,03
	L 800 métal ABB 08 3M	630		10,02
	L 100 bois ABB 10 3B	570		13,14
	L 100 métal ABB 10 3M	690		11,84
H 166 x P 45, 5 niveaux (3 tablettes)				
	L 800 bois ABB 08 6B	840		12,83
	L 800 métal ABB 08 6M	940		11,82
	L 100 bois ABB 10 6B	930		15,37
	L 100 métal ABB 10 6M	1050		14,06
Armoires				
H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes)				
	L 800 bois ABE 08 1B	300		8,34
	L 800 métal ABE 08 1M	375		7,34
	L 100 bois ABE 10 1B	330		9,89
	L 100 métal ABE 10 1M	420		8,58
H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes)				
	L 800 bois ABE 08 2B	520		10,31
	L 800 métal ABE 08 2M	595		9,30
	L 100 bois ABE 10 2B	560		12,35
	L 100 métal ABE 10 2M	650		11,04
H 133 x P 45, 4 niveaux (2 tablettes)				
	L 800 bois ABE 08 3B	480		9,36
	L 800 métal ABE 08 3M	555		8,69
	L 100 bois ABE 10 3B	515		11,15
	L 100 métal ABE 10 3M	605		10,28
H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes)				
	L 800 bois ABE 08 7B	670		10,71
	L 800 métal ABE 08 7M	745		9,71
	L 100 bois ABE 10 7B	735		12,83
	L 100 métal ABE 10 7M	825		11,52

	Référence	Prix € HT	É.C.	€ HT
Comptoirs				
H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes)				
	L 800 bois ABC 08 1B	245		6,54
	L 800 métal ABC 08 1M	295		5,87
	L 100 bois ABC 10 1B	275		7,76
	L 100 métal ABC 10 1M	335		6,89
	L 120 métal ABC 12 1M	380		8,00
H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes)				
	L 800 bois ABC 08 2B	440		8,03
	L 800 métal ABC 08 2M	490		7,35
	L 100 bois ABC 10 2B	475		9,60
	L 100 métal ABC 10 2M	535		8,73
	L 120 métal ABC 12 2M	600		10,22
H 101 x P 45 (1), 3 niveaux (1 tablette)				
	L 800 bois ABC 08 3B	430		7,55
	L 800 métal ABC 08 3M	480		7,22
	L 100 bois ABC 10 3B	460		9,02
	L 100 métal ABC 10 3M	520		8,58
H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes)				
	L 800 bois ABC 08 5B	560		8,34
	L 800 métal ABC 08 5M	610		7,67
	L 100 bois ABC 10 5B	625		9,98
	L 100 métal ABC 10 5M	685		9,11
Dessertes				
H 71 x P 45, 2 niveaux (1 tablette)				
	L 800 bois ABD 08 1B	195		4,59
	L 800 métal ABD 08 1M	220		4,26
	L 100 bois ABD 10 1B	220		5,43
	L 100 métal ABD 10 1M	250		5,00
H 71 x P 45, 2 niveaux (1 tablette)				
	L 800 bois ABD 08 2B	380		5,58
	L 800 métal ABD 08 2M	405		5,25
	L 100 bois ABD 10 2B	405		6,66
	L 100 métal ABD 10 2M	435		6,23
Niches pour dessertes L 80 x P 45				
Top intermédiaire 25 mm				
	ABN 08 25	220		2,48
Top intermédiaire 30 mm				
	ABN 08 30	240		2,68
Top intermédiaire 36 mm				
	ABN 08 36	250		2,90



Châssis télescopique

Pour intérieur d'armoires à portes battantes

	Référence	Prix € HT	É.C.	€ HT
	Pour largeur 80 cm, L 69 cm AB CT 08	165		0,66
	Pour largeur 100 cm, L 89 cm AB CT 10	175		0,67



Tablettes supplémentaires

	Référence	Prix € HT	É.C.	€ HT
	Pour largeur 80 cm (bois) AB 1T 08	25		0,78
	Pour largeur 100 cm (bois) AB 1T 10	30		0,99
	Pour largeur 80 cm (métal) AB TM 08	50		0,39
	Pour largeur 100 cm (métal) AB TM 10	60		0,48
	Pour largeur 120 cm (métal) AB TM 12	80		0,52

Vérins hauts

Pour les dessertes ou meubles installés en bout de bureau.

	Référence	Prix € HT	É.C.	€ HT
	Jeu de 4 vérins, hauteur 60 mm AB VERIN H	16		0,04



Réglage aisé des vérins par l'intérieur ou l'extérieur.



Serrure de sécurité 2 points. Passe sur demande.



CORPS BOIS

PORTES ET TOPS BOIS



(1) Hauteur utile de la Niche 29 cm.
Non compatible pour les Classeurs H 32 cm.
(2) Hauteur utile 41,5 cm. Compatible pour les Classeurs H 32 cm.

ARMOIRES ACIER PORTES BATTANTES *bois & acier*



5 ans GARANTIE



PORTES BATTANTES
armoires acier

Corps monobloc en acier thermolaqué.
Portes battantes en acier thermolaqué ou en mélaminé.
Portes avec amortisseurs. Fond plat et vérins de réglage.
En option : choix de poignées, tops et dos acoustiques, rehausse bibliothèque.
Profondeur 452 mm sur l'ensemble des armoires.

Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des portes.

	Portes	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Armoires				
H 1980 mm, 4 tablettes, 5 niveaux de boîtes ou DS, 4 niveaux de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	bois	AM PBB 08	1010 10,02
	L 800 (utile 732 mm)	acier	AM PBM 08	1010 3,20
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	AM PBB 10	1045 11,62
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	AM PBM 10	1045 3,55
H 1600 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	bois	BM PBB 08	980 8,36
	L 800 (utile 732 mm)	acier	BM PBM 08	980 2,59
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	BM PBB 10	1015 9,71
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	BM PBM 10	1015 2,95
Armoirettes				
H 1350 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	bois	BBM PBB 08	915 7,84
	L 800 (utile 732 mm)	acier	BBM PBM 08	915 2,25
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	BBM PBB 10	955 8,94
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	BBM PBM 10	955 2,65
H 1430 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	bois	BN PBB 08	965 8,44
	L 800 (utile 732 mm)	acier	BN PBM 08	965 2,56
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	BN PBB 10	995 9,51
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	BN PBM 10	995 2,88
H 1430 mm, avec niche intégrée				
2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	bois	BNI PBB 08	945 6,84
	L 800 (utile 732 mm)	acier	BNI PBM 08	945 2,07
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	BNI PBB 10	975 8,32
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	BNI PBM 10	975 2,52
Comptoirs				
H 1140 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	bois	CCM PBB 08	840 7,77
	L 800 (utile 732 mm)	acier	CCM PBM 08	840 2,35
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	CCM PBB 10	875 8,58
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	CCM PBM 10	875 2,60
H 1020 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	bois	CM PBB 08	785 4,59
	L 800 (utile 732 mm)	acier	CM PBM 08	785 1,36
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	CM PBB 10	815 6,88
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	CM PBM 10	815 2,05
Dessertes				
H 705 mm, 1 tablette, 2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	bois	DM PBB 08	695 4,44
	L 800 (utile 732 mm)	acier	DM PBM 08	695 1,38
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	DM PBB 10	725 5,33
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	DM PBM 10	725 1,66
Niches (optionnelles)				
H 410 mm, (H utile 331 mm). Niche ouverte 2 faces.				
	L 800 (utile 732 mm)	acier	AMN 08	435 0,71
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	AMN 10	445 0,83

Délai 4 semaines

CORPS ACIER



Délai 4 semaines

PORTES BOIS



La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops, dos acoustiques, et poignées en option. Voir pages suivantes.



PORTES BATTANTES
armoires acier

POIGNÉES *uniquement pour les armoires portes battantes corps acier*

Poignées en option compatibles avec les armoires acoustiques et les armoires portes battantes.

Line
en option aluminium
Longueur : 200 mm
Profondeur : 20 mm
Entraxe : 160 mm

C17 C14
C15 C3

Tailor
en option aluminium
Longueur : 182 mm
Profondeur : 33 mm
Entraxe : 160 mm

C82 C80

Wood
en option chêne
Longueur : 220 mm
Profondeur : 32 mm
Entraxe : 160 mm

Hifi
en option aluminium
Ø 38 mm
Profondeur : 30 mm

C82 C80

Minimal
en standard zamak
Longueur : 170 mm
Profondeur : 28 mm
Entraxe : 160 mm

C81 C3 C17

Loop
en option cuir
Longueur : 70 mm
Profondeur : 22 mm

CC CF

Poignées vendues uniquement associées aux armoires portes battantes.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
LINE	POI LINE	12	N.C.
TAILOR	POI TAILOR	12	N.C.
HIFI	POI HIFI	12	N.C.
WOOD	POI WOOD	28	N.C.
MINIMAL	POI MINIMAL	-	N.C.
LOOP	POI LOOP	20	N.C.

PORTES COULISSANTES *feutre, bois & acier*



La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops et dos acoustiques, en option. Voir pages suivantes.

Corps monobloc et portes coulissantes en acier, en bois Mélangé ou en feutre.
Poignée coordonnée au corps du meuble.
Fond plat et vérins de réglage.
En option : tops et dos acoustiques, rehausse bibliothèque.
Profondeur 430 mm sur l'ensemble des armoires.
Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des portes.

	Portes	Référence	Prix €HT	É.C. €HT	
Armoires					
H 1430 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeur					
	L 800 (utile 732 mm)	feutre	BNM PCF 08	1005 5,11	
	L 1000 (utile 932 mm)	feutre	BNM PCF 10	1190 6,39	
	L 1200 (utile 1132 mm)	feutre	BNM PCF 12	1250 7,67	
Comptoirs					
H 1140 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs					
	L 800 (utile 732 mm)	feutre	CCM PCF 08	945 4,08	
	L 1000 (utile 932 mm)	feutre	CCM PCF 10	1065 5,09	
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	CCM PCB 10	1280 7,07	
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	CCM PCM 10	1240 2,18	
	L 1200 (utile 1132 mm)	feutre	CCM PCF 12	1100 6,11	
	L 1200 (utile 1132 mm)	bois	CCM PCB 12	1360 8,49	
	L 1200 (utile 1132 mm)	acier	CCM PCM 12	1335 2,61	
	H 1020 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs				
	L 800 (utile 732 mm)	feutre	CM PCF 08	865 3,65	
	L 1000 (utile 732 mm)	feutre	CM PCF 10	985 4,56	
	L 1000 (utile 732 mm)	bois	CM PCB 10	1170 6,20	
	L 1000 (utile 732 mm)	acier	CM PCM 10	1130 1,91	
	L 1200 (utile 1132 mm)	feutre	CM PCF 12	1120 5,47	
	L 1200 (utile 1132 mm)	bois	CM PCB 12	1255 7,44	
	L 1200 (utile 1132 mm)	acier	CM PCM 12	1230 2,29	
	L 1600 (utile 1532 mm)	feutre	CM PCF 16	1335 7,28	
Dessertes					
H 705 mm, 1 tablette, 2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs					
	L 800 (utile 732 mm)	feutre	DM PCF 08	715 2,57	
	L 1000 (utile 932 mm)	feutre	DM PCF 10	725 3,21	
	L 1000 (utile 932 mm)	bois	DM PCB 10	1050 4,28	
	L 1000 (utile 932 mm)	acier	DM PCM 10	975 1,32	
	L 1200 (utile 1132 mm)	feutre	DM PCF 12	895 3,86	
	L 1200 (utile 1132 mm)	bois	DM PCB 12	1115 5,15	
	L 1200 (utile 1132 mm)	acier	DM PCM 12	1045 1,58	
	L 1600 (utile 1532 mm)	feutre	DM PCF 16	1080 5,13	
L 1600 (utile 1532 mm)	bois	DM PCB 16	1285 6,89		

5 GARANTIE ans



OEKO-TEX® STANDARD 100

Délai 4 semaines

CORPS ET PORTES ACIER




Délai 4 semaines

PORTES FEUTRE



Délai 4 semaines

PORTES BOIS



ARMOIRES À RIDEAUX



5 GARANTIE ans

PORTES RIDEAUX
armoires acier



Corps monobloc en Acier revêtement époxy, profondeur 43 cm.
 Rideaux tri-lames avec charnières souples permettant un coulissement aisé et silencieux.
 Rideaux PVC M1 non feu ou Polypro M3 (sur demande), lame terminale en Acier.
 Les composants séparés des armoires (doublures, butées, rails de glissement)
 permettent de changer facilement un élément usagé ou endommagé.

Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des rideaux.

Référence rideaux Prix € HT É.C. € HT

Armoires

H 1980 mm, 4 tablettes,

5 niveaux de boîtes ou DS, 4 niveaux de Classeurs

L 600 (utile 492 mm)	AMR 06	uni	755	6,29
L 600 (utile 492 mm)	AMR 06	bois	810	6,29
L 800 (utile 640 mm)	AMR 08	uni	765	7,61
L 800 (utile 640 mm)	AMR 08	bois	820	7,61
L 1000 (utile 840 mm)	AMR 10	uni	775	8,28
L 1000 (utile 840 mm)	AMR 10	bois	830	8,28
L 1200 (utile 1040 mm)	AMR 12	uni	805	9,28
L 1200 (utile 1040 mm)	AMR 12	bois	860	9,28

Version 1/2 penderie : 1 tablette porte-cintre + 4 demi tablettes

L 600 (utile 492 mm)	AMR 06 P	uni	745	5,75
L 600 (utile 492 mm)	AMR 06 P	bois	795	5,75
L 1200 (utile 1040 mm)	AMR 12 P	uni	925	9,95
L 1200 (utile 1040 mm)	AMR 12 P	bois	990	9,95

Armoires

H 1600 mm, 3 tablettes,

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs

L 1000 (utile 840 mm)	BMR 10	uni	765	7,27
L 1000 (utile 840 mm)	BMR 10	bois	815	7,27
L 1200 (utile 1040 mm)	BMR 12	uni	785	7,80
L 1200 (utile 1040 mm)	BMR 12	bois	835	7,80

H 1300 mm, 3 tablettes,

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs

L 1000 (utile 840 mm)	BBMR 10	uni	715	6,22
L 1000 (utile 840 mm)	BBMR 10	bois	765	6,22
L 1200 (utile 1040 mm)	BBMR 12	uni	730	7,00
L 1200 (utile 1040 mm)	BBMR 12	bois	780	7,00

H 1430 mm, avec niche intégrée (1)

2 tablettes*, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs

L 800 (utile 640 mm)	BCMRN 08	uni	785	5,88
L 800 (utile 640 mm)	BCMRN 08	bois	840	5,88
L 1000 (utile 840 mm)	BCMRN 10	uni	795	6,50
L 1000 (utile 840 mm)	BCMRN 10	bois	850	6,50
L 1200 (utile 1040 mm)	EMRN 12	uni	805	7,29
L 1200 (utile 1040 mm)	EMRN 12	bois	860	7,29

H 1430 mm, 3 tablettes,

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs

L 800 (utile 640 mm)	BCMR 08	uni	785	5,30
L 800 (utile 640 mm)	BCMR 08	bois	840	5,30
L 1000 (utile 840 mm)	BCMR 10	uni	795	6,73
L 1000 (utile 840 mm)	BCMR 10	bois	850	6,73
L 1200 (utile 1040 mm)	EMR 12	uni	805	7,58
L 1200 (utile 1040 mm)	EMR 12	bois	860	7,58

Référence rideaux Prix € HT É.C. € HT

Comptoirs

H 1140 mm, 2 tablettes,

3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs

L 800 (utile 640 mm)	CCMR 08	bois	640	5,73
L 800 (utile 640 mm)	CCMR 08	uni	700	5,73
L 1000 (utile 840 mm)	CCMR 10	bois	645	6,21
L 1000 (utile 840 mm)	CCMR 10	uni	605	6,21
L 1200 (utile 1040 mm)	CCMR 12	bois	660	6,71
L 1200 (utile 1040 mm)	CCMR 12	uni	620	6,71

H 1020 mm, 2 tablettes (2),

3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs

L 800 (utile 640 mm)	CMR 08	bois	625	4,25
L 800 (utile 640 mm)	CMR 08	uni	585	4,25
L 1000 (utile 840 mm)	CMR 10	bois	630	4,90
L 1000 (utile 840 mm)	CMR 10	uni	590	4,90
L 1200 (utile 1040 mm)	CMR 12	bois	645	5,54
L 1200 (utile 1040 mm)	CMR 12	uni	605	5,54
L 1600 (utile 1440 mm)	CMR 16	bois	1055	5,72
L 1600 (utile 1440 mm)	CMR 16	uni	985	5,72

Dessertes (3)

H 705 mm, 1 tablette (2),

2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs

L 800 (utile 640 mm)	DMR 08	bois	580	3,20
L 800 (utile 640 mm)	DMR 08	uni	540	3,20
L 1000 (utile 840 mm)	DMR 10	bois	585	3,74
L 1000 (utile 840 mm)	DMR 10	uni	545	3,74
L 1200 (utile 1040 mm)	DMR 12	bois	600	4,25
L 1200 (utile 1040 mm)	DMR 12	uni	560	4,25
L 1600 (utile 1440 mm)	DMR 16	bois	1045	4,77
L 1600 (utile 1440 mm)	DMR 16	uni	975	4,77

Rehausse

H 500 mm, 1 niveau de boîtes ou DS

L 1000 (utile 840 mm)	AMRH 10	bois	520	2,73
L 1000 (utile 840 mm)	AMRH 10	uni	485	2,73
L 1200 (utile 1040 mm)	AMRH 12	bois	530	3,21
L 1200 (utile 1040 mm)	AMRH 12	uni	495	3,21

Niches (optionnelles)

H 410 mm, (H utile 331 mm)

L 800 (utile 640 mm)	AMN 08	-	435	2,21
L 1000 (utile 840 mm)	AMN 10	-	445	2,56
L 1200 (utile 1040 mm)	AMN 12	-	455	2,93


Kit vérins (optionnels) (3)

-	AMR VERINS	-	20	0,07
---	------------	---	----	------

(1) Partie inférieure identique à celui du comptoir H 1020 mm, niche intégrée
 H utile 365 mm en partie supérieure.

(2) 2 tablettes par compartiment pour les L1600.

(3) Pour les dessertes installées en bout de bureau, ajoutez impérativement un kit vérins



La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops et dos acoustiques, en option. Voir pages suivantes.

Armoires en STOCK

Armoires et rideaux coordonnés
 Corps Blanc (19), rideaux Blanc BM
 Corps Argent (22), Rideaux Argent (AR)
 Corps Anthracite (27), Rideaux Anthracite (AN)
 Corps Noir (60), Rideaux Noir (NO)
 Autres finitions, délai 4 semaines.

	Référence
Armoire H 1980 x L 1000 mm	AMR 10
Armoire H 1980 x L 1200 mm	AMR 12
Comptoir H 1020 x L 1000 mm	CMR 10
Comptoir H 1020 x L 1200 mm	CMR 12
Desserte H 705 x L 800 mm	DMR 08



REHAUSSES BIBLIOTHÈQUES *uniquement pour les armoires corps acier*



BIBLIOTHÈQUE
rehausse acier

Rehausse bibliothèque composée de tubes de section carrée : 16 x 16 x épaisseur 1.5 mm. Hauteur : 760 mm. À positionner sur un meuble équipé d'un top Stratifié. Profondeur : 43 cm (utile 398 mm).

5 GARANTIE ans

Délai 4 semaines

STRUCTURE ACIER



Référence Prix € HT É.C. € HT

	L 80 cm 4 tablettes acier L 37,55 cm	BTM 800	565	0,61
	Bac (optionnel)	BACM 800	105	0,04
	Niche de rangement (optionnelle)	NIRM 800	150	0,08

	L 100 cm 4 tablettes acier L 47,55 cm	BTM 1000	665	0,71
	Bac (optionnel)	BACM 1000	110	0,04
	Niche de rangement (optionnelle)	NIRM 1000	165	0,08

	L 120 cm 6 tablettes acier L 37,8 cm	BTM 1200	810	2,86
	Bac (optionnel)	BACM 1200	105	0,04
	Niche de rangement (optionnelle)	NIRM 1200	150	0,08

	L 160 cm 8 tablettes acier L 37,95 cm	BTM 1600	1050	2,86
	Bac (optionnel)	BACM 1600	110	0,04
	Niche de rangement (optionnelle)	NIRM 1600	165	0,08

Composition fougère artificielle

Pour bacs de réhausse 80, 120 et 160 cm

H 20 x L 37,4 x P 42,7 cm PLA FG 37 **205** NC

Pour bac de réhausse 100 cm PLA FG 47 **210** NC

H 20 x L 47,4 x P 42,7 cm

Composition lierre artificielle

Avec retombée pour bacs de réhausse 80, 120 et 160 cm

H 20 x L 37,4 x P 42,7 x longueur 50 cm PLA LI 37 **235** NC

avec retombée pour bac de réhausse 100 cm PLA LI 47 **240** NC

H 20 x L 47,4 x P 42,7 x longueur 50 cm

Composition philodendron artificiel

Pour bacs de réhausse 80, 120 et 160 cm

H 20 x L 37,4 x P 42,7 cm PLA PH 37 **215** NC

Pour bac de réhausse 100 cm PLA PH 47 **220** NC

H 20 x L 47,4 x P 42,7 cm



TOPS STRATIFIÉS uniquement pour les armoires corps Acier

Délai 4 semaines

Top épaisseur 12 mm



Top épaisseur 25 mm




	Largeur (mm)	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Armoires portes coulissantes et Armoires à rideaux P 430 mm				
ép. 25 mm	L 800	AMR TOP 08 25 ..	70	0,89
ép. 25 mm	L 1000	AMR TOP 10 25 ..	80	1,10
ép. 25 mm	L 1200	AMR TOP 12 25 ..	90	1,32
ép. 25 mm	L 1600	AMR TOP 16 25 ..	110	1,75
ép. 12 mm	L 800	AMR TOP 08 12 ..	65	0,80
ép. 12 mm	L 1000	AMR TOP 10 12 ..	75	1,02
ép. 12 mm	L 1200	AMR TOP 12 12 ..	85	1,22

Armoires portes battantes P 452 mm


ép. 25 mm	L 800	AM PB TOP 08 25 ..	75	0,92
ép. 25 mm	L 1000	AM PB TOP 10 25 ..	85	1,16
ép. 12 mm	L 800	AM PB TOP 08 12 ..	70	0,84
ép. 12 mm	L 1000	AM PB TOP 10 12 ..	80	1,08

Ajouter à la place des *..* la finition des tops.



DOS ACOUSTIQUES Tissu uniquement pour les armoires corps Acier

Dos acoustique tissu 20 mm



Voir nuancier à la fin du catalogue

Hauteur (mm)	Référence	Prix € HT AC / TN	Prix € HT ST / STM	É.C. € HT
L 800 mm				
1020	DO 1020 08 ..	150	170	1,11
1140	DO 1140 08 ..	165	200	1,38
1350	DO 1350 08 ..	180	205	1,43
1430	DO 1430 08 ..	195	220	1,50
1600	DO 1600 08 ..	215	240	2,10
1980	DO 1980 08 ..	270	305	2,09
L 1000 mm				
1020	DO 1020 10 ..	180	205	1,38
1140	DO 1140 10 ..	190	215	1,55
1350	DO 1350 10 ..	205	235	1,78
1430	DO 1430 10 ..	225	255	1,87
1600	DO 1600 10 ..	250	285	2,11
1980	DO 1980 10 ..	315	355	2,61
L 1200 mm				
1020	DO 1020 12 ..	200	230	1,66
1140	DO 1140 12 ..	235	270	1,85
1350	DO 1350 12 ..	270	305	2,11
1430	DO 1430 12 ..	255	290	2,26
1600	DO 1600 12 ..	280	325	2,53
1980	DO 1980 12 ..	355	405	3,20
L 1600 mm				
1020	DO 1020 16 ..	250	290	2,21

Ajouter à la place des *..* la finition du tissu.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR uniquement pour les armoires corps acier

Référence Prix € HT É.C. € HT

A Module de sécurité

Fixation du module à l'intérieur de l'armoire. Possibilité de 3 modules sur une étagère d'armoire modèle 1200 mm. Dimensions extérieures H 270 x L 345 x P 360 mm. Dimensions intérieures de passage H 230 x L 270 x P 340 mm. Largeur utile 340 mm.

AMS 195 0,18

B Modules à tiroirs

Cadre en Métal. S'accroche sous les tablettes. Étiquettes fournies. H 260 x L 280 x P 385 mm.

Équipé de 8 TP3E	MOD 8E	135	0,72
Équipé de 4 TP6E	MOD 4E	115	0,56
Équipé de 4 TP3E + 2 TP6E	MOD 42E	125	0,64

C Châssis télescopiques

Montés sur glissières à billes haute qualité. Système anti-basculement intégré. Sur largeur 1200 mm, 3 rangées en lecture frontale.

Armoire rideaux

L 1200 mm	AMR CT 12	240	0,85
L 1000 mm	AMR CT 10	240	0,76
L 800 mm	AMR CT 08	240	0,68

Armoire portes battantes

L 1000 mm	AMR PB CT 10	240	0,24
L 800 mm	AMR PB CT 08	240	0,22

D Butées de dossiers suspendus.

Lot de 3 butées AM BT 60 0,05

E Tablettes de consultation

Montées sur glissières à billes haute qualité. Conçues pour accrocher des dossiers suspendus.

Armoire rideaux

L 1200 mm	AMR TT 12	210	0,70
L 1000 mm	AMR TT 10	210	0,63
L 800 mm	AMR TT 08	210	0,56

Armoire portes battantes

L 1000 mm	AM PB TT 10	220	0,21
L 800 mm	AM PB TT 08	220	0,19

F Séparateurs métalliques H 250 mm

Lot de 5 séparateurs

Pour armoire profondeur 430-452 SEPT 5C 140 0,28

G Séparateurs injectés

Blocage par un simple mouvement de la main dans le pli avant de nos tablettes métalliques. En polystyrène demi-choc. Blanc (19), Transparent (51)

Lot de 10 séparateurs NUM VS 10 52 0,16

H Kit Vérins

Standard pour les armoires portes battantes. Option pour les armoires à rideaux.

AMR VERINS 20 0,07

I Patère magnétique YIN

L 93 x H 129 x P 58 mm, coordonnée au corps de l'armoire. Résistance de 9 kg.

YIN MA 54 0,02

Référence Prix € HT É.C. € HT

Tablettes supplémentaires dans la couleur du meuble

Armoires rideaux

Longueur 1200 mm	AMR TAB 12	32	0,35
Longueur 1000 mm	AMR TAB 10	28	0,28
Longueur 800 mm	AMR TAB 08	24	0,21
Longueur 600 mm	AMR TAB 06	20	0,14

Armoires portes battantes et coulissantes

Longueur 1000 mm	AM PB TAB 10	28	0,10
Longueur 800 mm	AM PB TAB 08	24	0,08

Clé passe


Armoires rideaux, Portes Battantes Bois et Métal CLE PASS 17 N.C.

Ajouter à la suite de la référence celle de la couleur. ex : AMS19


Délai de 4 semaines
pour le reste des produits

STOCK

STRUCTURE ACIER



ÉTAGÈRES ARNAGE




La gamme d'étagères Arnage vous permet de composer vous-même votre étagère en créant vos propres modules. Un module se compose de 2 Montants et d'un lot de Tablettes.
Poids maxi par Tablette 40 kg.
La hauteur du montant détermine le nombre de Tablettes. 3 hauteurs au choix.
Pour un ensemble de plusieurs modules, il est impératif de prévoir un fond ou un croisillon au minimum tous les deux modules.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT	
	Montant unitaire			
	H 102 cm pour 3 tablettes	ARNAGE E M3	178	0,15
	H 139 cm pour 4 tablettes	ARNAGE E M4	190	0,18
	H 167 cm pour 5 tablettes	ARNAGE E M5	201	0,21
	Lot de tablettes			
	3 tablettes	ARNAGE E T3	286	0,41
	4 tablettes	ARNAGE E T4	376	0,55
	5 tablettes	ARNAGE E T5	473	0,68
	Dos			
	Croisillons	ARNAGE E CR	57	0,01
	Dos feutre PET acoustique Hublot			
	Position indépendante, H 102 cm	ARNAGE E FI 3 HU	161	0,40
	Position indépendante, H 139 cm	ARNAGE E FI 4 HU	209	0,40
	Position indépendante, H 167 cm	ARNAGE E FI 5 HU	252	0,76
	Position extrémité, H 102 cm	ARNAGE E FE 3 HU	161	0,40
	Position extrémité, H 139 cm	ARNAGE E FE 4 HU	209	0,40
	Position extrémité, H 167 cm	ARNAGE E FE 5 HU	252	0,76
	Position intermédiaire, H 102 cm	ARNAGE E FM 3 HU	161	0,40
	Position intermédiaire, H 139 cm	ARNAGE E FM 4 HU	209	0,40
	Position intermédiaire, H 167 cm	ARNAGE E FM 5 HU	252	0,76
	Accessoires			
	Serre-livres	ARNAGE E SL	60	N.C.

Comment composer votre étagère ?

- 1 Définissez votre composition (voir exemples ci-dessus)
- 2 Calculez le nombre de montants par hauteur à commander (vendus à l'unité)
- 3 Calculez le nombre de lots de tablettes en fonction de la hauteur des montants.
- 4 Ajoutez les croisillons ou fonds.



tables de réunion



Tables rabattables TR 01
p. 194



Tables rabattables TR 02
p. 196



Tables de formation TF 01
p. 198



Tables de formation TF 02
p. 200



Tables Tim+
p. 202



Tables modulaires
p. 204



Tables Flip'up
p. 206



Tables Altéis
p. 207

tables de collectivité



Tables rondes
p. 210



Tables pieds "carrés arrondis"
p. 212



Tables indoor & outdoor
p. 214



Tables pied "croix"
p. 216



Tables pied "arche"
p. 218

TABLES RABATTABLES TR 01

Réunion

Simple et fonctionnelles, ces tables rabattables assurent une parfaite modularité de vos espaces. Elles disposent d'un excellent rapport qualité / prix. Les pieds sont sur roulettes et le mécanisme possède un système de blocage. Plateaux résistants en Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. Hauteur 75 cm.



Tables rabattables TR 01

Hauteur de table : 75 cm.
 Plateaux Stratifié épaisseur 25 mm, chants droits ABS plaqué 2 mm.
 Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Piétements équipés de roulettes Ø 7,5 cm avec blocage. Peint époxy Blanc (19), Noir (60) ou Argent (22).
 Embase de piétement en tube d'acier 7 x 2 cm. Montant vertical 8 x 5 cm.
 Poutre porteuse en Acier 4,5 x 1,5 cm, Noir.
En option : Voile de fond en Acier peint époxy, articulé.
 4 dimensions. Finition Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Tables			
L 120 x P 80 cm	TR 01 12	470	4,07
L 140 x P 80 cm	TR 01 14	500	4,55
L 160 x P 80 cm	TR 01 16	520	5,03
L 180 x P 80 cm	TR 01 18	540	5,38

Extension 2 à 4 personnes


Pas d'option voile de fond			
L 170 x P 83 cm, avec poutre 140 cm	TR 01 EXT 170	540	5,25

Option voiles de fond

L 80 x H 26 cm (pour table 120 cm)	TR VF 08	90	0,28
L 100 x H 26 cm (pour table 140 cm)	TR VF 10	100	0,34
L 120 x H 26 cm (pour table 160 cm)	TR VF 12	110	0,41
L 140 x H 26 cm (pour table 180 cm)	TR VF 14	120	0,48

Pièces de liaison

Assemblage simple et ultra rapide			
Jeu de 2 pièces de liaison	TRU LI	45	0,07



TABLES RABATTABLES TR 02

Réunion

Les tables TR 02, idéales pour un aménagement flexible et dynamique de vos espaces polyvalents : salles de formation, lieux d'échanges et de réunions, ou même encore votre salle de restauration. Pratiques et faciles à utiliser ces tables peuvent être pliées et rangées en quelques instants.



Système de basculement sécurisé



Voile de fond et pièces de liaison en option



3 finitions de piétements

Tables rabattables TR 02

Hauteur de table : 74 cm.
 Plateaux Stratifié épaisseur 25 mm, chants droits ABS plaqué 2 mm.
 Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
 Piétement rond en Acier Ø 3,5 cm, épaisseur 2 mm.
 Peint époxy Blanc (BLG), Noir grainé (NOG) ou Chromé (99).
 Poutre porteuse en Acier.
 Piétements équipés de roulettes Ø 7,5 cm avec blocage.
En option : Voile de fond en Acier peint époxy, articulé.
 4 dimensions. Finition Blanc (19) ou Noir (60).



Tables	Référence	Prix € HT		É.C. € HT
		BL / NO	99	
L 120 x P 80 cm	TR 02 12	560	645	3,81
L 140 x P 80 cm	TR 02 14	590	675	4,21
L 160 x P 80 cm	TR 02 16	610	695	4,71
L 180 x P 80 cm	TR 02 18	630	715	5,03

Extension 2 à 4 personnes

Pas d'option voile de fond				
L 170 x P 83 cm avec poutre 140 cm	TR 02 EXT 170	630	715	4,38

Option voiles de fond

L 80 x H 26 cm (pour table 120 cm)	TR VF 08	90	-	0,28
L 100 x H 26 cm (pour table 140 cm)	TR VF 10	100	-	0,34
L 120 x H 26 cm (pour table 160 cm)	TR VF 12	110	-	0,41
L 140 x H 26 cm (pour table 180 cm)	TR VF 14	120	-	0,48

Pièces de liaison

Assemblage simple et ultra rapide				
Jeu de 2 pièces de liaison	TRU LI	45	-	0,07



PLATEAUX



PIÉTEMENTS



VOILE DE FOND





Tables TF 01

Les Tables de Formation sont idéales pour les séminaires en entreprise mais aussi pour l'enseignement en lycées et collèges.

Plateaux Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm.
Piétement très stable en Acier, tube 40 x 20 mm, épaisseur 2 mm.
Peint époxy Noir (NOG) ou Argent (ARG). Poutre de liaison 45 x 15 mm.
Hauteur 74 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence Prix € HT É.C. € HT

Table 1 place

Plateau L 70 x P 50 cm	TF 01 07	295	1,70
------------------------	-----------------	-----	------

Table 2 places

Plateau L 130 x P 50 cm	TF 01 13	365	2,48
-------------------------	-----------------	-----	------

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



PIÉTEMENTS



PLATEAUX






Tables TF 02

Parfaitement adaptées aux salles de formation et séminaires, les tables TF 02 associent design et modularité. Elle sont proposées en version mobile avec 2 roulettes ou sur patins.

Pratiques, ces tables sont empilables pour un gain de place.
Plateaux Stratifié, épaisseur 19 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm.
Piétement très stable en Acier, tube 30 x 15 mm, épaisseur 2 mm.
Peint époxy Noir (NOG) ou Chromé (99). Hauteur 74 cm.
Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Table 1 place		NOG	99
Sur patins. Plateau L 70 x P 50 cm	TFF 02 07	320	395 1,74
Sur roulettes. Plateau L 70 x P 50 cm	TFR 02 07	335	410 1,74

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Table 2 places			
Sur patins. Plateau L 130 x P 50 cm	TFF 02 13	390	465 2,70
Sur roulettes. Plateau L 130 x P 50 cm	TFR 02 13	405	480 2,70





Ensemble de réunion Tim +
2 plans L 160 cm, 2 extensions,
12 pieds ronds.
Finitions Chêne de Fil Naturel et Argent.

Tables Tim +

Composez les Tables Modulaires TIM + selon vos besoins.
2 formes de piétement, rond ou conique, finitions Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).
3 versions au choix : fixe, mobile ou réglable.

Plateaux Stratifié antibactérien, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm, angles arrondis.

Précisez leur finition : (BM), (CFN), (SA), (PS) et (CHA).

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouge.

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans, lorsque ceux-ci sont côte à côte.

Hauteurs : Fixe H 70,5 cm, Mobile H 70,5 cm, Réglable H 62 à 82 cm.

La gamme de Bureaux TIM + est présentée dans le chapitre Bureaux.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Plans Droits			
	L 80 x 80 cm	TI 08 ...	120 1,90
	L 120 x 80 cm	TIR 12 ...	160 2,78
	L 140 x 80 cm	TIR 14 ...	175 3,25
	L 160 x 80 cm	TIR 16 ...	190 3,71
	L 180 x 80 cm	TIR 18 ...	205 4,17
EXTENSION TRAPÈZE			
	L 173 x P 100 cm	TI TRA 1731 ...	225 4,93
Extension 170			
	L 170 x 83 cm (4 pieds partagés)	TI EXT 170 ...	205 2,66
Plan Carré			
	L 110 x 110 cm	TI TC 11 ...	180 2,53
Plan Rond			
	Ø 120	TI TR 12 ...	195 2,80
Plan tonneau			
	L 200 x 115 cm (équipé d'un raidisseur)	TI TT 2011 ...	370 6,19
Pieds ronds Ø 6 cm			
	Fixe	TI PRH ..	42 0,24
	Mobile	TI ROULH ..	54 0,24
	Réglable	TI REG ..	77 0,30
Pieds coniques Ø 5,5 / 8 cm			
	Fixe	TIC PRH ..	78 0,34
	Mobile	TIC ROULH ..	90 0,33
	Réglable	TIC REG ..	113 0,46



Plan Tonneau L 200 x 115 cm,
4 pieds coniques

Plateaux Stratifié antibactérien


Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 30 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.





Tables Modulaires


Les Tables Rectangles, Trapèzes et Demi-rondes sont modulaires. Par simple juxtaposition, elles vous permettent de créer des ensembles s'adaptant à tous vos besoins. Plateaux Mélaminé, épaisseur 19 mm, protégés par un chant ABS plaqué 2 mm. Un cadre métallique Anthracite sous le plateau assure une parfaite rigidité. Piétements démontables, peints époxy avec vérins de réglage. Hauteur 74 cm. Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.





12 personnes
avec 6 Trapèzes L 140 cm
(L 280 x P 243 cm)



12/14 personnes
(L 480 x P 160 cm)



6/8 personnes
(L 240 x P 160 cm)

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Tables Rectangle			
 L 70 x 60 cm, entraxe 60 cm	TRD 76 ...	155	1,55
 L 120 x 60 cm, entraxe 110 cm	TRD 126 ...	190	2,35
 L 140 x 70 cm, entraxe 130 cm	TRD 147 ...	230	2,94
 L 160 x 80 cm, entraxe 150 cm	TRD 168 ...	255	3,61
Tables Trapèze			
 120 x 60 x 60 cm, entraxe 105 cm	TTD 126 ...	230	2,57
 140 x 70 x 70 cm, entraxe 125 cm	TTD 147 ...	285	3,07
Tables Demi-rond			
 Diamètre 120	TDR 120 ...	215	2,71
 Diamètre 140	TDR 140 ...	270	3,27
 Diamètre 160	TDR 160 ...	345	3,80

3 GARANTIE
ans



STOCK

PIÉTEMENTS



STOCK

PLATEAUX



FLIP'UP

Design Brogliato Traverso.

Une table parfaitement adaptée à vos espaces de détente ou votre cafétéria.
Des plateaux de forme ronds ou carrés, fixés sur un piétement design à trois branches.
Pratique, les plateaux rabattables se rangent dans un espace réduit.

Plateaux ronds ou carrés en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et elliptique sur les 3 branches.
Peint époxy en Noir grainé (NOG).



Système de basculement verrouillable



Tables hauteur 74 cm

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
Ø 70 cm	FLIP TR 774	435	1,53
Carré 70 x 70 cm	FLIP TC 774	445	1,59

Tables hauteur 110 cm

Ø 70 cm	FLIP TR 7107	450	1,66
Carré 70 x 70 cm	FLIP TC 7107	460	1,72

STOCK

PIÉTEMENTS



STOCK

PLATEAUX



ALTEÏS

Design MC.DSG

Collectivité

FLIP'UP / ALTEÏS
tables de collectivité



Ces tables hautes et basses mettront en valeur vos espaces collectifs. Un design résolument moderne, alliant esthétique et robustesse. Plateaux ronds ou carrés en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG)



Tables hauteur 74 cm

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
Ø 70 cm	ALTEIS TR 774	430	1,74
Carré 70 x 70 cm	ALTEIS TC 774	440	1,79

Tables hauteur 110 cm

			BL / NO
Ø 70 cm	ALTEIS TR 7107	445	1,92
Carré 70 x 70 cm	ALTEIS TC 7107	455	1,98

STOCK

PIÉTEMENTS



STOCK

PLATEAUX



ALTEÏS

Design MC.DSG

Plusieurs formes de tables et de hauteurs pour mieux répondre à l'attente de vos équipes et favoriser la convivialité. Stratifié haute résistance. Structure tubulaire Ø 5 cm et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG). Plateaux en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG).



ALTEÏS
tables de convivialité



	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Table rectangle hauteur 76 cm L 200 x 100 cm	ALTEIS RT 2174	850	6,05
Table oblongue hauteur 76 cm L 200 x 100 cm	ALTEIS OB 2174	970	5,99
Tables rondes hauteur 76 cm Ø 110 cm	ALTEIS TR 1174	1120	3,69
Ø 140 cm	ALTEIS TR 1474	1130	5,25
Table rectangle hauteur 111 cm L 190 x 75 cm	ALTEIS RT 19107	1040	5,54



5 ans GARANTIE



PIÉTEMENTS



PLATEAUX





Tables Rondes

À la fois fonctionnelles et indémodables, les tables de forme ronde favorisent la convivialité.

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
3 dimensions : Ø 60, 80 ou 120 cm.

Structures

En Métal, 3 finitions : époxy Blanc Grainé (BLG), Argent Grainé (ARG) ou Noir Grainé (NOG).
3 hauteurs : H 42,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence **Prix** € HT **É.C.** € HT

Tables Rondes Ø 60 et 80 cm

Base Ø 44 cm, épaisseur 10 mm.
Tube Ø 7.6 cm, épaisseur 1.5 mm.

Table hauteur 42,5 cm			
	Table hauteur 42,5 cm		
	Plateau Ø 60 cm	TR R4 642	460 2,32
	Plateau Ø 80 cm	TR R4 842	490 2,81
	Table hauteur 73,5 cm		
	Plateau Ø 60 cm	TR R4 673	465 2,43
	Plateau Ø 80 cm	TR R4 873	495 2,92
	Mange Debout hauteur 104,5 cm		
	Plateau Ø 60 cm	TR R4 6104	485 2,54
	Plateau Ø 80 cm	TR R4 8104	515 3,03

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



PIÉTEMENTS




PLATEAUX



TABLES PIED "CARRÉ ARRONDI"

Collectivité



Tables pied "carré arrondi"

Plateaux / Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
3 formes : rond, "carré arrondi" ou carré. 3 dimensions : 60, 70 ou 80 cm.

Piètements / En Métal, 3 finitions : époxy Blanc Grainé (BLG), Argent Grainé (ARG) et Noir Grainé (NOG).
Base "carré arrondi" L 41 cm, épaisseur 8 mm, tube rond ø 7.6 cm, épaisseur 1,5 mm.
3 hauteurs : H 42,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence **Prix** € HT **É.C.** € HT

Tables Rondes

Table hauteur 42,5 cm				
 Plateau Ø 60 cm	TR CA 642	415	2,20	
 Plateau Ø 80 cm	TR CA 842	445	2,69	
Table hauteur 73,5 cm				
 Plateau Ø 60 cm	TR CA 673	420	2,31	
 Plateau Ø 80 cm	TR CA 873	450	2,80	
Mange Debout hauteur 104,5 cm				
 Plateau Ø 60 cm	TR CA 6104	440	2,42	
 Plateau Ø 80 cm	TR CA 8104	480	2,91	

Tables "Carré arrondi"

Table hauteur 42,5 cm				
 Plateau 70 x 70 cm	TCA CA 742	430	2,67	
Table hauteur 73,5 cm				
 Plateau 70 x 70 cm	TCA CA 773	435	2,78	
Mange Debout hauteur 104,5 cm				
 Plateau 70 x 70 cm	TCA CA 7104	455	2,89	

Tables Carrées

Table hauteur 42,5 cm				
 Plateau 60 x 60 cm	TC CA 642	415	2,38	
 Plateau 80 x 80 cm	TC CA 842	445	3,00	
Table hauteur 73,5 cm				
 Plateau 60 x 60 cm	TC CA 673	420	2,49	
 Plateau 80 x 80 cm	TC CA 873	450	3,11	
Mange Debout hauteur 104,5 cm				
 Plateau 60 x 60 cm	TC CA 6104	440	2,60	
 Plateau 80 x 80 cm	TC CA 8104	480	3,22	

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



5 GARANTIE ans

STOCK

PIÈTEMENTS



STOCK

PLATEAUX





Tables in & outdoor

Un rapport qualité / prix très intéressant pour une collection de tables à usage intérieur ou extérieur.
2 types de plateaux de qualité au choix : Stratifié (usage intérieur) ou Stratifié Compact (usage intérieur ou extérieur).

Plateaux

Stratifié (S), épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm, 11 finitions en stock.
Stratifié Compact (SC), épaisseur 12 mm, résistant aux UV, chant arrondi Noir, finition Blanc (CBM), conçu pour l'utilisation en extérieur.
3 formes : ronde Ø 60 ou Ø 80 cm, carrée L 60 ou L 80 cm, rectangulaire L 120 ou L 140 cm.

Structures

En Métal, 3 finitions : Argent Grainé (ARG), Anthracite Grainé (ANG) ou Noir Grainé (NOG).
Tube rond Ø 7 cm, épaisseur 1,5 mm, base 63 x 63 cm pour plateaux 80 cm et Mange Debout.
Tube rond Ø 6 cm, épaisseur 1,5 mm, base 48 x 48 cm pour plateaux 60 cm.
Tube rond Ø 5 cm, 2 pieds L 60 cm, poutre de renfort et châssis sous plateau pour les tables rectangulaires.
2 hauteurs : H 73 cm, H 102 cm (sous plateau).
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence Prix € HT É.C. € HT

Tables Rondes

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
 Table hauteur 73 cm Ø 60 cm			
Plateau Ø 60 cm Stratifié	OIRS 672	365	1,30
Plateau Ø 60 cm Stratifié Compact	OIRSC 672	465	1,33
 Table hauteur 73 cm Ø 80 cm			
Plateau Ø 80 cm Stratifié	OIRS 872	420	2,09
Plateau Ø 80 cm Stratifié Compact	OIRSC 872	595	2,16
 Mange Debout hauteur 102 cm Ø 60 cm			
Plateau Ø 60 cm Stratifié	OIRS 6104	420	1,48
Plateau Ø 60 cm Stratifié Compact	OIRSC 6104	520	1,51
 Mange Debout hauteur 102 cm Ø 80 cm			
Plateau Ø 80 cm Stratifié	OIRS 8104	455	2,12
Plateau Ø 80 cm Stratifié Compact	OIRSC 8104	630	2,19

Tables Carrées

 Table hauteur 73 cm			
Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié	OICS 672	370	1,58
Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié Compact	OICSC 672	470	1,63
 Table hauteur 73 cm			
Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié	OICS 872	420	2,43
Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié Compact	OICSC 872	595	2,52
 Mange Debout hauteur 102 cm			
Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié	OICS 6104	425	1,78
Plateau L 60 x P 60 cm Stratifié Compact	OICSC 6104	525	1,83
 Mange Debout hauteur 102 cm			
Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié	OICS 8104	455	2,46
Plateau L 80 x P 80 cm Stratifié Compact	OICSC 8104	625	2,54

Tables Rectangulaires

 Table hauteur 73 cm			
Plateau L 120 x 80 cm Stratifié	OICS 128	585	3,37
Plateau L 120 x 80 cm Stratifié Compact	OICSC 128	825	3,50
 Table hauteur 73,5 cm			
Plateau L 140 x 80 cm Stratifié	OICS 148	600	3,75
Plateau L 140 x 80 cm Stratifié Compact	OICSC 148	880	3,91



PIÉTEMENTS



PLATEAUX STRATIFIÉ COMPACT



PLATEAUX

INDOOR / OUTDOOR

Avec plateau Stratifié Compact



sauf CHA



5 ans GARANTIE



PLATEAUX



Tables Pied Croix

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
2 formes, carrée ou ronde. 2 dimensions, 60 ou 80 cm.

Structures

Piètement 4 branches en Aluminium poli (99) ou Noir (60).

Largeur 4,5/3,5 cm, tube Ø 5 cm, ép. 2 mm.

Dimensions de la croix :

- 73 cm sous les plateaux de 60 cm (rond ou carré).

- 83 cm sous les plateaux de 80 cm (rond ou carré).

3 hauteurs : H 47,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piètement puis du plateau.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Tables Rondes

Table hauteur 47,5 cm

Plateau Ø 60 cm	TRPC 647 ...	390	1,24
Plateau Ø 80 cm	TRPC 847 ...	440	1,95

Table hauteur 73,5 cm

Plateau Ø 60 cm	TRPC 673 ...	410	1,34
Plateau Ø 80 cm	TRPC 873 ...	460	2,06

Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau Ø 60 cm	TRPC 6104 ...	430	1,48
Plateau Ø 80 cm	TRPC 8104 ...	480	2,21

Tables Carrées

Table hauteur 47,5 cm

Plateau 60 x 60 cm	TCPCX 647 ...	400	1,41
Plateau 80 x 80 cm	TCPCX 847 ...	450	2,28

Table hauteur 73,5 cm

Plateau 60 x 60 cm	TCPCX 673 ...	420	1,51
Plateau 80 x 80 cm	TCPCX 873 ...	470	2,39

Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau 60 x 60 cm	TCPCX 6104 ...	440	1,65
Plateau 80 x 80 cm	TCPCX 8104 ...	490	2,54

Plateaux Stratifié antibactérien


Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



5 ans GARANTIE




PIÈTEMENTS



PLATEAUX





Tables Pieds "Arche"

Un grand classique, la table rectangulaire s'adapte à tous les espaces. En version haute pour plus de convivialité et complètement dans l'air du temps, ou en version basse, elle assure une parfaite stabilité.

Plateaux

Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 7 finitions en stock. 3 dimensions : L 120, 140, 180 cm.

Structures

Piètement arche en Métal finition époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), section 4,5 x 4,5 cm.

2 hauteurs :

- 73,5 cm : poutre en Métal centrée sous le plateau (4,5 x 1,5 cm)

- 104,5 cm : 2 poutres en Métal sous le plateau (4,5 x 1,5 cm).

Piètement renforcé entièrement soudé et relié par une poutre en partie centrale (4,5 x 1,5 cm).

Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piètement puis du plateau.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
A Table hauteur 73,5 cm	Plateau L 120 x P 80 cm	TC4P 1273 ...	430 3,70
	Plateau L 140 x P 80 cm	TC4P 1473 ...	455 4,10
	Plateau L 180 x P 80 cm	TC4P 1873 ...	480 5,00
B Table hauteur 104,5 cm	Plateau L 120 x P 80 cm	TC4PH 12104 ...	640 4,41
	Plateau L 140 x P 80 cm	TC4PH 14104 ...	665 5,26
	Plateau L 180 x P 80 cm	TC4PH 18104 ...	690 6,16

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.



PIÈTEMENTS




PLATEAUX




contract



sièges ergonomiques / réunion / direction



chaises de collectivité & formation




tabourets et sièges hauts



sièges poutre





La banquette Sèvres est composée d'une structure en tube d'acier Ø 25 mm finition Noir, d'une assise en mousse haute résilience de forte épaisseur pour un confort optimal. Son dos en acier perforé est coordonné à la structure. Sangle Noir.
 La banquette est disponible sur stock dans 6 finitions mais peut être commandée dans les autres finitions de Step ou Step Melange avec délai.
 Assise : L 114 x P 44 cm, épaisseur de mousse 20 cm.
 Dossier : L 114 x P 62 cm, épaisseur de mousse 6 à 18 cm.
 Hauteur d'assise : 50 cm
 Encombrement : L120 x P 64 cm x H 116 cm

Ajouter à la place des "." la finition du tissu et / ou du tissu enduit.
 Côté et dos toujours tapissés dans la même finition.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Banquette			
Tissu (Step ou Step Melange)	SEV TI 60 ..	2960	6,07
Tissu Enduit	SEV TE 60 ..	2960	6,07
Mixte (assise Tissu Enduit, parements et dossier Tissu)	SEV TIE 60 ...	2960	6,07



Tissu SEV TI 60 STM 21 Tissu SEV TI 60 STM 04



Tissu Enduit SEV TE 60 VA03 Tissu Enduit SEV TE 60 VA02



Mixte SEV TIE 60 STM 21 VA02 Mixte SEV TIE 60 STM 04 VA02

5 ans GARANTIE



STRUCTURE



60

TISSUS ENDUIT



VA03 VA02

TISSUS



STM 04 STM 21

AUTRES FINITIONS :
 DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Kalys s'intègre parfaitement aux espaces de co-working, de détente ou aux salles de réunion. Personnalisez vos aménagements en "jouant" avec les différents modèles de la gamme et nos choix de tissus.



3 types de pieds :

- Pied Bois finition Hêtre Naturel (HN),
- Pied Pyramidal pivotant sur roulettes finitions Aluminium poli (99) ou Noir (60),
- Pied fil croisé, en Métal finition Chrome (99) Noir (60).

Large assise en mousse injectée et tapissée pour un confort optimal.

Siège : L 46 / 33 x P 47,5 cm, Canapé : L 103 / 90 x P 47,5 cm.

Hauteur d'assise : H 44 cm.

hauteur du dossier : H 43 cm.

Encombrement siège : L 63 x P 63 x H 82 cm, canapé : L120 P x 67 x H 82 cm

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
	NOIR	CHROME	

Kalys siège

Pied Bois	KAF 4PB ..	695	- 1,94
Pied Pyramidale à roulettes	KAF PR ...	675	690 1,79
Pied Fil croisé	KAF CF ...	725	690 2,02

Kalys Canapé double

Pied Bois	KACD 4PB ..	1140	- 3,15
Pied Fil croisé	KACD CF ...	1210	1165 3,15


5 GARANTIE ans

ST[✓]CK

STRUCTURE



ASSISE TAPISSÉE



Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines



JUMBEE



Une solution d'assise ludique et mobile. La conception de JUMBEE en mousse injectée apporte un confort d'assise ferme et très résistant.


Diamètre inférieur 45 cm.
Diamètre d'assise 60 cm.
Hauteur d'assise 36 cm, sur patins et 40 cm sur roulettes.
Ajouter à la place des ".." la finition du tissu.

	Référence	Prix € HT	É.C. € HT
Sur patins	POUFA ..	420	1,04
Sur roulettes	POUF AR ..	430	1,04

5 GARANTIE ans

ST[✓]CK

ASSISE TAPISSÉE



Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines





Cette chauffeuse aux dimensions généreuses accueillera vos visiteurs confortablement. Des lignes épurées et atemporelles.

Coque tapissée en Step/Step Melange.
 Dos du dossier et dessous d'assise toujours tapissés en Noir ST 17.
 Structure fil d'acier Métal Noir (60) diamètre 12 mm
 Dimensions de l'assise : L 68 x P 50 cm
 Dossier : L 68 x H 42 cm
 Hauteur de l'assise : 42 cm
 Encombrement : L 68 x P 72 x H 76 cm

Ajouter à la suite de la référence la finition du tissu choisi.

Référence **Prix €HT** É.C. €HT

Lounge

Pied fil Noir (60)	LOU .. 60	510	1,96
--------------------	-----------	------------	------

3 GARANTIE ans

ST[✓]CK


STRUCTURE



ASSISE TAPISSÉE



Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines



Son design contemporain et son esprit "home" en font le parfait bridge pour équiper les salles de réunion ou accueillir des visiteurs.

3 types de pieds :

4 pieds Bois Hêtre Naturel (HN) diamètre conique 40 / 30 mm
 4 pieds Métal Noir (60) diamètre conique 30 / 16 mm
 Pied Pyramidal pivotant sur roulettes finitions Aluminium poli (99) ou Noir (60), Coque tapissée
 Dimensions de l'assise : L 44 x P 45 cm
 Hauteur du dossier : 39 cm
 Hauteur de l'assise : 48 cm
 Encombrement : L 54 x P 59 x H 50 cm

Ajouter à la suite de la référence la finition du tissu choisi.

Référence **Prix €HT** É.C. €HT

Bridge fauteuil

Pied Bois Hêtre Naturel (HN)	BRI 4PB HN ..	510	1,52
Pied Métal Noir (60)	BRI 4PM .. 60	520	1,61
Pied Pyramidale à roulettes Noir (60)	BRI PR .. 60	610	1,70
Pied Pyramidale à roulettes Alu poli (99)	BRI PR .. 99	590	1,70

3 GARANTIE ans

ST[✓]CK


STRUCTURE



ASSISE TAPISSÉE



Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines





Coque en polypropylène recyclée à 30 %.

Chaises

Chaise Coque polypropylène. 3 types de pieds.
 • 4 pieds métal - Chrome (99), Sable (44), Noir (60)
 • 4 pieds Bois en Hêtre Naturel (HN) massif.
 • Croix 4 branches à roulettes : Aluminium poli (99) ou Noir (60).
 Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm
 Normes Européennes EN 1728 et EN 1022
 Ajouter à la place des "." la finition de la structure puis celle de la coque.

	Référence	Prix	É.C.
A 4 pieds métal L 56 x P 46,5 cm	C 40 ...	235	0,98
B 4 pieds bois L 50 x P 41 cm	C 40 B ..	620	1,60
C Croix 4 branches sur roulettes Ø 73,5 cm	C 40 CR R ...	340	1,02

Tabouret luge

En fil d'acier Chrome (99) ou Noir (60).
 Coque polypropylène
 Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm
 Ajouter à la place des "." la finition de la structure puis celle de la coque.

D L 54,5 x P 48,5 cm	C 40 TB ..	345	1,28
----------------------	------------	-----	------

Option

	Référence	Prix € HT			É.C. € HT
		A	B	C	
Coussin d'assise	C 40 ASS	75	85	95	0,09



STRUCTURE



Finition Sable (44) uniquement pour la structure 4 pieds métal

COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Chaises

Chaise Coque polypropylène. 3 types de pieds.
 • 4 pieds métal - Chrome (99), Sable (44), Noir (60)
 • 4 pieds Bois en Hêtre Naturel (HN) massif.
 • Croix 4 branches à roulettes : Aluminium poli (99) ou Noir (60).
 Assise : P 51 x H 46,5 cm. Dossier : L 57,5 x H 33,5 cm.
 Ajouter à la place des "." la finition de la structure puis celle de la coque.

	Référence	Prix	É.C.
A 4 pieds métal L 59,5 x P 55 cm	C 30 ...	270	1,14
B 4 pieds bois L 57,5 x P 54 cm	C 30 B ..	655	1,76
C Croix 4 branches sur roulettes Ø 73,5 cm	C 30 CR R ...	380	1,19

Tabouret luge

En fil d'acier Chrome (99), Sable (44) ou Noir (60).
 Coque polypropylène
 Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm.
 Encombrement L 63 x P 57,5 x H 110,5 cm
 Ajouter à la place des "." la finition de la structure puis celle de la coque.

D L 57,5 x P 52 cm	C 30 TB ...	380	1,44
--------------------	-------------	-----	------

Option

	Référence	Prix € HT			É.C. € HT
		A	B	C	
Coussin d'assise	C 30 ASS	75	85	95	0,09




STRUCTURE



Finition Sable (44) uniquement pour la structure 4 pieds métal

COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



Arôme s'intègre partout. Une forme jeune et décontractée, sa polyvalence, son confort et son niveau de qualité en font un produit exceptionnel. Coque en Polypropylène très confortable.

Chaises

Assise L 43 x P 41 cm.
Dossier L 51 x H 33 cm (pour le Tabouret Lift, dossier H 15 cm).
Normes Européennes EN 16139, EN 1728 et EN 1022
Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Chaise 4 Pieds Métal

Structure 4 pieds en Métal chromé, tube Ø 16 mm. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm. Empilable

AROM PP ... **195** 0,77

Chaise sur roulettes

Structure 5 branches en Aluminium poli, roulettes Ø 50 mm pour sol moquette.
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 52 cm. Encombrement : 64 cm.

AROM R PP **315** 0,98

Chaise 4 Pieds Bois

Structure 4 pieds en Bois. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 55 x P 50 x H 76 cm.

AROM B PP .. **325** 0,90



Option coussin d'assise.

Tabourets

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Tabouret 4 Pieds

Structure 4 pieds en Métal chromé, tube Ø 16 mm. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 78 cm. Encombrement : L 51 x P 45 x H 111 cm. Empilable.

AROM TB PP **260** 1,10

Chaise Haute

Structure 5 branches en Aluminium poli, patins fixes Ø 50 mm. Repose-pieds ajustable en Aluminium noir et Métal chromé. Réglage en hauteur d'assise : 60 à 86 cm. Encombrement : 64 cm. Pas de retour point fixe.

AROM H PP **385** 1,27

Tabouret Lift

Base en inox Ø 39 cm. Structure en Métal chromé. Réglage en hauteur d'assise : 54 à 79 cm. Encombrement : L 39 x P 41 x H 94 cm. Pas de retour point fixe.

AROM TBL PP **570** 1,88

Option

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

A **B** **C**

Coussin d'assise (sauf tabouret)

Dimensions : 40 x 30 x 5 cm AROM ASS **70** **80** **90** 0,09


3 GARANTIE ans

STOCK

COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



Élégantes et bien pensées, les chaises Raspail & Babylone sont conçues dans un style intemporel pour traverser les années sans se démoder.

Caractérisée par ses 4 pieds à la structure tubulaire, Raspail est proposée avec assise et dossier en multiplis plaqué Chêne Naturel ou teinté Noir ou encore avec une assise et dossier tapissés pour un meilleur confort.

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

Référence		Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}
	B	C	

Raspail

Structure 4 pieds en Acier thermolaqué, tube Ø 16 mm.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm.
Empilable en version non tapissée.

Assise et dossier bois	RASP..	310	-	-	0,77
Assise et dossier bois tapissés	RASP ADT...	-	525	535	1,06

3 ^{GARANTIE} ans

ST CK


STRUCTURE



ASSISE DOSSIER



AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Caractérisée par son piétement luge à la structure tubulaire, Babylone est proposée avec assise et dossier en multiplis plaqué Chêne Naturel ou teinté Noir ou encore avec une assise et dossier tapissés pour un meilleur confort.

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

Référence		Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}
	B	C	

Babylone

Structure luge en Acier thermolaqué, tube Ø 16 mm.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm.
Empilable non tapissée.

Assise et dossier bois	BABY..	320	-	-	0,98
Assise et dossier bois tapissés	BABY ADT...	-	535	545	1,23

3 ^{GARANTIE} ans

ST CK


STRUCTURE



ASSISE DOSSIER



AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.



Référence	Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}
Assas		
Structure métallique tubulaire Ø 16 mm, acier thermolaqué. Assise tapissée. Accroche-sac en laiton.		
Hauteur d'assise : 76 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm. Placet d'assise Ø 38 cm tapissé. Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.		
Assise tapissée	ASSAS TBH... 285 295	0,63

3 ans GARANTIE
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE

60 57 54

TISSUS

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Référence	Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}
A	B	C

T'06



Tabouret fil d'acier Noir. Encombrement : L 35 x P 33 cm
2 hauteurs : 45 cm ou 75 cm. Assise : Polypropylène, Polypropylène tapissé ou Bois, L 35 x P 28,5 cm.
Assise tissu 4 gammes au choix Bondai, Atlantic, Tonal, Step / Step Melange
Ajouter à la place des ".." la finition de l'assise Polypropylène et éventuellement de l'assise tapissée.

Tabouret hauteur 45 cm bois	T 06 P HN 60	390	-	-	-	0,67
Tabouret hauteur 45 cm polypropylène	T 06 P .. 60	210	-	-	-	0,59
Tabouret hauteur 45 cm tapissé	T 06 P	-	295	305	315	0,67
Tabouret hauteur 75 cm bois	T 06 H HN 60	410	-	-	-	0,88
Tabouret hauteur 75 cm polypropylène	T 06 H .. 60	230	-	-	-	0,81
Tabouret hauteur 75 cm tapissé	T 06 H	-	325	335	345	0,88

3 ans GARANTIE

STOCK

STRUCTURE

60

ASSISE

NO DR CU PE

HN

ASSISE TAPISSÉE

A Bondai B16 B21 B11

B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Bondai

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.



Structure Chrome

Structure Coordonnée

Finesse, stabilité et un choix de finitions. Ce tabouret dispose d'une assise en Polypropylène et d'une structure en fil d'Acier Chromé ou peinte dans la couleur de l'assise (Anthracite ou Blanc).

Norme Européenne EN 1728

Tabouret

Hauteur 76 cm
Assise L 35 x P 35 cm
Encombrement : 47 cm
Ajouter à la place des ".." la finition choisie.

	Référence	Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}
Structure Chrome	T 05 H 99..	260	0,67
Structure Coordonnée (BLC / AN)	T 05 H..	240	0,67

3 GARANTIE ans



ASSISE ET STRUCTURE COORDONNÉE



STRUCTURE CHROME



Structure fixe 4 Pieds en Acier chromé. Coque multiplis Hêtre Naturel (HN). Verni 10 mm ou plaquage sur Hêtre multiplis
Chêne de Fil Naturel (CFN). Repose pieds chromé.
Dossier : H 19 x L 31 cm. Assise : P 34 x L 32 cm
Hauteur d'assise : 77 cm. Encombrement : 50 cm

Norme Européenne EN 1728

Tabouret

	Référence	Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}
Hêtre naturel	T 10 HN	260	0,64
Chêne de Fil Naturel	T 10 CFN	290	0,64

3 GARANTIE ans



STRUCTURE



COQUE



Un mariage réussi entre le Bois et le Plastique. Assise et dossier en Polypropylène (PP). 5 finitions au choix.

Structure Bois en Hêtre massif, finition verni Naturel, pouvant s'associer harmonieusement avec des plateaux finitions Chêne de Fil Naturel (CFN) ou Chêne Authentique (CHA).
Dossier H 26 x L 47 cm, assise L 40 x P 42 cm.
Normes Européennes EN 1728 et EN 16139

Ajouter à la place des ".." la finition de l'assise.



Assise Polypropylène (PP)
Structure Hêtre massif

Chaise 4 pieds

	Référence	Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}
Hauteur d'assise : 46 cm Encombrement : L 47 x P 49 x H 81 cm Empilable par 4.			
Assise / Dossier Polypropylène	C 700 PP ..	415	0,63

Tabouret

Hauteur d'assise : 75 cm
Encombrement : L 47 x P 49 x H 102 cm
Empilable par 4.

Assise / Dossier Polypropylène	C 700 TB PP ..	595	1,05
--------------------------------	----------------	-----	------

3 GARANTIE ans



STRUCTURE



ASSISE ET DOSSIER POLYPROPYLENE





Le siège de bureau T LINE bénéficie d'une assise et d'un dossier ergonomique avec son support lombaire intégré. Ce siège est équipé d'un mécanisme synchrone particulièrement simple et intuitif à l'usage. T-LINE est d'un excellent rapport qualité / prix.

Dossier : H 47 x L 60 cm. Assise : P 44 x L 50 cm. Encombrement : 70 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.
Dossier résille Noir.
Ajouter à la place des ".." la finition du tissu de l'assise.

	Référence	Prix ^{€HT}		É.C. ^{€HT}
		A	C	
Dossier Résille				
Structure Noir				
Assise tapissée	TLO SY B .. RC NO 24	360	380	1,87
Options				
Accotoirs Multi-réglages 4D	ACRN 70 NO	95		0,30
Accotoirs T LINE	ACC TL 1D NO	40		0,22

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE



24

DOSSIER RÉSILLE



RC NO

ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Mousse moulée pour un confort optimal.

Siège synchrone auto-régulé, dossier ouvert

La gamme, AKILA a été conçue pour répondre à des exigences strictes en matière de confort de travail et de qualité. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm). Son mécanisme synchrone auto-régulé avec possibilité d'ajustement de la tension et son dossier en résille de haute qualité garantissent le confort et un excellent maintien du dos. Équipé d'accotoirs 3D ou non, AKILA reste l'un des meilleurs sièges de bureau pour son rapport qualité prix. Piètement en Polyamide, équipé de roulettes Noir sol moquette auto-freinées Ø 55 mm.

Assorti au siège de bureau, AKILA visiteur complète la gamme pour recevoir et se réunir voir page suivante.

Dossier ouvert : H 60 x L 46 cm.
Assise : P 46 x L 48 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 57 cm.
Encombrement : 68 cm.
Avec résille Noir et dossier ouvert. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des "." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence	Prix €HT			É.C. €HT
	A	B	C	

Dossier ouvert / Résille

Sans accotoirs / Structure Noir

Assise tapissée	AKI O ... RA NO 24	440	450	460	1,79
-----------------	--------------------	-----	-----	-----	------

Avec accotoirs 3D / Structure Noir

Assise tapissée	AKI O ACC ... RA NO 24	550	560	570	2,21
-----------------	------------------------	-----	-----	-----	------

Avec accotoirs 3D / Structure Gris Clair

Assise tapissée	AKI O ACC ... RA NO 25	580	590	600	2,21
-----------------	------------------------	-----	-----	-----	------

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	RSD GD 11	23			0,02
------------------------------	-----------	----	--	--	------

5 GARANTIE ans

STOCK


STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Mousse moulée pour un confort optimal.

Siège synchrone auto-régulé, dossier fermé.

Avec possibilité d'ajustement de la tension. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm). Blocage sur 4 positions de l'angle de basculement du dossier.

Dossier Fermé en Polyamide, réglable en hauteur sur 8 cm, blocable tous les 1 cm. Accotoirs 3D inclus. Dossier recouvert d'une Résille 3D haute densité. Dossier fermé : H 60 x L 44 cm / Encombrement : 68 cm. Assise : P 46 x L 48 cm. Réglage en hauteur d'assise : 44 à 57 cm. Avec résille Noir et dossier fermé. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence	Prix ^{€HT} É.C. ^{€HT}		
	A	B	C

Dossier fermé avec accotoirs 3D / Résille

Structure Noir				
Assise tapissée	AKI F ACC ... RA NO 24	595	605 615	2,34
Structure Gris Clair				
Assise tapissée	AKI F ACC ... RA NO 25	630	640 650	2,34
Option				
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	RSD GD 11	23		0,02

5 GARANTIE ans



STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.

Sièges visiteurs

Complément naturel des sièges ergonomiques pour accueillir vos visiteurs ou pour se réunir.

Dossier recouvert d'une Résille 3D haute densité. Dossier : H 32 x L 43 cm. Assise : P 46 x L 48 cm. Hauteur d'assise : 48 cm. Encombrement : 62 cm. Empilables par 6 au sol. Avec dos résille Noir. Résille couleur sur demande et quantité voir nuancier en fin de catalogue.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence	Prix ^{€HT} É.C. ^{€HT}		
	A	B	C

Visiteur dossiers maille Noir

Visiteur structure 4 pieds				
Sans accotoirs. Assise tapissée	AKI 4P ... RA NO 24 ou 25	260	270 280	0,93
Avec accotoirs. Assise tapissée	AKI 4P ACC ... RA NO 24 ou 25	285	295 305	1,01
Visiteur structure luge				
Sans accotoirs. Assise tapissée	AKI L ... RA NO 24 ou 25	310	320 330	1,01
Avec accotoirs. Assise tapissée	AKI L ACC ... RA NO 24 ou 25	335	345 355	1,07

5 GARANTIE ans




STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.

Le siège DORSALIS + présente une remarquable association du design et de l'ergonomie. Cette collection complète présente de réels atouts techniques et vous garantit un confort optimum à l'utilisation.



Mécanisme micrométrique

Référence **A** **C** Prix ^{HT} ^{É.C.} ^{HT}

Siège Synchrone



Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système de réglage rapide de la tension par levier télescopique. Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour. Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille. Lame de liaison assise / dossier en Aluminium verni Noir. Piétement Nylon Noir. Accotoirs en option. Roulettes auto-freinées Ø 50 mm pour sol moquette. Normes Européennes 1335-1/2. Dossier : H 53 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm.

Assise tapissée 7050 SY 24 **575** **595** 2,04

Siège Synchrone Multi-fonctions



Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système micrométrique de la tension par molette. Équipé d'une glissière d'assise (course de 50 mm) et d'un soutien lombaire réglable. Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour. Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille. Lame de liaison assise / dossier en Aluminium verni Noir. Piétement Nylon Noir. Accotoirs en option. Roulettes auto-freinées Ø 50 mm pour sol moquette. Dossier : H 53 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm de réglage.

Assise tapissée 7070 SY SL 24 **675** **695** 1,85

Siège Synchrone Multi-fonctions Alu poli



Caractéristiques identiques au Siège Synchrone multi-fonctions. Lame de liaison assise / dossier en Aluminium poli. Piétement Aluminium poli. Accotoirs en option.

Assise tapissée 7070 SY SL 99 **755** **775** 1,85

Siège Synchrone Multi-fonctions Alu poli avec tête



Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système de réglage micrométrique de la tension par molette. Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour. Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille. Équipé d'une glissière d'assise (course de 50 mm) et d'un soutien lombaire réglable. Lame de liaison assise / dossier en Aluminium poli. Piétement Aluminium poli. Roulettes Ø 50 mm pour sol moquette. Tête intégrée au dossier en Polyuréthane souple, réglable en hauteur. Accotoirs en option. Dossier : H 71 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm

Assise tapissée 7070 SY TE SL 99 **945** **965** 2,10

Voir options page suivante

5 GARANTIE ans



STRUCTURE



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

ASSISE TAPISSÉE



Voir nuancier en fin de catalogue.



Structure Chrome

Structure Argent



Mousse alvéolaire moulée pour un confort optimal.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Options



Accotoirs Multi-réglages 4D
En hauteur, en largeur,
en profondeur et orientables.

ACRN 70 NO 95 0,30



Roulettes Sol Dur Ø 60 mm

Jeu de 5 roulettes.

RSD GD 11 23 0,02

Roulettes Sol Moquette Ø 60 mm

Jeu de 5 roulettes.

RSM GD 11 12 0,02



Visiteurs Luge coordonnés, voir ci-contre.



Mousse alvéolaire moulée pour un confort optimal.

Référence Prix €HT É.C. €HT

La luge LINK AIR apporte légèreté et confort grâce à son dossier en Résille.
Structure de tube d'Acier peint époxy Argent verni ou Chrome.
Dossier Résille Noir : H 27 x L 47 cm.
Assise : L 47 x P 47 cm, assise mousse moulée recouvert de tissu.
Hauteur d'assise : 45 cm.
Encombrement : 57 cm.
Vendu par lot de 2 (de même finition).

Pour les assises tapissées, ajouter "B", "ST" ou "STM" après les "." puis la finition choisie

Structure Argent / Dos Noir

Prix unitaire 6006 LR 22 ... 315 335 1,52

Structure Chrome / Dos Noir

Prix unitaire 6006 LR 99 ... 375 395 1,52

3 GARANTIE ans



STRUCTURE



22

DOSSIER RÉSILLE



RF NO

ASSISE TAPISSÉE



A Bondai B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE




99

ASSISE TAPISSÉE



Voir nuancier en fin de catalogue.



Siège synchrone à réglage micrométrique

Nec plus ultra du siège opératif en utilisation permanente, Spin + a été conçu spécialement pour répondre aux plus hautes exigences ergonomiques. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm). Son mécanisme synchronisé à réglage micrométrique permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise. Son plus pour un confort d'assise optimal : l'intégration d'une assise à membrane équipée d'une mousse moulée de grande densité. En option, une tête et des accotoirs 4D pour un maximum d'aisance et de liberté d'utilisation.

Dossier : H 53 x L 45 cm (H 92 cm avec tête).

Assise : P 45,5 x L 46 cm.

Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.

Encombrement : 69 cm.

Avec résille Noir. Résille couleur sur demande et suivant quantitatif. Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.



Assise de forte épaisseur en mousse moulée d'une densité idéale. Cette mousse est fixée sur une membrane assurant un confort optimal.

5 GARANTIE ans

STOCK

CROIX

24

ASSISE TAPISSÉE

A Bondai B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

CROIX

99

TISSUS

A Bondai
B Atlantic ou Tonal
C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Référence	Prix HT É.C. HT				
	A	B	C		
Sans accotoirs					
Croix finition Noir. Assise tapissée	SPIN ... RA NO 24	640	650	660	2,23
Croix finition Chrome. Assise tapissée	SPIN ... RA NO 99	690	700	710	2,27
Avec accotoirs					
Croix finition Noir. Assise tapissée	SPIN ACC ... RA NO 24	850	860	870	2,65
Croix finition Chrome. Assise tapissée	SPIN ACC ... RA NO 99	910	920	930	2,69
Avec accotoirs – Tête					
Croix finition Noir. Assise tapissée	SPIN ACC TE ... RA NO 24	940	950	960	2,71
Croix finition Chrome. Assise tapissée	SPIN ACC TE ... RA NO 99	995	1005	1015	2,75
Option					
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	RSD GD 11	23			0,02



Siège synchrone auto-régulé

Favori du co-worker, X DOS répond incontestablement à l'ensemble des modes de travail y compris des pratiques telles que le flex ou le home office. Son design aérien et dynamique ainsi que son faible encombrement en font un siège de bureau se prêtant aussi volontiers à la réunion. Équipé d'un mécanisme synchrone auto-régulé avec une glissière d'assise (course 60 mm), il offre tout le confort nécessaire en utilisation régulière.

Dossier : H 44,5 x L 50 cm.
Assise : P 47 x L 49 cm
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.
Encombrement : 69 cm.

Avec résille Noir. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des "." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

5 GARANTIE ans

ST ✓ CK

STRUCTURE

24

DOSSIER RÉSILLE

RA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondai B16 B21 B11
B10 B33

AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondai
B Atlantic ou Tonal
C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.



Siège X dos

Assise tapissée Référence XD B ... RA NO 24 **Prix** ^{€HT} **É.C.** ^{€HT}

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11 **23** 0,02



Siège X dos dessinateur

Réglage en hauteur d'assise : 70 à 95 cm
Encombrement : 69 cm

Assise tapissée XD H ... RA NO 24 **610 620 630** 2,05

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm RSD GD 11 **23** 0,02



Siège avec mécanisme à basculement permanent

Siège aux dimensions généreuses et au dossier enveloppant, MY AIR fera l'unanimité dans le cadre d'une longue réunion au confort indispensable. Pour sa grande simplicité d'utilisation, il n'en reste pas moins un siège très pertinent dans le cadre du flex office. Équipé d'un mécanisme à basculement permanent, il est proposé avec ou sans accotoirs.

Dossier : H 54 x L 62 cm.
Assise : P 50,5 x L 55,5 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 54 cm.
Encombrement : 69 cm.
Avec résille Noir. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des "." la finition de la croix et de l'assise tapissée.



Siège My Air

	Référence	Prix €HT É.C.€HT			
		A	B	C	
Sans accotoirs / Assise tapissée	MY ... RA NO 24	410	420	430	1,69
Avec accotoirs / Assise tapissée	MY ACC ... RA NO 24	440	450	460	1,82
Option					
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	RSD GD 11	23			0,02



Siège My Air dessinateur

Réglage en hauteur d'assise : 68 à 93 cm
Encombrement : 69 cm

Sans accotoirs / Assise tapissée	MY H ... RA NO 24	505	515	525	1,99
Option					
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	RSD GD 11	23			0,02

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

24

DOSSIER RÉVILLE

RA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondai B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondai
B Atlantic ou Tonal
C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.



Siège avec mécanisme à basculement permanent
Élégante et très qualitative, cette collection
est particulièrement adaptée à l'aménagement des espaces de direction
ou de réunion les plus raffinés.

Ajouter à la place des "." la finition du cuir.

Référence **Prix** €HT É.C. €HT

Fauteuil Haut dossier

Mécanisme basculant décentré équipé d'un système de réglage rapide de la tension par levier télescopique. Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour. Assise et dossier rembourrés en mousse moulée. Structure et accotoirs chromés avec manchettes tapissées dans la même finition. Piétement Aluminium poli. Roulettes Ø 65 mm pour sol moquette.
Dossier : H 68 x L 51 cm - Assise : P 45 x L 51 cm
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 52 cm

Finition Cuir	EX 02 B C ..	1815	2,55
---------------	--------------	-------------	------

Visiteur Luge

Structure Luge et accotoirs chromés avec manchettes tapissées dans la même finition. Assise et dossier rembourrés en mousse moulée. Équipé de patins en feutre.
Dossier : H 45 x L 47 cm - Assise : P 45 x L 51 cm
Hauteur d'assise : 44 cm

Finition Cuir	EX 02 L C ..	1210	1,81
---------------	--------------	-------------	------

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	RSD GD 11	23	0,02
------------------------------	-----------	-----------	------

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE



99

CUIR



C 01 C 36



Les sièges CLASS T se distinguent par un design très contemporain.
Les différentes finitions sont disponibles en tissu enduit.
Confortables et esthétiques.

Référence **Prix €HT** É.C. €HT

Fauteuil basculant Haut dossier

Fauteuil Basculant Haut dossier.
Mécanisme basculant décentré réglable en intensité avec blocage en 4 positions.
Assise et dossier en mousse Polyuréthane entièrement tapissés.
Accotoirs en tube d'Acier chromé. Piétement Aluminium poli.
Roulettes Ø 50 mm pour sol moquette.
Dossier : H 65,5 x L 48 cm.
Assise : P 45 x L 53,5 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 41 à 53 cm

Finition Tissu enduit	9850 B SC	1125	2,53
-----------------------	-----------	-------------	------

Visiteur Luge

Structure Luge chromée avec accotoirs.
Assise et dossier en mousse Polyuréthane entièrement tapissés.
Dossier : H 44,5 x L 47 cm.
Assise : P 46 x L 51,5 cm.
Hauteur d'assise : 45 cm

Finition Tissu enduit	9805 L SC	745	1,54
-----------------------	-----------	------------	------

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	RSD GD 11	23	0,02
------------------------------	-----------	-----------	------

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



99

TISSU ENDUIT



SC 01 SC 36



Une gamme très complète pour vos espaces de réunion ou de collectivité.
La C01, une référence en matière de confort, robustesse, fonctionnalité et design.

Structure en fil d'Acier Ø 11 mm **Chrome (99)** haute résistance ou époxy **Noir (60)**, dotée de patins anti-dérapants.
Possibilité de mixer entre l'assise et le dossier :
Assise **Polypropylène**, dossier **Polypropylène**,
Assise **Polypropylène**, dossier **Résille**,
Assise **Tissu**, dossier **Polypropylène**,
Assise **Tissu**, dossier **Résille**,
Assise **Tissu**, dossier **Tissu**.

La chaise peut être équipée d'**Accotoirs** assortis au dossier en Polypropylène.
En option, possibilité de **relier les chaises, de créer des rangées ou de les empiler sur chariot**.
Chaises empilables. Dossier : H 39 x L 46 cm. Assise : P 45 x L 45 cm. Encombrement : L 57 x P 51 x H 85 cm.
Normes Européennes EN 1728.
Assise non feu (M3) sur demande à partir de 100 pièces.

Référence	Prix €HT	A	B	C	É.C.€HT
-----------	----------	---	---	---	---------

Chaise

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	C 01 ..	135	-	-	-	0,87
Structure Noir	C 01 .. 60	140	-	-	-	0,87

Assise Polypropylène. Dossier Résille

Structure Chrome	C 01 RC NO ..	230	-	-	-	0,87
Structure Noir	C 01 RC NO .. 60	235	-	-	-	0,87

Assise Tissu. Dossier Polypropylène

Structure Chrome. Assise tapissée	C 01 AST	-	185	195	205	0,88
Structure Noir. Assise tapissée	C 01 AST 60	-	190	200	210	0,88

Assise Tissu. Dossier Résille

Structure Chrome. Assise tapissée	C 01 AST RC NO	-	280	290	300	0,88
Structure Noir. Assise tapissée	C 01 AST RC NO 60	-	285	295	305	0,88

Assise Tissu. Dossier Tissu

Structure Chrome. Assise tapissée	C 01 ADT	-	280	305	325	1,15
Structure Noir. Assise tapissée	C 01 ADT 60	-	285	310	330	1,15

Chaise avec accotoirs

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	C 01 ACC ..	205	-	-	-	1,08
Structure Noir	C 01 ACC .. 60	210	-	-	-	1,08

Assise Polypropylène. Dossier Résille

Structure Chrome	C 01 ACC .. RC NO	300	-	-	-	1,08
Structure Noir	C 01 ACC RC NO .. 60	305	-	-	-	1,08

Assise Tissu. Dossier Polypropylène

Structure Chrome. Assise tapissée	C 01 ACC AST	-	255	265	275	1,09
Structure Noir. Assise tapissée	C 01 ACC AST 60	-	260	270	280	1,09

Assise Tissu. Dossier Résille

Structure Chrome. Assise tapissée	C 01 ACC AST RC NO	-	350	360	370	1,09
Structure Noir. Assise tapissée	C 01 ACC AST RC NO 60	-	355	365	375	1,09

Assise Tissu. Dossier Tissu

Structure Chrome. Assise tapissée	C 01 ACC ADT	-	350	375	395	1,15
Structure Noir. Assise tapissée	C 01 ACC ADT 60	-	355	380	400	1,15

(1) Sur demande à partir de 100 pièces.

Stock et finitions, voir pages suivantes.



Chariot pour 45 chaises ou 24 chaises en Tissu



Structure avec liaison latérale



Patins de liaison sans accotoir



Patins de liaison avec accotoirs



Barre inter-rangées (sur demande)

Référence Prix €HT

A B C

É.C.€HT

Tabouret

Dimensions tabouret :

Assise : L 45 x P 45 x H 72 cm

Dossier : H 39 x L 46 cm

Encombrement : L 55 x P 54 x H 110 cm

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	TC 01 ..	220	-	-	-	1,08
Structure Noir	TC 01 .. 60	235	-	-	-	1,08

Assise Polypropylène. Dossier Résille

Structure Chrome	TC 01 RC NO ..	315	-	-	-	1,08
Structure Noir	TC 01 RC NO .. 60	330	-	-	-	1,08

Assise Tissu. Dossier Polypropylène

Structure Chrome. Assise tapissée	TC 01 AST	-	270	280	290	1,09
Structure Noir. Assise tapissée	TC 01 AST	-	285	295	305	1,09

Assise Tissu. Dossier Résille

Structure Chrome. Assise tapissée	TC 01 AST ... RC NO	-	365	375	385	1,09
Structure Noir. Assise tapissée	TC 01 AST ... RC NO 60	-	380	390	400	1,09

Assise Tissu. Dossier Tissu

Structure Chrome. Assise tapissée	TC 01 ADT ... NO	-	365	390	410	1,15
Structure Noir. Assise tapissée	TC 01 ADT ... NO 60	-	380	405	425	1,15

Chariot

Structure en tube d'Acier peint époxy Noir, sur roulettes.

Capacité : 45 chaises ou 24 chaises Tissu.

L 66 x P 95 cm.	C 01 CH	790	-	-	-	0,75
-----------------	---------	-----	---	---	---	------

Options

Structure avec liaison latérale (plus-value). Finition Chrome

Pour chaise sans Accotoirs	C 01 LI 99	12	-	-	-	N.C.
----------------------------	------------	----	---	---	---	------

Patins de liaison

Injectés en Polypropylène. Vendus à l'unité. 2 par chaise conseillés.

Pour chaise sans Accotoirs	C 01 PL	8	-	-	-	0,01
Pour chaise avec Accotoirs	C 01 ACC PL	14	-	-	-	0,01

Barre inter-rangées

Sur demande à partir de 100 pièces.

Le lot de 2	C 01 BIR 22	50	-	-	-	0,13
-------------	-------------	----	---	---	---	------

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



ASSISE OU DOSSIER



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

Bondai A



Atlantic ou Tonal B



Step ou Step Melange C



Voir nuancier en fin de catalogue.



La version Prestige vous offre un confort optimal grâce à son revêtement d'assise en Tissu Enduit. Elle répond également à la norme de classement au feu M3.

9 finitions en Polypropylène et 5 finitions en Tissu Enduit.
La chaise peut être équipée d'Accotoirs assortis au dossier en Polypropylène.
En option, possibilité de relier les chaises ou de créer des rangées, voir page précédente.
Structure en fil d'Acier Ø 11 mm chromé haute résistance ou époxy Noir, dotée de patins anti-dérapants.
Dossier H 39 x L 46 cm. Assise L 45 x P 45 cm.
Normes Européennes EN 1728.

3 ans GARANTIE

STOCK

Référence Prix €HT É.C. €HT

Chaise

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition de l'assise puis du dossier

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	C 01 AST SC ...	195	0,89
Structure Noir	C 01 AST SC .. 60	200	0,89



Chaise avec accotoirs

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition de l'assise puis du dossier

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	C 01 ACC AST SC ...	265	1,09
Structure Noir	C 01 ACC AST SC ... 60	270	1,09



Tabouret

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition du Tissu Enduit.

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène


Structure Chrome	TC 01 AST SC ...	275	1,09
Structure Noir	TC 01 AST SC ... 60	285	1,09



STRUCTURE



DOSSIER



TISSU ENDUIT



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSU ENDUIT



Voir nuancier en fin de catalogue.



Variantes

4 pieds à roulettes Noir
Assise Tissu Atlantic,
Dossier Polypropylène.



Option accotoirs

Accotoirs fixes : ajouter "ACC" après la référence,
Voir ci-dessous.



Option accotoirs + tablette

2 Accotoirs dont 1 avec Tablette à droite,
ajouter "TA" après la référence.
Voir ci-dessous.

Une forme exclusive spécialement conçue pour un confort garanti aux formes à la fois contemporaines et harmonieuses. La collection très complète couvre tous les besoins : réunion, collectivité, mobilité, formation, attente, accueil, ou encore complément de sièges de travail.

Structure en tube d'Acier peint époxy Ø 22 mm. Empilable.
Dossier : H 32 x L 43 cm. Assise L 48 x P 48 cm.
Encombrement sans Accotoirs : L 52 x P 53 x H 80 cm.
Encombrement avec Accotoirs : L 60 x P 55 x H 80 cm.

Norme Européenne EN 16139

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition du tissu puis de la structure suivant les modèles.

	Référence	Prix €HT	STRUCTURE			É.C. €HT
			A	B	C	
4 pieds						
Assise / dossier Polypropylène	MO 4P PP ...	140	-	-	-	0,86
Assise Polypropylène / dossier Résille	MO 4P PP R ...	170	-	-	-	0,85
Assise Tissu / dossier Polypropylène	MO 4P AST ...	190	200	210		0,86
Assise / dossier Tissu	MO 4P TI ...	245	265	285		0,93
Assise Tissu / dossier Résille	MO 4P AST .. RF ..	220	230	240		0,86
4 pieds roulettes						
Assise / dossier Polypropylène	MO RO PP ...	185	-	-	-	0,89
Assise Polypropylène / dossier Résille	MO RO PP .. RF ..	215	-	-	-	0,89
Assise Tissu / dossier Polypropylène	MO RO AST ...	235	245	255		0,90
Assise / dossier Tissu	MO RO TI ...	290	310	330		0,96
Assise Tissu / dossier Résille	MO RO AST .. RF ..	265	275	285		0,90
Luge						
Assise / dossier Polypropylène	MO L PP ...	190	-	-	-	1,00
Assise Polypropylène / dossier Résille	MO L PP R ...	220	-	-	-	0,99
Assise Tissu / dossier Polypropylène	MO L AST ...	240	250	260		1,00
Assise / dossier Tissu	MO L TI ...	295	315	335		1,06
Assise Tissu / dossier Résille	MO L AST .. RF ..	270	280	290		1,00
Plus-value Structure finition Chrome	+ 99 après la réf.	15	-	-	-	-
Plus-value accotoirs fixes	+ ACC après la réf.	25	-	-	-	-
Tablette écrioire à droite avec accotoirs	+ TA après la réf.	65	-	-	-	-

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE



RÉSILLE



RF NO

ASSISE / DOSSIER / ACCOTOIRS POLYPROPYLENE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



Chaise "Formation"
adaptée aux nouveaux modes
d'enseignement et d'apprentissage

Référence Prix €HT É.C. €HT

A B C



Chaises 4 pieds

Chaise 4 pieds coque polypropylène.
Structure en tube d'acier Ø 18 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d'assise : H 45,7 cm.
Encombrement : L 53,4 x P 52,3 x H 80,7 cm.
Placet d'assise en option.
Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 4P... 140 - - - 1,02



Chaises luge

Chaise luge coque polypropylène.
Structure en fil d'acier Ø 11 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d'assise : H 46,3 cm.
Encombrement : L 52 x P 51,7 x H 81,3 cm.
Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 L... 150 - - - 1,08



Chaises sur roulettes avec tablette écrivain et repose sacs

Coque polypropylène et panier en polyamide renforcée de fibre de verre.
Hauteur d'assise : H 46,6 cm.
Encombrement : L 65,9 x P 65,9 x H 82,5 cm.
Placet d'assise en option.
Ajouter à la place des ".." la finition de la coque.

C 20 EDU.. 580 - - - 1,44



Tabouret 4 pieds

Tabouret coque polypropylène.
Structure en tube d'acier Ø 18 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d'assise : H 76 cm.
Encombrement : L 53,4 x P 54,6 x H 115,2 cm.
Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 TB 4P... 225 - - - 1,02

Option

Placet d'assise C 20 ASC 75 85 95 0,07

5 GARANTIE ans



STRUCTURE PLASTIQUE



STRUCTURE MÉTAL



COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.



Adapté aux nouveaux modes d'enseignement, d'apprentissage ou de formation ce modèle mobile avec un panier repose sacs sur roulettes.
La Tablette est pivotante à 360° et son support permet de la positionner à droite ou à gauche.
Structure extrêmement résistante en Polyamide renforcée de fibre de Verre, finition Gris, monocoque en Polypropylène, 5 finitions au choix.

Normes Européennes ANSI / BIFMA X 5.1 : 2017
Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition de l'assise.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Chaise sur roulettes avec Tablette écrivain et repose sacs

Dossier : H 43 x L 42 cm
Assise : P 44 x L 45 cm
Hauteur d'assise : 45 cm
Hauteur de la tablette : 68,5 cm
Encombrement : L 63 x P 84 x H 85 cm

C FO ROTA 465 1,63

Chaise équipée de roulettes sol dur


En option, chaise équipée de 6 roulettes auto-freinées ø 50 mm

C FO ROTA RSD 488 1,63

3 GARANTIE ans




ASSISE





Une gamme très complète pour répondre à toutes les contraintes des espaces collectifs. Sa conception et ses finitions en font un produit unique pour son confort, sa robustesse, et ses fonctionnalités. Chaises empilables sur chariot par 18.



Latéralement les pièces de liaison injectées en finition Noire, vous permettent d'accrocher les chaises lorsqu'elles ne sont pas équipées d'accotoirs.

Des pièces de liaison spéciales ont été conçues pour les chaises équipées d'accotoirs ou d'accotoirs avec tablettes. La partie supérieure de l'accotoir se lève pour permettre l'empilage des chaises.



La tablette écrivain, de très haute qualité, dispose d'une structure en Acier recouverte de polypropylène. Elle s'escamote très facilement lorsque l'utilisateur se lève rapidement (système anti-panique).



Structure en Acier ø 25 mm ép. 1,5 mm peint epoxy Noir (60) ou Chromée (99).
Combinaisons possibles :

- Assise Polypropylène, dossier Polypropylène,
- Assise Polypropylène, dossier Résille,
- Assise Tissu, dossier Polypropylène,
- Assise Tissu, dossier Résille,
- Assise Tissu, dossier Tissu.

La chaise peut être équipée d'Accotoirs Noirs et/ou d'une tablette Noire.
et de pièces de liaison pour relier les chaises entre elles, créer des rangées.

Chaises empilables par 18 sur chariot.
Dossier : H 35 x L 46 cm. Assise : P 45 x L 45 cm. Encombrement : L 57 x P 51 x H 85 cm.
Normes Européennes EN 1728. Assise non feu (M3) sur demande à partir de 100 pièces.
Vendu par lot de 2 (de même finition).

Référence	Prix €HT	É.C. €HT		
		A	B	C

Chaise

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène.
Ces chaises peuvent être bicolores, dans ce cas ajouter après la référence "C 02" la finition de l'assise puis celle du dossier.
Pour les assises tapissées, ajouter "B", "ST", "STM", "AC" ou "TN" après la finition de la structure puis la finition choisie.

Assise Polypropylène / Dossier Polypropylène

Structure	Référence	Prix €HT	É.C. €HT		
Structure Chrome	C 02.. 99	115	-	-	0,69
Structure Noir	C 02.. 60	95			0,69

Assise Polypropylène / Dossier Résille sous coque du dossier en polypropylène Noir

Structure	Référence	Prix €HT	É.C. €HT		
Structure Chrome	C 02.. RC NO 99	145	-	-	0,68
Structure Noir	C 02.. RC NO 60	120			0,68

Assise Tissu / Dossier Polypropylène sous coque de l'assise en polypropylène Noir

Structure	Référence	Prix €HT	É.C. €HT			
Structure Chrome	C 02 AST... 99	-	145	155	165	0,77
Structure Noir	C 02 AST... 60	-	120	130	140	0,77

Assise Tissu / Dossier Résille sous coque du dossier et de l'assise en polypropylène Noir

Structure	Référence	Prix €HT	É.C. €HT		
Structure Chrome	C 02 AST... RC NO 99	170	180	190	0,76
Structure Noir	C 02 AST... RC NO 60	145	155	165	0,76

Assise Tissu / Dossier Tissu sous coque du dossier et de l'assise en polypropylène Noir

Structure	Référence	Prix €HT	É.C. €HT		
Structure Chrome	C 02 ADT.. 99	165	185	205	0,87
Structure Noir	C 02 ADT.. 60	140	160	180	0,87

Options

	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
Accotoirs (jeu)			
Structure Chrome	C 02 ACC 99	75	0,14
Structure Noir	C 02 ACC 60	50	0,14
Tablette Noir côté droit + Accotoir Noir gauche			
Noir	C 02 TAB D	140	0,38
Accroche de liaison pour chaises avec accotoirs ou tablette			
Structure Noir	C 02 LI 60	22	0,02
Chariot Noir (peut recevoir 18 chaises)	C 02 CH 60	550	0,45



STRUCTURE



COQUE



RÉSILLE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Chaise poutre

Ajouter à la place des "." la finition du Polypropylène.
Ces chaises peuvent être bicolores, dans ce cas ajouter après la référence "C 02" la finition de l'assise puis celle du dossier.
Pour les assises tapissées, ajouter "B", "ST", "STM", "AC" ou "TN" après la finition de la structure puis la finition choisie.
La version sur poutre est proposée uniquement avec la structure Noir.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène

	Dimensions	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
2 places	L 102 x P 54 cm	C 02 2P ..	370	2,24
2 places + tablette	L 160 x P 54 cm	C 02 2PT ...	550	3,34
3 places	L 160 x P 54 cm	C 02 3P ..	480	3,17
3 places + tablette	L 204 x P 54 cm	C 02 3PT ...	630	4,20
4 places	L 204 x P 54 cm	C 02 4P ..	590	4,04

Assise Polypropylène. Dossier tissus

	Dimensions	Référence	Prix €HT			É.C. €HT
			A	B	C	
2 places	L 102 x P 54 cm	C 02 2P AST ...	420	440	460	2,40
2 places + tablette	L 160 x P 54 cm	C 02 2PT AST ...	560	580	600	3,50
3 places	L 160 x P 80 cm	C 02 3P AST ...	555	585	615	3,41
3 places + tablette	L 204 x P 54 cm	C 02 3PT AST ...	705	735	765	4,44
4 places	L 204 x P 54 cm	C 02 4P AST ...	690	730	770	4,36

Assise tissus. Dossier tissus

	Dimensions	Référence	Prix €HT			É.C. €HT
2 places	L 102 x P 54 cm	C 02 2P ADT ...	460	500	540	2,76
2 places + tablette	L 160 x P 54 cm	C 02 2PT ADT ...	600	640	680	3,70
3 places	L 160 x P 80 cm	C 02 3P ADT ...	615	675	735	3,71
3 places + tablette	L 204 x P 54 cm	C 02 3PT ADT ...	765	825	885	4,74
4 places	L 204 x P 54 cm	C 02 4P ADT ...	770	850	930	4,72



STRUCTURE



COQUE



TABLETTE STRATIFIÉ





Woody Wood est autant adaptée aux espaces collectifs ou de détente qu'aux bureaux (accueil visiteurs, réunion).

Sa coque multiplis, épaisseur 10,5 mm est très résistante et facilite son entretien. Hêtre Verni (HN) ou plaquée en Chêne de Fil Naturel (CFN). Structures en tube d'Acier chromé. Carter de protection inférieur (empilable). 2 types de structures au choix : 4 pieds ou Luge. Conformes aux exigences ERP Non Feu M3 Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Référence Prix ^{€HT} É.C. ^{€HT}

Chaise 4 pieds

Dossier : H 38 x L 38 cm. Assise : L 45 x P 42 cm
Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : 52 cm
Empilable par 6.



Hêtre Verni	WD 4P HN	245	0,74
Chêne de Fil Naturel	WD 4P CFN	290	0,74

Chaise Luge

Dossier : H 38 x L 38 cm. Assise : L 45 x P 42 cm
Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : 52 cm
Empilable par 6.



Hêtre Verni	WD L HN	305	1,14
Chêne de Fil Naturel	WD L CFN	350	1,14



Empilable par 6.

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE ACIER



99

MONOCOQUE



Carter de protection en plastique Gris Anthracite.

Chaleur du bois, élégance des formes. Les sièges poutre Woody sont conçus pour un usage plus intensif. Leur entretien est favorisé par la nature des matériaux.

Coque multiplis (épaisseur 10,5 mm) en Hêtre Naturel verni (HN) ou Plaqué (CFN). Poutre en Acier peint époxy Noir et piètement Nylon Noir. Dossier : H 38 x L 38 cm - Assise : L 45 x P 42 cm - Hauteur d'assise : 46 cm.

Avec ou sans tablette. Tablette Stratifié, L 48 x P 48 cm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm. Conformes aux exigences ERP Non Feu M3 Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis de la tablette.

Référence Prix * É.C. ^{€HT}

Dimensions

Sièges sur poutre

2 places HN	L 98 x P 54 cm	SP WD 2P HN ..	590	2,06
2 places CFN	L 98 x P 54 cm	SP WD 2P CFN ..	670	2,06
2 places HN + tablette	L 150 x P 54 cm	SP WD 2PT HN ...	710	3,22
2 places CFN + tablette	L 150 x P 54 cm	SP WD 2PT CFN ...	790	3,22
3 places HN	L 150 x P 54 cm	SP WD 3P HN ..	810	2,83
3 places CFN	L 150 x P 54 cm	SP WD 3P CFN ..	930	2,83
3 places HN + tablette	L 202 x P 54 cm	SP WD 3PT HN ...	930	4,02
3 places CFN + tablette	L 202 x P 54 cm	SP WD 3PT CFN ...	1050	4,02
4 places HN	L 202 x P 54 cm	SP WD 4P HN ..	1030	3,62
4 places CFN	L 202 x P 54 cm	SP WD 4P CFN ..	1190	3,62

5 GARANTIE ans

STOCK

COQUE BOIS



TABLETTE STRATIFIÉ





Cette chaise se distingue par son confort, sa robustesse et son excellent positionnement prix. Elle est proposée dans 4 versions : chaise 4 Pieds Incliné avec ou sans liaison latérale, chaise 4 pieds droits, tabouret et sièges sur poutre.

Très polyvalente, elle s'intégrera parfaitement dans vos espaces d'accueil, de réunion, ou dans votre cafétéria.

La chaise 4 pieds inclinés avec liaison latérale est disponible sur demande selon la quantité, pour répondre aux exigences et critères d'utilisation dans les établissements recevant du public ERP (Norme AM 18). Structure en tube d'Acier Chrome (99) ou Noir (60). Empilable. Mono-coque injectée en Polypropylène, 8 finitions au choix. Dossier H 39 x L 43,5 cm, assise L 45 x P 44,5 cm. Normes Européennes EN 1728 et EN 15373.

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.



Chaise 4 Pieds Incliné

Hauteur d'assise : 45 cm. Empilable par 12

Structure simple.

Encombrement : 53 cm. **C 07 ...** **98** 0,53

Structure avec liaison latérale (sur demande).

Encombrement : 55,5 cm. **C 07 LI ...** **106** 0,53



Chaise 4 Pieds droits

Hauteur d'assise : 45 cm
Encombrement : L 48 x P 47 x H 79 cm. Empilable par 5

C 07 4PD ... **148** 0,70



Tabouret

Hauteur d'assise : 74 cm. Encombrement : 54 cm. Empilable par 5

TC 07 ... **186** 0,76

Plus-Value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place) **20** -

2 ans GARANTIE



STRUCTURE ACIER



COQUE



Design, confortables et résistants, ces sièges disposent de surcroît d'un excellent rapport qualité / prix.

Mono-coque en Polypropylène. Poutre en Acier peint époxy Noir, piétement Nylon Noir. Dossier : H 39 x L 44 cm - Assise : P 45 x L 45 cm - Hauteur d'assise : 46 cm. Avec ou sans tablette. Tablette Stratifié L 48 x P 48 cm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm.

Conformes aux exigences ERP Non Feu M3 (sur demande avec plus value). Normes Européennes EN 1728 et EN 1022.

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis de la tablette.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Poutre C 07

	Dimensions	Référence	Prix €HT	É.C. €HT
2 Places	L 118 x P 55 cm	SP 07N 2P ..	385	1,94
2 Places + tablette	L 176 x P 55 cm	SP 07N 2PT ..	530	3,04
3 Places	L 176 x P 55 cm	SP 07N 3P ..	505	2,72
3 Places + tablette	L 220 x P 55 cm	SP 07N 3PT ..	660	3,75
4 Places	L 220 x P 55 cm	SP 07N 4P ..	625	3,44
Plus-Value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)		NO M2 ..	20	-

Autres couleurs Non Feu, sur demande selon quantité.


3 ans GARANTIE



COQUE



TABLETTE STRATIFIÉ



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

COQUE





Légère et robuste à la fois, ce modèle allie la simplicité de la ligne et le confort de l'assise.

Cette chaise monobloc, avec ou sans accotoirs, est fabriquée en Polypropylène renforcé avec de la fibre de Verre, ce qui la rend très résistante. Elle s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Empilable et résistante aux UV. Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Ajouter à la place des "." la finition de la coque puis celle de l'assise tapissée.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Chaise

Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 80 cm
Empilable par 7.

Vendu par lot de 4 (de même finition). C 38 94 0,62



Fauteuil

Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : L 56 x P 54 x H 80 cm
Empilable par 7.

Vendu par lot de 4 (de même finition). C 38 ACC 104 0,76



Tabouret 4 pieds

Hauteur d'assise : 74 cm. Encombrement : L 48 x P 51 x H 105 cm
Empilable par 4.

Vendu par lot de 4 (de même finition). C 38 TB X4 144 0,80



Référence Prix €HT É.C. €HT

A B C

Option pour chaise et fauteuil


Assise tapissée (usage en intérieur uniquement) C 38 ASS 75 85 95 0,07

INDOOR / OUTDOOR

3 GARANTIE ans

STOCK

COQUE



ASSISE TAPISSÉE




AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Son design contemporain, la noblesse de l'acier font de cette chaise un modèle indémodable.

Pratiques, la chaise et le tabouret s'empilent à volonté dans un espace très réduit. La version polypropylène est conçue pour un usage intérieur ou extérieur.

Référence Prix €HT É.C. €HT

Chaise ou tabouret monobloc en acier avec un thermolaquage renforcé pour une utilisation en extérieur. Ajouter à la place des ".." la finition choisie.

Chaise

Encombrement : L 49,6 x P 51,8 x H 78,6 cm. Hauteur d'assise : H 45 cm
Conditionnement par 4 (de même finition).

Pieds métal. Assise maille métal C 50 .. **275** 0,29

Tabouret 4 pieds

Encombrement : L 49,9 x P 51,1 x H 94,5 cm. Hauteur d'assise : H 75 cm
Conditionnement par 2 (de même finition).

Pieds métal. Assise maille métal C 50 TB .. **410** 0,36



COQUE



Référence Prix €HT É.C. €HT

A B C

Chaise et tabouret monobloc en polypropylène, avec ou sans assise tapissée. Ajouter la finition de la structure après les "..". Pour les assises tapissées, ajouter "B", "ST", "STM", "AC" ou "TN" après les ".." puis la finition choisie

Chaises hauteur 80 cm

L 38 x P 45,8 x H 80,2 cm. Assise : Ø 38 cm. Hauteur d'assise : H 45,3 cm
Conditionnement : Chaises par 4 (de même finition).

C 08 ..	190	-	-	-	0,62	
Avec assise tapissée	C 08 ...	-	265	285	295	0,69

Tabourets bas

Assise : Ø 38 cm. Encombrement : L 38,7 cm. Hauteur d'assise : H 45,3 cm
Conditionnement : Tabourets par 4 (de même finition).

C 08 TB ..	150	-	-	-	0,50	
Avec assise tapissée	C 08 TB ...	-	210	220	230	0,57



COQUE




ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS



Voir nuancier en fin de catalogue.



Son design tout en rondeur, la qualité de sa finition en font une chaise d'exception. Elle valorisera vos espaces partagés.


3 ans GARANTIE

STOCK

COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Référence	Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}		
		A	B	C

Chaise Polypropylène monobloc 4 pieds avec assise tapissée
Assise : L 42,5 x P 42 cm
Hauteur d'assise : H 46 cm
Hauteur dossier : 35 cm
Ajouter la finition de la coque puis celle du tissu à la place des "...".



Chaise C 24

Polypropylène et fibre de Verre avec assise tissu	C 24 ...	275	285	295	1,02
---------------------------------------------------	----------	-----	-----	-----	------

Chaise ou tabouret monocoque en Polypropylène et fibre de Verre.
Dossier H 34 x L 48 cm, assise L 46 x P 40 cm.
Chaise 4 pieds en tube acier Ø 16 mm, peint époxy Noir (60) ou Chromé (99).
Encombrement chaise : L 48 x P 52 x H 80 cm. Hauteur d'assise : H 47 cm
Encombrement tabouret : L 49 x P 55 x H 113 cm. Hauteur d'assise : H 80 cm
Ajouter la finition de la structure puis celle de coque à la place des "...".


3 ans GARANTIE

STOCK

STRUCTURE



COQUE



ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Référence	Prix ^{€HT}	É.C. ^{€HT}		
		A	B	C



Chaise 4 pieds

Polypropylène et fibre de Verre	C 36 ...	120	-	-	-	0,80
---------------------------------	----------	-----	---	---	---	------



Tabouret 4 pieds

Polypropylène et fibre de Verre	C 36 TB ...	250	-	-	-	1,08
---------------------------------	-------------	-----	---	---	---	------

Option

Assise tapissée	C 36 ASS ..	-	80	90	100	0,09
-----------------	-------------	---	----	----	-----	------



Ce fauteuil vous invite à la détente par la douceur et la générosité de ses courbes.

Monocoque injectée en Technopolymère opaque, traitée anti UV. Structure 4 pieds en tube d'Acier Chrome (99) ou époxy Noir (60) 4 pieds en Hêtre massif naturel. Pieds équipés de patins antidérapants.

Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Référence Prix €HT É.C. €HT

Fauteuil pied acier

Structure en tube d'Acier Ø 17 mm chromé ou Noir. Pieds équipés de patins antidérapants. Empilable. Dossier : H 30 x L 35 cm Assise : L 40 x P 40 cm Hauteur d'assise : 43 cm. Encombrement : 60 cm

Pied Chrome	C 06 .. 99	235	0,91
Pied Noir	C 06 .. 60	230	0,91

Fauteuil pied bois

Pieds en Hêtre massif naturel, équipés de patins antidérapants. Croisillons en Acier Anthracite. Dossier : H 30 x L 35 cm Assise : L 40 x P 40 cm. Hauteur d'assise : 43 cm Encombrement : 55 cm

Pied Hêtre Verni	C 06 B	290	0,81
------------------	--------	-----	------

3 GARANTIE ans



STRUCTURE ACIER



STRUCTURE BOIS



COQUE



Grâce à sa large palette de finitions, cette chaise s'adaptera parfaitement à vos espaces.

Chaise et tabouret monostructures en Polypropylène, et dossiers en Polycarbonate traités anti UV. Piétement des Tabourets très résistants en tube d'Aluminium anodisé avec repose-pieds en Polypropylène. Pieds équipés de patins antidérapants. Utilisation en intérieur ou en extérieur.

Normes Européennes EN 1728 et EN 1022.

Référence Prix €HT É.C. €HT



Chaise 4 R

Dossier : H 41 x L 40 cm Assise : L 41 x P 41 cm Hauteur d'assise : 46 cm Encombrement : 51 cm. Empilable

Structure polypropylène	C 10 R	165	0,77
-------------------------	--------	-----	------



Tabouret RB

Dossier : H 42 x L 40 cm Assise : L 39 x P 40 cm Hauteur d'assise : 74 cm Encombrement : 54 cm. Empilable.

Structure polypropylène	C 10 RB	245	0,98
-------------------------	---------	-----	------

INDOOR / OUTDOOR

3 GARANTIE ans



ASSISE



DOSSIER OPAQUE



DOSSIER TRANSLUCIDE



Mélaminé / Stratifié Antibactérien



Peuplier Sablé



PS



Chêne Authentique



CHA



Chêne de Fil Naturel



CFN



Noisetier (uniquement sur la gamme AVÈNE +)




NT



Tweed Mat *




TWM



Blanc

BM



Sable

SA



Hortensia *

HOR



Verveine *

VER



Muscari *

MUS



Narcisse *


NAR

Décors Bois

* Finitions spécifiques aux Tables Collectivité, Rangement (Façades, Niches, Tops), Banques d'Accueil et Cloisons KL.

Unis

Acier Thermolaqué



Blanc
Blanc Grainé *

19

BLG



Argent
Argent Grainé *

22

ARG



Chrome

99



Anthracite
Antra. Grainé *

27

ANG




Noir Mat
Noir Grainé *

60 ou NO

NOG

* Pour tables Réunion ou Collectivité.

Acier Thermolaqué / Environnement du bureau (suivant les produits)



Blanc

19



Sable

44



Argile

45



Pétrole

36



Vert de Gris

55



Vert Botanique

57



Mastic

48



Moutarde

49



Rose Antique

56



Terra Cotta

54



Coquelicot

50



Jaune

13



Chocolat

07



Bleu

14



Rouge

15



Vert

33



Bronze

83



Noir

24

Feutre PET



Albâtre

F13



Dragée

F05



Châtaigne

F03



Charbon

F10



Ambre

F15



Mousse

F18



Vermillon

F19



Abysses

F08

Tissu enduit Valencia

Chauffeuse Sèvres

EN 1021-1&2

Revêtement vinyle / uréthane - 650 g / m²

PERMABLOK³
ADVANCED VINYL PROTECTION



Embrun

VA03



Ébène

VA02

Tissus


Step (ST) / Step Melange (STM)

EN 1021-1&2 100 % Trevira CS



Atlantic (AC)

EN 1021-1&2 100 % polyester



Tonal (TN)

99% polyester recyclé

EN 1021-1&2 1 % polyester



Bondai (B)

EN 1021-1&2 100 % polyester



Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles
 Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications CLEN se réserve le droit
 d'apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue.
 Avril 2022 – YY0 0300 21.



FEIST BUREAUX
2 place Parmentier
92200 Neuilly S/S
Téléphone 0146242295
contact@feist-bureau.com
www.feist-bureau.com